

中国古医籍整理丛书

本草 10

国家中医药管理局  
中医药古籍保护与利用能力建设项目

# 本经序疏要

清·邹澍撰  
范磊校注





中国古医籍整理丛书

# 本经序疏要

清·邹澍撰

范磊校注

中国中医药出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

本经序疏要/ (清) 邹澍撰; 范磊校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978-7-5132-2932-6

I. ①本… II. ①邹… ②范… III. ①《神农本草经》-注释  
IV. ①R281.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 272912 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

三河市鑫金马印装有限公司印刷

各地新华书店经销

\*

开本 710×1000 1/16 印张 16.5 字数 118 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-2932-6

\*

定价 50.00 元

网址 [www.cptcm.com](http://www.cptcm.com)

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 [csln.net/qksd/](http://csln.net/qksd/)

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

国家中医药管理局  
中医药古籍保护与利用能力建设项目  
组织工作委员会

主任委员 王国强

副主任委员 王志勇 李大宁

执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵

执行副主任委员 李昱 武东 李秀明 张成博

委员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廛 胡烈

(上海市) 张怀琼 季光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省) 徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张毅

各项目组负责人

王振国(山东省) 王旭东(江苏省) 张如青(上海市)

李灿东(福建省) 陈勇毅(浙江省) 焦振廉(陕西省)

蔡永敏(河南省) 鞠宝兆(辽宁省) 和中浚(四川省)

## 项目专家组

|    |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 顾问 | 马继兴 | 张灿理 | 李经纬 |     |     |
| 组长 | 余瀛鳌 |     |     |     |     |
| 成员 | 李致忠 | 钱超尘 | 段逸山 | 严世芸 | 鲁兆麟 |
|    | 郑金生 | 林端宜 | 欧阳兵 | 高文柱 | 柳长华 |
|    | 王振国 | 王旭东 | 崔 蒙 | 严季澜 | 黄龙祥 |
|    | 陈勇毅 | 张志清 |     |     |     |

## 项目办公室（组织工作委员会办公室）

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 主任  | 王振国 | 王思成 |     |     |     |
| 副主任 | 王振宇 | 刘群峰 | 陈榕虎 | 杨振宁 | 朱毓梅 |
|     | 刘更生 | 华中健 |     |     |     |
| 成员  | 陈丽娜 | 邱 岳 | 王 庆 | 王 鹏 | 王春燕 |
|     | 郭瑞华 | 宋咏梅 | 周 扬 | 范 磊 | 张永泰 |
|     | 罗海鹰 | 王 爽 | 王 捷 | 贺晓路 | 熊智波 |
| 秘书  | 张丰聪 |     |     |     |     |

## 前言

中医药古籍是传承中华优秀传统文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批200余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及



“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要“开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用”。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003～2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匱、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定



了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月

## 许序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。





今复有“中医药古籍保护与利用能力建设工程”，集九省市专家，历时在线，整理出版中医古籍达籍，部400余种，凡中医之理论、方药、医史及各科、杂论、医案、医话、医著本草，俱涵盖之。

！以此观之，能不谓其功。！车马山川、物，自古有之，然犹与今日之昔日相迥。！自今观之，中西医学交惠者，得见其典，当自见人言发其长之矣。！中华，昌盛之域，灾难而益善，乃今未来之永盛，言其之也，！今以在在可不一止转精手。！典籍既蜂出矣，余则有望于来者。

谨序

第九届、十届全国人大常委会副委员长

许嘉璐

二〇一四年冬



## 王序

中医学是中华民族在长期生产生活中实践中，在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。时至今日，中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源，与西医学相互补充、相互促进、协调发展，共同担负着维护和促进人民健康的任务，已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药古籍在存世的中华古籍中占有相当重要的比重，不仅是中医学术传承数千年来最为重要的知识载体，也是中医为中华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承载着中医的学术经验，而且蕴含着中华民族优秀的思想文化，凝聚着中华民族的聪明智慧，是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药古籍的保护与利用，既是中医学发展的需要，也是传承中华文化的迫切要求，更是历史赋予我们的责任。

2010年，国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用

能力建设项目。这就是传承中医药的重要工程，也是弘扬优秀传统文化的重要举措，不仅能够全面推动中医药的有效传承和创新发展，为守护人民健康做出更大贡献，也能够彰显中华民族的璀璨文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

相信这项工作一定能造福古今，泽被后世，源远流长。

国家卫生与计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王陇德

二〇一四年十二月



## 马序

自新中国成立以来，党和政府高度重视中医药事业发展，重视古籍的保护、整理和研究工作。自1958年始，国务院先后成立了一届古籍整理出版规划小组，分别由齐燕铭、李一氓、田汉担任组长，主持制订了《整理和出版古籍十年规划（1962—1972）》、《古籍整理出版规划（1982—1990）》、《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划（1991—2000）》等，而第一次规划中即为古籍整理出版列入其中。1982年9月，卫生部下发《1982—1990年中国古籍整理出版规划》，1983年1月，中医古籍整理出版办公室正式成立，保证了中医古籍整理出版规划的实施。2002年2月，国务院发布《国家古籍整理出版“十五”（2001—2005）事业规划》，各新闻出版署和全国古籍整理出版规划领导小组相继发布，公布实施。其后，又陆续制订了国家古籍整理出版“十五”和“十一五”事业规划。国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对中医中药古籍抢救保护工作，文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业古籍保护中心，国家先后投入中医药古籍保护专项资金超过3000万

元，先后抢救濒危珍、贵、孤本中医古籍1640余种，出版了海外中医古籍目录《和孤本》一书。2010年，国家财政部、国家中医药管理局及国家自然科学基金委员会，设立了“中医古籍保护与利用能力建设专项”，这是继1982—1986年第一批、第二批国家重点古籍整理之后又一次大规模古籍整理工程，重点整理一批重大、珍贵、稀有的重要古籍，目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保障项目的顺利实施，项目启动以来，成立了专家组，承担咨询和技术指导，以及古籍出版之前的一系列工作。专家组成员许多成员是通古籍之年，年过半花甲，孜孜不倦，不仅对项目进行宏观指导和质量控制，更重要的是每日古籍整理，以老带新、言传身教、培养一批生，为古籍整理研究培养人才，促进了中医古籍保护和研究机构建设，全面提升了我园中医古籍保护与利用能力。

作为项目组成员之一，我深感中医古籍保护、抢救与整理工作的重要性 and 紧迫性，更深刻传承中医古籍整理不殒任事而任事。令人欣慰的是，在项目实施过程中，我看到了老中医二代的紧密衔接，看到了大家的坚持和努力，看到了年轻一代的成长。相信中医古籍整理工作一定会越来越好，中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余，以是为序。

中国中医科学院研究员

马继兴

二〇一四年十二月



## 校注说明

《本经序疏要》全书八卷，清·邹澍撰

邹澍（1790—1844），字树安，号号同庵，清代江苏武进人。邹澍一生著述甚丰，著仅《本经序疏要》《本经集疏》《本草》《本草》《本草》等著作，有《本经序疏要》。书成于清道光十年（1840）。

《本经序疏要》系列著作在清代刊刻，为时发潜计划若余本草注。其中《本经序疏要》一书，为方便患者“记其抄授以求正”“而示其因，因以行，从为旨”而作。

全书采用《本草》原书“诸病通治”体例，以病为纲，对常用药进行归并，其原有作者对药物性味功效、病证病因病机、相似证候的阐释。其中病证名92种，每篇以病证为纲，下列主治该病证药物，并注明性味、功效，后有该病证名称、病因、病机、相似证候的阐释。书后有“解百药及金石等药”“服药食忌”“凡药本入药目”三篇。“解百药及金石等药”与“凡药本入药目”均各载相关药物；“服药食忌”则列药食、忌食食物。其文方引博引，论述详尽。

《本经序疏要》系列著作现存版本有：1.清道光十九年（1849）刻本；2.清道光年间长兴县医局刻本；3.清道光年间杭州知府山阴刻本；4.清道光刻本；5.清咸丰六年（1858）浙江杭州刻本；6.清咸丰六年（1858）浙江杭州知府长兴县医局刻本重刻本；7.清咸丰六年（1858）浙江杭州知府长兴县医局刻本重刻本；8.清咸丰六年（1858）浙江杭州知府长兴县医局刻本重刻本；9.清同治十二年（1873）浙江杭州知府长兴县医局刻本重刻本。

(1873) 反经堂刻本；10 嵩常穆晋升山房校刻本；11 青刻本；12 1918 年日昇书房石印本；13 民国二年上海书局石印本；14 节抄本（即本经疏证精华）；15 见《日本汉书集成》丛书本。

中国中医古籍丛刊收录的版本共 15 种。经考订，以元二十九年己酉（1849）初刻本为源头，该书共有两个版本系统：一是清同治十三年己酉（1873）反经堂刻本；一是长年医局刻本，此本经过数次重刻和增补，形成两个大的版本系统，其中用晋升山房刻本、日昇书房重刻本、周自齐堂刻本、晋升山房校刻本等均属此系统。

元二十九年本为源头本，且刻工较为精良，印刷精美，内容完整，质量较高，故本次整理以此为底本。由于长年医局本曾经过校勘，故以长年医局刻本（简称长年医局本）为一校本，以同治己酉反经堂重刻本（简称反经堂本）为参校本。同时以《伤寒论》《金匮要略》《备急千金要方》《外台秘要》《重修政和本史证类本草》《本草纲目》等作为包校本。

本次校勘处理原则如下：

1. 原书为竖排，今改为横排简体，并加标点。文中凡表示文序的“右”均改为“上”。
2. 凡底本无误，校本有误者，一律不出校。
3. 底本与校本不同，尚难确证是非者，保存底本原貌，出校说明。
4. 底本与校本虽然一致，但注文义近有异、无、衍、倒之语又缺乏依据未能定者，保留原文不作改动，出校说明。
5. 底本中字形与一般笔风之异，如“上”与“下”，“已”与“巳”不分者，予以径改不出校。
6. 底本中的异体字、古字，除偶言、人名处者保留古字

外，其余均作改字：「」改为「」，「」改为「」，「」改为「」，「」改为「」，「」改为「」等。

瀉改为濯、脈改为脉、茈改为紫等

7. 基本四声字：误写为异形的字名，尽量改为规范的字名。  
如：包丝改为苞丝，豆腐改为腐方，相差改为三差，白菱改为白  
菱，竹筴改为竹笋，户会改为户会，宝记口改为离宅信，白倮  
伞改为白偶伞等。

8. 文本中的证据字，第一次出现外出权说为证据关系，并在引书证注释

9. 原本“序”目录有个附录目，在每卷卷目均含有分卷目，本次整理的予删除，‘重刊宋杜公目’每卷目有“武训邹澍学”，今删去。

10 本书引用其他文献时多用简称，在此一并说明，文中不为注明。如《药性》为《药性论》，《唐本》为《唐本草》，《蜀本》为《蜀本草》，《证类》为《证类本草》，《医心》为《诸医心统论》，《日华》为《日华子本草》，《食疗》为《食疗本草》，《海药》为《海药本草》，《千金》为《各色千金要方》，《千金量》为《千金要方》，《纲目》为《本草纲目》，《拾遗》为《本草拾遗》等。

11. 原书厚板引用一种农本草经一名区别药性的药物均以粗区别，本次整理则用“【】”号表示，如【干姜】【当归】，其四气用“—”号，如【干姜】—温，而征引其他医籍如药对、证类、等书药物及四气均无粗，整理时亦不加符号。



自序<sup>①</sup>

序曰：班氏《艺文志》谓：医经者，原人血脉、经络、骨髓、阴阳、表里，以起百病之本，死生之分，而用度针石汤火所施，调百药齐和之所宜。经方者，本草有之寒温，量疾病之浅深，假<sup>②</sup>药味之性，因气感之宜，辨五苦六辛，致水火之齐<sup>③</sup>，以通闭解结，反之于平。盖自是医经、经方遂分，迄络之者，《本草经》则其枢纽矣，乃《志》不载其书。然《帝纪·平帝》：元始五年，征天下通知<sup>④</sup>《逸经》<sup>⑤</sup>、《古记》、天文、历算、钟律、小学、史篇、方学<sup>⑥</sup>、本草，及以五经、《论语》、《孝经》、《尔雅》教授者所在，为写一付帛传<sup>⑦</sup>。造市京师，至者数千人。核护传<sup>⑧</sup>：护少随父为医长安，读医经、本草。方本数十万言，世不忽其书，故习而传之者，代不乏人。其得至今存者，惟梁贞白先生陶氏<sup>⑧</sup>书为最古。今采其书，既与载《本草》总序于前，复思诸药一种虽主数病，而性却有偏著，立方或致疑混，甚急抄撮，恐不皆得研究。故将《本草》序入药之主以下一节，

① 自序：原无，据文例补。

② 假：借。

③ 齐（剂）：《周礼·天官》：“疡医，掌肿疡、溃瘍、金瘍、折瘍之祝药刮杀之齐。”

④ 通知：通晓。

⑤ 逸经：指散逸的儒家经书。

⑥ 方学：《帝纪·平帝》作“方术”，当从。

⑦ 帛传（yáo chuán 摇船）：马车，专指使者所乘之车。《史记·儒林列传》：“于是天子使东帛加璧安车驷马迎申公，弟子二人乘帛传从。”

⑧ 梁贞白先生陶氏：指梁陶弘景，字贞白，纂《本草经集注》。



吴门先生名宏景<sup>1</sup>，梁时京邑茅山，自号华阳隐居。次始集《别录》附入《本草经》中，徐氏名之才，形齐尚书令，封上郡王，名《药对》。号氏名景，梁代中与长孙无忌、许敬宗等修定本草，李勣表上之，今名《唐本草》。唐氏名保昇，唐蜀节度使唐本善，号《药对》，号氏名由锡，宋嘉祐中在蜀重修本草，名《嘉祐补注本草》。晋氏，宋大庾尉蜀人，取诸家本草正误集之，并采入《受中言》中，均类附入，名《证类本草》。

1 宏景：即弘景。指陶弘景。“宏”乃避清高宗乾隆帝弘历之讳。



# 目 录

## 卷之一

|      |    |
|------|----|
| 序    | 一  |
| 序风也  | 一  |
| 风玄   | 七  |
| 头面风  | 九  |
| 中风脚弱 | 一一 |
| 久风湿痹 | 一二 |
| 贼风掌痛 | 一五 |
| 暴风痒痒 | 一七 |
| 伤寒   | 一九 |
| 大热   | 二二 |
| 劳复   | 二八 |
| 温病   | 八  |

## 卷之二

|      |    |
|------|----|
| 中忠   | 一  |
| 在乱   | 一  |
| 转筋   | 六  |
| 取涎   | 一七 |
| 大腹水冲 | 一八 |
| 肠癖下利 | 四四 |
| 大便不通 | 五一 |

|     |    |
|-----|----|
| 小便淋 | 五三 |
| 小便利 | 五八 |
| 溺血  | 六〇 |

## 卷之三

|      |    |
|------|----|
| 消渴   | 六二 |
| 黄疸   | 六五 |
| 上气咳嗽 | 七〇 |
| 呕吐   | 七四 |
| 痰饮   | 七七 |
| 宿食   | 八一 |
| 腹胀满  | 八二 |
| 心腹令  | 八四 |
| 脐间   | 八八 |

## 卷之四

|      |    |
|------|----|
| 心下满急 | 九〇 |
| 心烦   | 九一 |
| 积聚   | 九五 |
| 鬼于   | 〇〇 |
| 宗邪   | 〇四 |
| 邪    | 〇七 |
| 眼    | 一  |



|    |   |          |     |
|----|---|----------|-----|
| 下疳 | 八 | 女人血闭腹痛   | 二二一 |
| 下血 | 八 | 女人血气历腰痛  | 二二二 |
| 下血 | 八 | 女人腹坚胀    | 二二三 |
| 下血 | 八 | 解百药及金石等毒 | 二二四 |
| 下血 | 八 | 服药食忌     | 二二六 |
| 下血 | 八 | 药不宜入汤酒者  | 二二七 |
| 下血 | 九 | 八        | 八   |



总 书 目

医 经

内经博议  
内经精要  
医经津渡  
灵枢提要  
素问提要  
素灵微编  
难经直解  
内经评文灵枢  
内经评文素问  
内经素问校证  
灵素节要浅注  
素问灵枢类纂约注  
清慎《内经》校记五种  
勿听子俗解八十一难经  
黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

1. 内经  
2. 运气易览  
3. 内经  
4. 内经  
5. 内经  
6. 内经  
7. 内经  
8. 内经  
9. 内经  
10. 内经  
11. 内经  
12. 内经  
13. 内经  
14. 内经  
15. 内经  
16. 内经  
17. 内经  
18. 内经  
19. 内经  
20. 内经  
21. 内经  
22. 内经  
23. 内经  
24. 内经  
25. 内经  
26. 内经  
27. 内经  
28. 内经  
29. 内经  
30. 内经  
31. 内经  
32. 内经  
33. 内经  
34. 内经  
35. 内经  
36. 内经  
37. 内经  
38. 内经  
39. 内经  
40. 内经  
41. 内经  
42. 内经  
43. 内经  
44. 内经  
45. 内经  
46. 内经  
47. 内经  
48. 内经  
49. 内经  
50. 内经  
51. 内经  
52. 内经  
53. 内经  
54. 内经  
55. 内经  
56. 内经  
57. 内经  
58. 内经  
59. 内经  
60. 内经  
61. 内经  
62. 内经  
63. 内经  
64. 内经  
65. 内经  
66. 内经  
67. 内经  
68. 内经  
69. 内经  
70. 内经  
71. 内经  
72. 内经  
73. 内经  
74. 内经  
75. 内经  
76. 内经  
77. 内经  
78. 内经  
79. 内经  
80. 内经  
81. 内经  
82. 内经  
83. 内经  
84. 内经  
85. 内经  
86. 内经  
87. 内经  
88. 内经  
89. 内经  
90. 内经  
91. 内经  
92. 内经  
93. 内经  
94. 内经  
95. 内经  
96. 内经  
97. 内经  
98. 内经  
99. 内经  
100. 内经

内经运气病释  
松菊堂医学溯源  
证脉证治图说人镜经  
证脉图书症治要言合璧

伤寒金匱

伤寒大白  
伤寒分经  
伤寒正宗  
伤寒寻源  
伤寒折衷  
伤寒经注  
伤寒指归  
伤寒指掌  
伤寒选录  
伤寒绪论  
伤寒源流  
伤寒撮要  
伤寒论论  
医宗承启  
伤寒正医录  
伤寒全生集  
伤寒论证辨  
伤寒论纲目  
伤寒论直解  
伤寒论类方

伤寒论特解

伤寒论集注（徐亦）

伤寒论集注（熊寿试）

伤寒微旨论

伤寒溯源集

伤寒启蒙集稿

伤寒尚论辨似

伤寒兼证析义

张卿子伤寒论

金匮要略正义

金匮要略直解

高注金匮要略

伤寒论大方图解

伤寒论辨证广注

伤寒活人指掌图

张仲景金匮要略

伤寒六书纂要辨疑

伤寒六经辨证治法

伤寒类书活人总括

订正仲景伤寒论释义

张仲景伤寒原文点精

伤寒活人指掌补注辨疑

## 诊 法

脉微

七脉经

外诊法

舌鉴辨正

医学辑要

脉义简章

脉诀汇辨

脉经直指

脉理正义

脉理存真

脉理宗经

脉镜须知

察病指南

崔真人脉诀

四诊脉鉴大全

删注脉诀规正

图注脉诀辨真

脉诀刊误集解

重订诊家直诀

人元脉影归指图说

脉诀指掌病式图说

脉学注释汇参证治

## 针灸推拿

针灸全生

针灸逢源

备急灸法

神灸经纶

推拿广意

传悟灵济录

小儿推拿秘诀

太乙神针心法

针灸素难要旨

杨敬斋针灸全书

本草

本草汇  
本草便  
本草录  
食品集  
卜医本草  
山居本草  
长沙药解  
本经经释  
本经疏证  
本草分经  
本草正义  
本草汇笺  
本草汇纂  
本草发明  
本草发抉  
本草约言  
本草求原  
本草明疑  
本草详节  
本草洞诠  
本草真诠  
本草通玄  
本草集要  
本草辑要  
本草纂要  
识病捷法

药性纂要  
药品化义  
药理近考  
食物本草  
见心斋药录  
分类草药性  
本经序疏要  
本经疏证  
本草经解要  
古囊药性赋  
分部本草妙用  
本草二十四品  
本草经疏辑要  
本草乘雅半偈  
生草药性备要  
晶园臆草题药  
新刻食鉴本草  
类经证治本草  
神农本草经赞  
神农本经会通  
神农本经校注  
药性分类主治  
艺林汇考饮食篇  
本草纲目易知录  
汤液本草经雅正  
新刊药性要略大全  
叔景堂改订注释寒热温平药性赋

方书

医使

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方使览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

撮生总论

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

何鹤亭集方

喻症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

吸斋急应奇方

乾坤生意秘旨

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

## 临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

并丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

医家四要

让治要义

松崖医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

丹溪心法附余



方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六法秘书

## 温 病

伤寒论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

## 内 科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元数

运气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

甘园素社痰疔论疏

## 女 科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

宁坤秘籍

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百解

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真詮

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴

女科万金方

彤园妇人科

女科百效全书

叶氏女科证治  
妇科秘笈全书  
宋氏女科撮要  
茅氏女科秘方  
节斋公胎产医案  
秘传内府经验女科

## 儿 科

婴儿论  
幼科折衷  
幼科指归  
全幼心鉴  
保婴全方  
保婴撮要  
活幼口议  
活幼心书  
小儿病源方论  
幼科医学指南  
痘疹活幼心法  
新刻幼科百效全书  
补要袖珍小儿方论  
儿科推拿摘要辩证指南

## 外 科

大河外科  
外科真詮  
枕藏外科  
外科明隱集  
外科集驗方  
外証医案汇编

外科百效全书  
外科活人定本  
外科秘授著要  
疮疡经验全书  
外科心法真驗指掌  
片石居疡科治法辑要

## 伤 科

伤科方书  
接骨全书  
跌打大全  
全身骨图考正

## 眼 科

目经大成  
目科捷径  
眼科启明  
眼科要旨  
眼科阐微  
眼科集成  
眼科纂要  
银海指南  
明目神驗方  
银海精微补  
医理折衷目科  
证治准繩眼科  
鸿飞集论眼科  
眼科开光易簡秘本  
眼科正宗原机启微

## 咽喉口齿

咽喉论

咽喉秘集

喉科心法

喉科钩指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

## 养 生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生训纂

修龄要指

香奁润色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五脏六腑补泻图

## 医案医话医论

纪恩录

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

鲁峰医案

赖氏脉案

瞻山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

吴门治验录

沈半绿医案

诊余举隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩医案

东皋草堂医案

冰壑老人医案

芷园臆草存案

陆氏三世医验

罗谦甫治验案

周慎斋医案稿

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编  
莲斋医意立斋案疏

## 医史

医学读书志  
医学读书附志

## 综合

元汇医镜  
平法寓言  
寿芝医略  
杏苑生存  
医林正印  
医法青篇  
医学五则  
医学汇函  
医学集成  
医经允中  
医钞类编

证治合参  
宝命真诠  
活人心法（刘以仁）  
家藏蒙筌  
心印绀珠经  
雪潭居医约  
嵩厓尊生书  
医书汇参辑成  
罗氏会约医镜  
罗沿医书二种  
景岳全书发挥  
新刊医学集成  
寿身小补家藏  
胡文焕医书三种  
铁如意轩医书四种  
脉约联珠药性食物考  
汉阳叶氏丛刻医集二种

## 卷之一

## 序 例

冲按：诸药，一种虽主数病，而归理亦有偏著。立方之日或致疑混，复恐单有经用，赴急抄撮，不必皆得研究，今宜指抄三病源。所主药名，便司于此处疗，若欲的于亦兼易解，其甘苦之味可略，有毒无毒易知，性冷热须明，今依《本经》《别录》注于本条之下，其有不宜入汤酒，宜入汤酒者，亦条于后。唐本以麻黄为热，增补方论一无为热，多有方论。宋人于逐方之下，依《本经》《别录》而注焉。

凡药京赋绝美，则功用广博，然推其端绪，要有归著。譬如麻黄，其异在所以之迎冬不积雪，则其归著在发发阳气、冲散阴邪。故凡束缚难伸之风寒者<sup>1</sup>、颠倒盛热之寒而<sup>2</sup>、乍扬更抑之热<sup>3</sup>、迫隘不展之气<sup>4</sup>、<sup>5</sup>、<sup>6</sup>，皆所能疗，诚得谓一种可主数病矣。然不能治筋骨<sup>7</sup>之寒、阳气<sup>8</sup>之寒、鼓荡不羁之热、随火冲逆之气。稽<sup>9</sup>其效：白里汁，亦仅能令森中见暖<sup>10</sup>，不能令里处致森；<sup>11</sup>下气，却只能于横中辟逆，不能于直下掌束。又可谓归理有偏著否耶？太阳病，项背强几几，汗止忌风者，桂枝加葛根汤；反无汗，忌风者，葛根汤。用麻黄，不用麻黄，其别在汗。咳而脉浮者，厚朴麻黄汤；沉者，泽漆汤。用麻黄、不用麻黄，其别又在脉。

1 咳气：反经堂本作“咳逆”，义长。

2 稽：查核，稽考。

3 暖（xiàn 现）：指日气，日光。



[illegible]

## 疗风通用

【动风】 只 主 大 风，大 寒 风，风 有 司 牙，骨 节 疼 痹，  
如 等。

- 1) 搢绅 (jìn shēn 进申): 插笏于绅, 后用于官宦或儒者的代称 搢, 插; 绅, 古代仕宦者和儒者围于腰际的大带
- 2) 囊笥 (sì 四): 袋子与箱笼, 古代读书人多用以装书籍文稿
- 3) 庸竖: 指鄙陋之人
- 4) 徂 (cú 殂): 往, 去, 《尔雅·释诂上》: “徂, 往也。”  
轳发: 发轳, 拿开支在车轮的木头, 使车前进, 比喻新事物或某种局面开始出现
- 6) 茅塞: 破茅草堵塞, 比喻思路未开
- 7) 逋 (bū 步) 征: 急行, 迅速赶路

【防己】〔平〕温。疗风肿及中风手足挛急。

【秦艽】〔平〕微温。疗风无问久新，通身挛急。

【独活】〔平〕微温。治中诸风，湿冷，脊疼，逆气，皮肤苦痒《药性论》。

【芎藭】〔温〕。主中风入脑，头痛，寒痹。

【羌活】〔平〕微温。主诸风，失音不语，多痒，偏痺，《药性论》。

【麻黄】〔温〕微温。治身重身大，黄肿，皮肉不仁，《药性论》。

### 《蜀本》

鹿药：温。主风血，去诸冷，益老，起阳。

天麻：平。治诸风湿痹，四肢拘挛。

肉桂皮：〔平〕主腰脚不遂，项痛，脚膝疼痛，《药性论》。

威灵仙：温。主诸风，宣通五脏，去肢内冷痹，心气及水。

### 《药对》

枫香：平。治疹痒毒（臣）。

〔散仁〕：〔微寒〕主风，筋挛急，屈伸不得（君）主入骨痹，下气。

萎蕤：平。治中风暴热，不能转动者（君）。

巴戟天：微温。治风邪气（君）。治一切风《日华》。

1 痹（qun 群）：指肢体麻痹。

2 主：反经堂本作“治”，义同。

3 要：“腰”之古字，《说文》：“要，身中也。”

4 婢祁（yī qī 伊七）：又作婢蟻、婢威，即鼠妇。原文缺其药性。

仙子：大热。治湿风，大风拘急（使）。治冷风湿痹，大风筋骨挛急《药性论》。

鳖头血：治口僻（臣）。

山茱萸：平。治风气（臣）。主头风，风气去来，鼻衄，目黄，耳鸣，面疱。

淡竹沥及叶：大寒。主风瘕疾（臣）。

牛膝：平。主风挛急（君）。

细辛：温。主风挛急（君）。主风湿，痹痛，死肌。

菖蒲：温（君）。并桂心大热吹鼻中，主风痞（君）。

梁上尘：微寒。以小豆大吹鼻中，治中风（使）。

葛根：平。治卒中风（臣）。治金创，中风，疹欲死，老汁饮之，口噤不开，多服生葛根自愈《肘后》。

白鲜皮：平。治风不得屈伸，风热（臣）。主头风。治一切风痹，筋骨弱乏，通小肠水气《日华》。

白薇：大寒。治暑风热，四肢急痛，不知人（臣）。

### 《证类》

天门冬：平、大寒。主诸暴风湿偏痹，强骨髓。

附子：温、大热。腰脊风寒。

杜若：微温。主风入脑户，头肿痛，多涕泪出。

麦门冬：平、微寒。

羚羊角：温（平），微寒。治一切热毒风攻注，心肝之病。主中风筋挛，附目疼痛，生草和水涂肿上，去风。

犀角：寒、微寒。散风毒。治一切。治中风去音，热毒风《日华》。

桑本：温、微寒。除风头痛，能治一百六十种恶风，鬼主流入，腰痛冷，能化小便，通血《药性论》。

人雄：温、大温。主大风寒湿痹，历节痛，拘挛缓急。

黄芪：微温。主大风癰疾。

茯苓子：微寒。治诸风，鸣，肠，鼓宿血。《药性论》。

苍耳实<sup>1</sup>：温，小温寒。主风头寒痛，风身周痹，四肢拘挛痛，恶肉，死肌。

菊花：平。主四肢游风，利血脉《日华》。

狗脊：平、微温。治男子女人毒气，软弱，邪气，骨痹。《药性论》。

莽草：温。主风头痒，可用沐，勿令人眼。

柏子仁：平。主风湿痹，治风，润皮肤《日华》。

芫荽子：微寒、微温。治贼风《药性论》。

当归：温、大温。主恶血内塞，中风，疼，汗不出。

乌药：微温。主风痹，寒热，历节牵引重痛，不能行步。

麻黄：平。主冷风口噤，腰膝不遂，手足惊掣。《药性论》。

踯躅：温。主贼风在皮肤中淫淫痛。

桑荆：温。主大风，头面手足诸风。

辛夷：温。主风头脑痛。

小人葱：温。主一切风邪寒冷，手足痹疼，无论老幼轻重，浸酒及煮汁服之。

土蝎：温。治诸风癰疹，及中风半身不遂，目睛昏花，语言涩，手足抽掣。

乌蛇：温。主诸风瘙癢疹，皮肤不仁，顽痹。

人南星：温。主中风，除痰，麻痺，下气，假孕积

1. 痒：即痒病。

2. 苍（xī 喜）耳实：即苍耳子。

乌头：温、大热。主中风恶风，洗洗出汁，陈寒，辟

白花蛇：温。主中风，湿痹不仁，筋脉拘急。

酸枣仁：平。主筋风，研末作汤服之。《别录》

鼠粘子：平。除风伤。

牛黄：平。疗中风失音，口噤《日华》，

枳壳：微寒。主风痒，麻痺，通利关节。

牡蛎子：微寒、平。《别录》主心风，头风，肢体诸风，  
发表《唐本》引《别录》。

风之病人也，大率有二：有感时即发者；有既入人身，嘉  
旋气自回，久乃成病者；有人身阳气自应风化为患者。感时即  
发，如伤寒、温病。时气与人是已；既入人身，嘉旋气自回，  
久乃成病，如风眩、头面风等类是已。

此篇大旨为诸篇提纲序论，独于人身阳气自应风化为患者  
加详。何谓人身阳气自应风化？《内经》所谓，阳生发散，阳盛  
之，阳必散之，则阴阳同互相为用矣。然不有阳气凝聚，固在  
内不得出，阳气方凝聚者乎？不又有阳气凝聚，固在外不得入，  
周旋不舍有为风者乎？是故风者，阳气之受病也，其病为  
散者，固初聚而散，阳始退而强。强者力不能散聚之初意，  
聚者固不受强之提摄，于是相提相曳，相牵相离，而周旋不舍  
也。而抑扬飘散也，必由山而风乃息，由阳而阳之既翕而化也  
者也。

故夫人身之阳，在上则欲其与阴化而下行，在下则欲其化  
阴而上行。设使在上不与阴化，在下不能化阴，则阳无以下升

1) 省 (shěng 省)：通“省”。《释名·释天》：“省，省也。”



絳，于是为出柙之虎，失系之猿，困穷而无归，咆哮狡狴，自变不已。

窺鏡中大司，屈之郁者伸之，屈之灼者安之，屈之結者破之，屈之溺者高之。隨其所在而濟困，因其所害而招閉，培塿以定人之抱負，就水以拯木之枯，總不出用明和邪一語。託病以自為，却病以市功，竹云按托之中，未始不可誦處河得源委也。

## 风 眩

【菊花】〔平〕。主风头眩，肿痛，目欲脱，泪出。

【飞廉】<sup>3)</sup>〔平〕。主头眩，顶重。

【踯躅】〔温〕。

【虎骨】 虎骨炙去毛，主风眩，主风眩目转，<sup>4)</sup>目眩。

【杜若】 杜若，主风入脑户，头并重，多涕泪出，眩倒，

目眩<sup>4)</sup>。

茯苓：平。疗风眩，风虚。

【茯苓】〔平〕。

【白芷】〔温〕。主头眩，目痒。

鸱头：平。主头风眩，颠倒，痼疾。

## 《蜀本》

伏牛花：主风眩，头痛。

1) 柙 (xiá 甲)：关闭猛兽的笼槛。

2) 炷 (xiè 泻)：古同“炷”，没燃尽的蜡烛。

3) 飞廉：另名为飞轻、天芥、伏猪、伏兔等。菊科飞廉属植物飞廉和

4) 眊 (huōng 慌)：目不明。

### 《药对》

芍藥：溫（臣）。

身风，微汗；身眩，如坐；大风，头  
痛，恶风。

人参：微温。主头眩转（转）。

兔头骨：平（臣）。主风眩，颠疾。

《证类》

**蔓荆实：**微寒。主风头痛，脑鸣，目泪出。

**薯蕷：**温、平。主风头，眼眩。

术：温。主风眩，头痛，目泪出。

靡芜<sup>①</sup>：温。头中久风，风眩。

阳在上不与阴化，在下不能化阳，习之风也。何以在下之风有羌风、崑风刻刀掣割也，又有风德。风厚则为使艰也。在上之风，有皇休九韶、箫韶通于也，又有天风武王、部夷、王引也。此不特有战栗之味，即亦有开阖之异。开阖之谓者阳必郁，则阴固其郁，而阴亦厚其固也。动之易者阳必动，则固固占阳，而阳复迫阴也。故天习者春阳，一者色开。闭者之致地，是阴易阳也；开者之及色，乃习者知决。习者用之弊，所有其于习，以思风头眼目，皇休九韶之好者乎！箫韶通于，非涕洟唾泪之甚者乎！

然参经前篇与此篇又合，又有以句例者，如“同”，字可以“同”，开者宜“同”，和句以“同”，为同中之异矣。如“同”，和句以“同”奈何。试以炮炮其同重，或说其同重证之。夫炮炮其同重者，

1. 藤 (mí 迷) 芜: 蔓莠的苗。

2. 婁 (yí 姨): 鼻涕。

外在阳而不在阴；支荡母旋者，管在阴而不在阳。但风息则非持续不弛，即波亦不荡安。是岂不可并合而论。然不有骨不坚有魂重沉者乎？不有水激搏而母旋转者乎？水激搏而母旋转，是地势之位故也；骨不坚而魂重沉，是气候之过暖也。为风无藉于草木，此篇假参朮以参、朮、薯蕷。为风何资于地利，此篇乃并列以茯苓、茯苓。而菊花之苦平而升，蔓荆之苦平而升，木之苦温而守，生味楚越，白皮甜之功也同，其可谓风因气使沉下，和习气使明慧，平阳气使于温者非耶。考仲景治眩多著意于水与饮，故苓桂术甘汤、真武汤、五苓散、泽泻汤，均不得谓为治风，则风眩之必兼含水从可以安。

## 头面风

【芍药】〔温〕。治面上游风去来，目泪，多眵泪，忽忽如醉。

【薯蕷】〔温〕平。主头面游风。

【天雄】〔温〕大热。疗头面风去来，疼痛。

【山茱萸】〔平〕微温。疗面上皴，主发汗，治风，

【莽草】〔温〕。

【辛夷】〔温〕。治面肿引齿痛。

【牡荆子】〔温〕。

【蔓荆子】〔微寒〕平、温。久服令人光泽脂致。

茱萸：温、微寒。根叶长尺许，色白，根苍黑，润泽，可作沐药、面脂。

藜蘆：温。

藜耳：温。

1 敬：音义同“倚”。倾斜。

### 《蜀本》

何首乌：微温。疗头面风。

### 《药对》

皂荚：温。主风眩（使）。

巴戟天：微温。主头面风（君），疗头面游风。

白芷：温。主头面风（臣），可作面脂。

防风：温。主头面来去风气（臣）。

蝉蜕：微寒。微温。主面目黄，久服令人光泽好颜色。

### 《证类》

杜若。

藁耳实：温。叶：微寒。

头面风亦在上之风也，其下皆多用温升，核以阳在上不与阴化之义相附合。夫已病头面风固在上，其所以然却在下哉！是故《邪气脏腑病形》篇：黄帝曰：首面与身形，属骨连筋，同血合气，夫寒则筋地凝冰，戕于足髀腠，然则其面不衣何也？岐伯对曰：十二经脉，三百六十五络，其气皆上于面而走窍，其精阳气上走于目内为睛，其别气走于耳内为听，其宗气上出于鼻而为臭，其浊气出于胃走舌舌为味，其气之津液皆上熏于面，而皮又厚，其肉坚，故大热甚，而不能挂之也。

是岂非其本在上，其本在下哉！巢氏曰：头面风者，诸阳经脉为风并乘也。诸阳经脉上走于头面，运动劳役，卫气发泄，腠理开而受风，谓之首风。

是岂非招风取中之故欤！《灵枢中气》曰：治风，当则口去来，治其风既去，亦不旋除，来亦无时，去亦无定。其来也，或目泪、或涕多、或忽忽如醉、或大嚏、或生疮、或肿、或

不光泽、或面目黄色。其人也、倏然若失、则其阳气暂弛而病生，弛张而病发。犹可不使阳化在下之阳，令其出而为光泽脂敛，以长肌肤、润颜色乎？是其于风散，一则水乘风以土散，一则火委顿而不上炎，乌可同日语也？

然机关既在下，何以不病于下而病于上？夫是所谓阳不固而非阳衰，阳衰则病于下矣。然幸用大重不可不谓阳衰，是则有说焉。夫还有方力，言病于上，必有明义。运动劳役，而卒然气发甚，不能不谓伤阳于始。而病之发也亦有多端，其已发而未重者，则因其上而救之矣。若已发已重，而病自不止，按胃而难禁者，能不救其收之手。若发也过甚，根柢将倾者，能不因其衰而彰之手。夫固难以一言尽之。然言以不同部，散火以平阳气，息风以平水位，提阳以平阳气。名曰平阳，实以治阳中之邪；名曰平下，实以促阳下而上。其机关自会其意，古人之用意密矣哉！

### 中风脚弱

【石斛】〔平〕。主脚膝疼冷痹弱。

【石钟乳】〔温〕。疗脚弱疼冷，下焦伤竭。

【殷孽】〔温〕。主脚冷疼弱。

【孔公孽】〔温〕。主寒令、骨痛、毒风。《别录》。

【石硫黄】〔温〕大热，主脚冷疼弱无力。

【附子】〔温〕大热，脚弱冷疼，不能行步。

豉：寒。主虚劳喘吸，两脚冷疼。

丹参：微寒。腰脊强，脚痹，除风邪、留热。



【五加皮】〔温〕〔微寒〕〔升〕〔平〕，小兒不能行，女人没育症，两脚疼痛。主风伤人，软脚，筋脉〔与〕〔与〕。

竹沥：大寒。

【大豆】〔平〕。豆黄，主湿痹膝痛孟洗。

【大雉】〔温〕〔大温〕主关节重不能行步，除骨间寒。

侧子：大热。风痹，历节，腰脚疼冷。

### 《药对》

木防己：平。治身重〔臣〕。治男子肢节中风，青风，不语。主散结气拥肿《药性论》。

独活：微温。主脚弱〔君〕。主手足挛痛，易损〔臣〕。

松节：温。治脚膝弱〔君〕。主久风，风痹，脚重疼痛。

牛膝：平。治筋痛。治腰膝扶软冷弱〔臣〕。

### 《证类》

胡麻：平。

中风痿弱之候与夫白风适相对照，其治法应推在上之阳，回入阴中以强之已耳，乃复列入性寒通利者以平，是何故欤？夫既曰“弱”，则非打急挛者可比，却甚有似于痿。既曰“脚”，则非头项身体尽然。又不全系于风，何则？风性善行，不能但驻一处、弱者，筋弛而不束骨也。《生气通天论》曰：暑热不攘，大筋软短，小筋弛长。软短为拘，弛长为痿。又曰：有伤于筋，纵，其若不容。《痿论》曰：心气热则下脉厥而上，上则下脉空，空则生脉痿，枢折挈，筋纵而不任地。集尔，则行当以去热，使筋得以平济；通卫以导气，使阳得以下蠕，而

① 躄 (bì 闭)：指瘫痪，足不能行。《玉篇·足部》：“躄，跛甚者。”

② 肬 (guì 贵)：同臂，腰部突然作痛。《玉篇·肉部》：“肬，腰痛。”

日下卜下之化通矣，又乃得但待引火回阳之一当耶！然则直下“痿”司矣，何行合之曰“中风”？大风，固阴性凝坚，固在外不得入，则与之同交不交而自为者耳。特寒凝之中，果何气发！试思气交之令，天火所交，地气即动，草木生时，阴气先聚，土阴之凝坚与热地之高旋即由存一个，必自御以风，是风土阴与热质空一生者耶？乃是时也，胶和弦弛，任是坚硬之物必转，则与一里，谓中风时邪，非飘扬凌迫之风，亦非撼天刮地之风，而是和舒于湿与热中，欲出尚未得出，欲息有不得息者。彼痿则其司亦有扶阳如所谓肉痿者，余则均系热灼阴有，皮毛、血脉、肌肉、筋脉、骨髓直至枯槁也。此风与痿之所攸分，即本书不载痿之由已。

前移篇中凡言寒者，皆主心火令火寒，而有日下日寒者，所主亦有冬与冷也。其转移阴阳之存者，微及阴阳之抑郁，则达生气之留连，按脉之步位，具指化机，力专效捷，自有常理于中，而非可以常情测者，尤宜具眼观也。

### 久风湿痹

【菖蒲】 温平。主风寒湿痹。

【茵芋】 温。微温。诸关节风湿痹痛。

【天雄】 温。大温。主大风，寒湿痹，历节痛，拘挛缓急。

【附子】 温。大热。主寒湿踠蹇，拘挛，膝痛。

【乌头】 温。大热。除寒湿痹。

【细辛】 温。主风湿痹痛，死肌。

【蜀椒】 温。大热，逐骨节皮肤死肌，寒湿痹痛。

D 沍(jū 见)：至。《说文》：“水至也。”



余自全，不拘孰先孰后也。曰胜，谓其气较之他气为盛也。曰有、曰重、曰着，则病之情况已该其中矣。然则篇中以缓急、汗汗周痹为风痹；以拘挛、与节、倒气为湿痹；以痛为寒痹。而余风以散，治湿以热，治寒以温可矣，何为于寒热杂陈，通补互用，岂痹亦有属虚属热者哉？

夫风为阳，湿为阴，湿为水中之阴，岂邪果有阴阳矣，何况人身亦有体质之不齐、阴阳之偏胜、气候之甚复，而感触动荡于其间，岂能执一以为论，而无斟酌之违从、气血之消长耶！故曰重者重气多也。病久入深，营卫之行涩，经络不疏则不通，反肤不营则为不仁。阳气少，阴气多，与热相益，故为斯痹；阴气多，阳气少，与寒相益，故为痼痹。其逢湿甚者，阳气少，阴气盛，两气相感，故汗出而濡也。

又曰：痹在于骨则重，在于脉则血凝不流，在于筋则屈不伸，在于肉则不仁，在于皮则痒，具此五者则不痛。凡痹之生，逢其地气，逢其时气，彼此感又已得接其始以定治手！然则何以不攻五者诸痹之治？夫篇中虽曰：平调，通利血脉，养营定痛，仁引筋节，下气止痛之物，亦何尝有，——谓不治五脏痹耶？或谓仲景云：风之伤人，皆于才不多，反以臂不遂者，此方喝其虚也矣。何以篇中治痹之物，反合人之物？夫此则邪之力有大有小耳。譬诸寇盗力大者，径情直行，无敢与首；力小者，诱引相告，卒于一逞。夫正其治化之药，遵其中入之道，招徕其助从，歼戡其巨魁，犹大制小一也，焉用别手！特风多猝然而至，痹每积渐乃成，故以久风湿痹标名，非谓更有豫风湿痹相对照也。

### 贼风挛痛

【茵芋】〔温〕微温。疗诸关节风湿痹痛。

【附子】〔温〕大热。主寒湿痿痹，拘挛暴。

侧子：大热。治冷风湿痹，大风，筋骨挛急。

【麻黄】〔温〕微温。主九种邪气，黄白，风。

【芎藭】〔温〕。主寒痹，筋挛，缓急。

【杜仲】〔平〕温。治肾劳，腰脊挛屈《日华》。

【草薢】〔平〕。主腰背强，节风，脚气，痹。

【狗脊】〔平〕微温。主腰背强，机关挛急，脚气。

【白鲜皮】〔寒〕。主湿痹，死肌，不可屈伸。

【白及】〔平〕微寒。主贼风，鬼击，痒缓不收。

【茺耳】〔温〕。主风湿周痹，四肢拘挛痛。

猪椒：温。主风寒湿，历节疼。

## 《证类》

石斛：平。逐皮肤风痹《药性论》。

汉防己：平、温。主中风手足挛急。

灵枢·贼风篇：黄帝曰：夫子尝言贼风邪气令人病，今有不遇贼风，不出乎六经所过者，何也？岐伯对曰：此皆有所伤于湿气，若有所厚痹，邪气留于内而不去，卒然喜怒不节，饮食不节，起居不时，薄衣薄面而不当，其开言也风邪，则血气凝结，与故邪相表里而为痹也。其有热者汗出，汗出则受风，虽不遇贼风邪气，必有因加而发焉。黄帝曰：夫子之所言，皆与人所共知也。其母所遇邪气，又母体阳之虚也，卒然有病者，何也？岐伯对曰：鬼邪之生于手，此亦有故邪留而未发，因而遇有所感，故有所发，血气内乱，阳气相持，其可从来者微，视之不见，其白不同，故似鬼邪。按此言贼风者卒然而发，正与风湿痹之积久乃成者相反矣。盖贼风未必尽为卒急，卒急未必尽由贼风，则贼风卒急者，其如飞鸟，如鬼神，不假有因，

卒然而发之挛急欤？

然前此种种，诸风篇未必竟无挛急，此篇种种诸证，又未必皆挛急。谓前此诸挛急非卒然而得则可，谓今此卒然得者，虽不挛急，亦得命为战风挛急可乎？余核此篇，仅推挽不收，皮肤风痹两者无挛急，余则不可与律，惟大缓急，缓急风势弱，关节风湿痹重，皆挛急也。短序受不收上，明言战风、鬼击也！战风得者与卒然得者，所主药均大同小异，是则宜参究耳。虽然论风应当严别病因，论治却宜实据现在，使风以阴阳不合化的病者，必推前此五载十年诸生或言以为据，是犹医家之推伤寒，纵有合而不相干涉也。但是见气之壅滞，则调其气；见气之逆乱，则和其气；见气之涌逆，则利其气；见气之阻隔，则行其气。风之由外来者，故劫元气以驱散之；风之由内成者，提曳阴阳以和气息之。盖是猝然而得，积久而成，能外是哉！目前此诸篇，有和胃者矣，有行湿者矣，而未宣明其所以然，得此战风战。一曰，言后所以和血，所以行湿，乃能了却指了。则所谓喜怒不节，饮食不节，起居不时，及志有所悲，及有所喜，检前此诸篇，亦未尝不有互相吻合者，也有临时走避推移以求其合，而无失之拘执，无失之对会，是可矣。

### 暴风瘙痒

【蛇床子】〔平〕。主大风身痒，诸风治之。〔温〕。

蒴藋：温。主风痒，瘾疹，身痒，湿痹。

乌喙：微温。主丈夫肾湿阴囊痒。

【蒺藜子】〔温〕微寒。主身体风痒。

【景天】〔平〕。主风疹，恶痒。

【芫青子】〔微温〕微寒。主风疹痒，可作浴汤。



【青柏子】〔温〕寒。主邪气，皮肤中热，风瘙，身痒。  
枫香脂：平。主瘾疹，风痒。

【藜芦】〔寒〕微寒。主头疡，疥癬，恶疮。

### 《蜀本》

乌蛇：平。主诸风痒痹，皮肤不仁，口噤，诸风。

### 《药对》

葶苈子：寒。主暴风（使）。主暴中风热，痹痒。

枳实：微寒。主大风在皮肤中痒（君）。主大风在皮肤上如麻豆苦痒。壳荅，主身瘾疹，煮水洗（臣）。

### 《证类》

枳壳：微寒、主风痒，麻痺，

仲景云：太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，脉微，面反有热色者，未欲解也。以其不得小汗出，身必痒。又云：寸口脉迟而涩，迟则为寒，涩则为虚，营虚则为亡血，卫虚则为中风，邪气中经则身痒而重。又云：脉浮而洪，浮则为风，洪则为气，风气相搏，风胜则为瘾疹，身体为痒，痒则力重，风，久为喘满。气虚则力水，难以俯仰。巢氏云：游风在于皮肤，逢寒则身体疼痛，遇热则痒。又云：人身皮肤虚，为风邪所折，则起瘾疹。掘是则风虽痒而病系营卫有邪，或因为热折，热为邪折，故内不得，外出不能故耳。夫心主营，肺主卫。热折者，为关于心营，故旧原不成有为本；寒折者，为关于肺卫，故气机闭塞而为水。此篇中所列，除诸治下体湿痒外，余皆有心肺之病矣。然行气者信多，利血者绝少，则以诸痒痒疮属心火，但痒在皮肤，皮肤气既行，心气已难自胜，任是血脉间尚有邪气留止，亦可随气而行，竟使不能更

聚，惟其痿痒本由于阴，借阳分为藏纳者，则宜从阳分透达其阴若，以为扫地无余之计，且高原系累起，则若是者，本无多耳。一要之暴风搔痒与贼风挛急均是累应，而一病于阳，一病于阴。一病于阴，改用搜逐之物多；病于阳，改用疏利之物多，已属两相对待，又相立而对待。夫久风湿痹为卒然而得，积久乃成之凡位，治风者七篇，其脉络条理如此，统会而观之，则非特久暂之分可明，即上下内外之别，均了如指掌矣。

## 伤 寒

【麻黄】〔温〕微温。中风，伤寒，发表，出汗，去邪热气。

【葛根】〔平〕。伤寒，中风，头痛，解肌，发表，出汗，开腠理。

【杏仁】〔温〕。时行，头痛，解肌，心下恶。

前胡：〔微寒〕。伤寒，寒热，推陈致新。

【柴胡】〔平〕微寒。伤寒，心下烦热，诸痰热结实，胸中痞满。

大青：大寒。时气，头痛，大热口疮。

【龙胆】〔寒〕大寒。时气，温热，热泄下利。

【芍药】〔平〕微寒。时行寒热。

熏草：平。主伤寒，头痛，上气，腰痛。

升麻：平，微寒。时气，毒疔，头痛，寒热。

【牡丹】〔寒〕微寒。时行，头痛，客热。

【虎掌】〔温〕微寒。

【术】〔温〕。

【防己】〔平〕温。伤寒，寒热，邪气，利大小便。

【石膏】〔微寒〕大寒。时气，头痛，身热。

【牡蛎】〔平〕微寒。伤寒，寒热，惊恚怒气。

【贝母】〔平〕微寒。伤寒，烦热，淋沥，邪气

【鳖甲】〔平〕。

【犀角】〔寒〕。治时疫，伤寒，温疫，温疫，诸毒气

【羚羊角】〔寒〕。微寒。治时疫，时气，寒热，热在皮肤，温风注毒，毒在骨间

葱白：平。伤寒，头痛。

豉：寒。伤寒，头痛，寒热，烦躁，满闷。

人溺：寒。寒热，头疼，温气

芒消：大寒。主时疾，继热《药性论》。

生姜：微温。伤寒，头痛，鼻塞。

### 《药对》

瓜蒌：寒。主烦热，渴，发黄（臣）、茶叶，疗中热，伤寒

葱根：寒。主头痛，发表（臣）。

大黄：大寒（使）。温瘴，热疾，利大小便《日华》。

雄黄：平（君）。

白僵皮：寒。主时气，治时疫（臣）。主时行，腹中大热，饮水大呼欲走。

射干：微温。治时气病，鼻塞，喉痹，阴毒（使）。

茵陈蒿：平、微寒。主发背，主时疫，主时行，大热，伤寒用之《拾遗》。

梔子：大寒（臣）。主时疾，凉热及消渴，目赤，目赤，肿痛《药性论》。

青竹茹：微寒。主头眩（臣）。温气，寒热，身重，筋骨痛，筋溢。



俞，根株蔓引，苟不分昆冈玉有，素峭将而必沫，则患斯之人，其无愈之同隔，有凡能不决者，改战，故理其药令转相化，透有使帝者升，郁者降，升者切，降者，以其引相入，入，因其故相和而和，于是相和者大，不相和者容，以致手和配气功，向能射邪，而复其大和焉。试移经书药为，凡四十味，其未全色者，以用者，得十一味，其十一味之性功用，皆在阴者，一寒一热，与阳者，与阳者之性功用，其伤寒论，常用药性，如者，若诸药可别寻于合外，惟系药性相类之物，则不可言，若异者，不可言，以求合；若同者，不必言，以致致。一药之外，一药之内，一在直据药性，无论阵下，则药性论，各尽其长，十二药性补一伤寒论之阙也可，谓此篇阐《伤寒论》之义也亦无可。

## 大 热

【石膏】大寒。腹中积聚邪气，皮中如火烧。

【石膏】〔微寒〕大寒。口干舌焦，不能息。

【滑石】〔寒〕大寒。身热泄瀉。

【黄芩】〔平〕大寒。诸热。

【知母】〔寒〕。消渴，热中。

【白鲜皮】〔寒〕。时行，腹中大热，饮水。

【元参】〔微寒〕。狂邪，忽忽不知人。

【大黄】〔寒〕大寒。肠间结热，心腹胀满。

【沙参】〔微寒〕。皮间邪热。

【苦参】〔寒〕。除伏热。

① 决（jiā 夹）：浸渍，透彻。《尔雅释言》：“决，彻也。”

【茵陈蒿】〔平〕。除头热。

鼠李根皮：微寒。

竹沥：大寒。

【梔子】〔寒〕。大寒。治心火小肠大热，心中烦闷，胃中热气。

蛇莓：大寒。

人粪汁：寒。

【白鲜皮】〔寒〕。大寒。治寒，伏热，狂疹，大腹，芒消。

芒消：大寒。五脏积聚，久热胃闭。

### 《药对》

梓白皮：〔寒〕。除热（使）。治小儿壮热，一切疮疥皮肤痒片。

地肤子：寒。主五内热，积小腹（君）。主皮肤中热气。

小麦：微寒。主胃中热（使），除热，止躁渴，咽干。

木一皮：寒。主身大热，身热，白疱（臣）。主身大热在皮肤中，去面热赤疱。

水中牛：寒。主身热身痒（臣）。主身热身痒，下水气。

理石：寒（君）。除营卫中大热，结热，解烦毒。

石胆：寒。主肝脏中热（臣）。

牛黄：平。主小儿热病，口不开（君）。主惊痫，寒热，热盛狂痉。

羚羊角：微寒。主热在肌肤（臣）。

垣衣：大寒。主发疮。主暴热在肠胃。

白薇：大寒（臣）。主身中热，身热，肢节，忽忽不知人。

景天：平。主身热，小儿发热，惊气（君）。主大热，火



疮，身热烦，邪恶气。

升麻：微寒。主热毒（君）。治心脾风毒热毒（臣）。

龙角：平。主小儿身热（臣）。角主惊痫瘈瘲，身热如火。

葶苈：寒。主身羸热，利小便（佐）。主身羸中风，热赤痒，利少腹。

蓝叶实：寒。主五心烦闷（君）。主大行热狂《日华》。

虻螂：寒。主狂语，头发热（使）。主小儿惊风、腮颊、腹胀、寒热，大人癫疾、狂易、手足端寒。

枳实：寒。主身热（君）。主心下（臣）。主热，伤风，大热，烦狂。

枳实：大寒。主胸中实热（君）。主心中实热，小儿心热惊痫《拾遗》。

大热曰一伤寒论所谓身热不恶寒，反恶热者也。伤寒，则应果之伤寒，不得引为条文，盖身热而恶寒，不恶寒，反恶热，其始得之一日，恶寒而已。然周语所言有热，惟此病之热独盛，他病不足与侔者，方可谓大热矣！伤寒，则仍恶寒为初，有热为其中，盖伤寒过程中均系热盛而恶寒，盖他病居先而热继者也。故大热者，必有所在之不同，有表之或异、然终不恶寒，无休也。盖有他病，然推其故，总正阳而累及，乃得独标一目，曰或一日月。盖大热有所因而热独著于外，外有所因而热独显于内，上有所因而热独伏于下，下有所因而热独浮于上，盖同为热而已各殊其分矣。有显内者，有在肠、在胃、在脾、在心脾、在脾中之异；显外者，有在肌肤、有在皮间、有身痒、有发疮、有股胝之异；上者，有头热、有口干舌焦之异；下者，有伏热、有泄瀉、有大腹黄疸、

有小便不利之异。

若不因其轻而扬，因其重而沉，有形者守之于内，有形者成形为汗，而但执其因热用力者，可乎？虽然大热者，火盛也，火盛必济之以水，乃管中见因有象因而热盛者，治法有利水而热除者，岂显与水非但不是以息火之怒，而反足以资火之燃耶？夫水火之相济也，必其相和而后能相交，不和则两相拒而不相下，不受则两相拒而不相入，故病本不除，以相拒而增，以相拒而固。惟导去其相拒相拒者，有碍于以反为。非反也，所谓活中为故也。然则均之谓热也，水且行而火自落，如身执热而者，此又何意？夫身执热者，与身因热而积于中也。身因热而积于中，则热者非特可冬据，亦且可泄热。乃据不去，热又不战，则其故不在流行之水火，而在留著之形质，阳无所入而转著，阳无所入而自有一故其治必使形质能随气化，而后气化得行焉，又不可与寻常湿热并论也。

亢者热之，热者平之，平之，以，第以甫言火之燮一水，水之天火则平矣。何以言之？夫人身之阴阳，相须以为生，相市而致和。设与乎水者，以火平之，水未竭则火，而水仍耗，水已竭则死矣；与乎火者，以水沃之，火未熄则水干，而火仍耗，火已熄则亦死矣。故平之之道，贵乎能使阴阳相入而相济以成和。相入之旨无他，在乎能平而已，故《易大传》<sup>②</sup>曰：亢，入已。试核此句之旨，或全句以配阳，或化句以从阳，或配水以配火，或配人以致水。《易格象》曰：怒者，执其阴而阳自动；自独阴而阳自者，裕其阳而阴自沃，甚且引其至故所终

① 燮（hàn 汉）：干燥，热。

② 易大传：亦称《易传》或《十翼》。

③ 沃（yù 玉）：饮食之义。

有之道有引也，守其全故有所散之化而得全，有无一未逆折之意于其引。对待而观之，则以执心之引可知矣。推而广之，则宜补而用填塞之方，宜引而有整束之引，故谓救之而执西河之水，斥七年之久而水一斗之艾，均可尚不以时宜，肉骨火裂者矣。奈何从事于此者，不思经书入抵耶！或谓引药必相入而后得或相，是固然矣。然相入不徒指经而言，如一易大传：是以类为类，一系秋传：之人孰可以一释之矣？是何不可之与？有一人外之即而屯入，必其内有卦；内之人既出而复得入，必其内有应。今试以篇中类言引之才市之人，类言引之出者之人，与有九引而攻，九引而引还者类。盖者，上心之不类其土而回结者也。应者，上心之不心于我而系意者也。因其不类而拉之，因其不心而拉者，非引可以入之之谓歟！此者谓是外是民之心，乃武王克殷之序，盖一易大传：不义曰：武王命，天曰：人手！盖要及和以想入，相入以。

## 劳 复

鼠粪：微寒。时行，劳复。

豉：寒。

竹沥：大寒。胸中大热，烦闷。

人粪汁：寒。时行，大热，狂走，解诸毒。

### 《蜀本》

大黄：大寒。

葱白：平。

犀角：寒。

防己：平。

虎掌：温。

牡蛎：微寒。除营卫虚热，去来不定。

生姜：微温。

芒消：大寒。主时疾拥热。

### 《证类》

鳖甲：平。

柴胡：平、微寒。

麦门冬：平、微寒。

2 后乃复，元气正伤，形体羸弱，正宜固本，则堵截之力，补救之术，应据广求，奈何仲景开一泄之方，数期，上焦已向易方，乃复一泄之方，在焉，可不谓大错手！殊不知伤其主气，外别六经，内指六腑，推彼其安，且已无端漏，但既全病复见，岂必有复见在焉，故卫气论设云，以小人孰是保气之义。盖六经之义，已及其终，此则更取其始耳，何不当时预豫而更变勾践猎，不何有六经之义在于。是篇叙述仲景之心，剖析仲景之义，岂如在不却不离间，直谓全在病所经处，直从灰线处，透个勾践猎，然其激动有他步焉。故此数味之中，计下当和无非当时本心之旨，而步步不离病所复病之旨，观其手由广由里，由热由微，在气在血，直若剖陈于面发折枝者，可不谓脱了仲景，可也。又者北里安之复病之证，中一止于是，倘别现他证，仍随证索治可矣。

1 弁髦（biàn máo 遍毛）：引申为鄙视。明·王世贞《顾母查太宜人诔》：“若奈何食先文康之泽而弁髦之？”清·钱谦益《微臣仰祈圣明洞鉴疏》：“何敢于弁髦明旨，而肆无忌惮也。”

2 诎（jū 居）：岂，怎。

## 温 疟

【常山】〔寒〕微寒。温疟，胸中痰结，吐逆。

【蜀漆】〔平〕微温，疟，腹中坚，瘕痞结。

【牡蛎】〔平〕微寒。温疟洒洒，惊恚怒气。

【鳖甲】〔平〕。温疟，血瘕，腰痛。

【麝香】〔温〕。温疟，辟恶气。

【麻黄】〔温〕微温。温疟，去邪热气。

大青：大寒。

【防葵】〔寒〕。温疟，惊邪狂走。

【猪苓】〔平〕。咳疟，利水道。

【防己】〔平〕温。温疟，热气，利大小便。

【茵苳】〔温〕微温。温疟，发作有时《药性论》。

【巴豆】〔温〕生温熟寒，温疟，瘕瘕，结聚，坚积，穿  
饮，大下。

【白头翁】〔温〕。温疟，狂口，寒热。

【女青】〔平〕。温疟，辟不祥。

【芫花】〔温〕微温 鬼疟。

【白薇】〔平〕大温。温疟洒洒，发作有时。

【松萝】〔平〕。痰热，温疟，可为吐汤。

### 《蜀本》

天灵盖：平。

芫花：寒。主伤寒，温疟。

茵陈蒿：平。主瘴疟《日华》。

### 《药对》

龟甲：平（臣）。疗痲疟。

小麦：微寒。

踯躅：温（使）。主温疟。

白薇：微寒。主温疟，寒热（使）。主小儿惊风，温疟。

蒴藿根：温（使）。

当归：温。主寒热（君）。主温疟，寒热，洒洒在皮肤中。

竹叶：平。合常山煮，主孩子久疟。按良。鸡子黄和常山为丸，用竹叶汤下，主久疟。

### 《证类》

桃仁：平。

乌梅：平。治疟方多用之。

雄黄：平、大温。

菖蒲：温。小儿温疟，身积热不可解，可作浴汤。

莽草：温。

曰标温疟，举疟证。《素问·疟论》：“温疟，见疟，其寒热而循附焉，何也？”夫疟证、瘧疟、瘧疟、瘧寒热之混于温疟，犹时行、瘟疫、瘧热之混于伤寒矣。与人别而吸之，凡相似而析者，不徒析也，必其同中有异；不相似而合者，不徒合也，必其异中有同。是故伤寒、时行、瘟疫、瘧热之合，以其皆属阴阳相拒。温疟、瘧疟、瘧疟、瘧寒热之合，以其皆属阴阳相争耳。夫阴阳相争，则分理其阴阳可矣，乃劫度行水利湿之物曰居其平，何者哉？殊不知此正分理阴阳微意所在也。《素问·疟论》大旨，邪藏骨髓之中，不与阳俱出，出则并于阳，以与阳争为热，复入则并于阴，以与阴争为寒者，为温疟。阳加于阴，阳逢阴行者，谓之汗，则温理之邪，固依水为行止者也。凄怆大水，藏于腠理，复感于风，两气相搏，伏卫气经行之所，

由卫气来，先受者先动，其风并于水而寒，后感者后动，则水并于风而热者，为一重热，必有汗与热始发，则广寒热之邪，亦依水为行止者也。其春夏之汗当其始，秋冬热之汗当其终耳。

灵枢·五癃津液别一篇谓：人暑衣厚为汗，人寒衣薄为汗与气。则汗与小水，不系一气化，而分张于外，明有去有来，通输于下，地有而不受。则留汗者多半以地。一有水、有汗，又何疑焉。

灵枢卫气篇切脉，有水、有火、有谷者，其流注随邪，而于气同。则张之外，缓其阳之怒以持之；由于邪聚于内之中，则其邪之阻以散阳；其使外逆者，又每逆步设局，使邪气不能复入，以散其内邪毕达之力。其与卫气感为寒热者，若划分司，无少记淆，是其纲举目张，有条不紊，为何如哉！若夫轻汗、无汗，即广寒热之偶重偏与者。轻汗，即广寒热之久而不已者。皆同邪相争者之支流余孽，如汗、如血亦各有司，即不入焉，则以其单热无寒，非阴阳相争耳，故斥之。

然则司人所创，何方，谓使邪与卫气相者，非岐黄之真传。夫其所请用风药之甘辛气清者，以开卫气，分邪于外而散之；用苦甘寒，引卫气下降，使离于外而热者，是使卫气相离，非使邪与卫阳相离也。使邪与卫阳相离犹可，言人身阴阳可使之相离乎。且《内经》明言，邪由卫气感于卫气之舍，卫水气舍于皮肤之内，而其所用甘辛气清风药，柴胡、升麻、葛根、羌活、防风，果可使散于卫气之舍者离乎。其所用苦甘寒，石膏、知母、甘草、粳米，果可使舍于皮肤之内者离乎。吾人思其在外之阳邪愈加散却，在内之阳邪益难开发，两气互阻，则至寒不成寒，热不成热，其裂肤散耳。乌得云吸邪之法哉。故



者！土苴<sup>1</sup>，古法，乌狗<sup>2</sup>，经方，非一日矣。太阳病，得之八九日，如疟状，发热，恶寒，热多寒少，一日二度发，身痒者，与桂枝麻黄各半汤。服桂枝汤后，形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤之义，何尝不在一伤寒论，何尝不便邪气与阴阳相离。柴胡汤上更加瓜蒌根汤，治疟疾发者，亦治劳疟。柴胡桂枝汤，治疟多寒微有热，或但寒不热之义，何尝不在千金要略，亦何尝不使邪与阴阳相离。扩而充之，则皮肤之内邪气盛者，大小柴胡。柴胡桂枝、小柴胡加芒硝、加龙骨牡蛎，亦何者不可用。于经方家时先吸者，用半夏泻心；中泻交作者，用生姜泻心；胸痞下利者，用甘草泻心；汗多腹满者，用芍药甘草汤；复大陷者，用桂枝加大芍药，皆应如桴鼓。

若更以此经以己引其高言，挾摘其奥旨，当益便利如指，何必杜撰或方，以示古法经方之可手拈耶！且夫邪之阴阳与人身之阴阳不能不相从，犹水之必火，火之必水，不能强之使违也。况邪能与人相并，有为反转之枢机。相并者能相入也，能相入，则系人身阴阳生化之机。故病虽久多不致死，犹能相入而不能相和，故勾连月不勾，不能豫年，以其开者自为开，阖者自为阖，而不能相须乎。何使阖中有开，能拒邪而不拒正，开中有阖，能入正而不入邪，斯开阖之间，阴阳自相联络，邪气日益衰微，愈病之机遂可把握。故本篇之用介类，实皆取意于翕卫之中以挫其邪，较之取意于使邪与阴阳相离者，明眼观之，自有以知其不侔矣。

1 土苴（jū 居）：土芥。以之为土苴，比喻贱视。

2 乌狗：古代祭祀时用草扎成的狗，喻视之贱贱。

## 卷之二

### 中 恶

【麝香】〔温〕。中恶，心腹暴痛，胀急，痞满。

【雄黄】〔平〕寒、大温，中恶，腹痛，鬼疟。

【丹沙】〔微寒〕。中恶，腹痛，毒气。

升麻：平、微寒。中恶，腹痛。

【干姜】〔温〕大温。中恶，霍乱，胀满。

【巴豆】〔温〕生温，熟寒。

【当归】〔温〕大温。中恶，客气，虚冷。

【芍药】〔平〕微温。中恶，腹痛，腰痛。

【吴茱萸】〔温〕大热。中恶，心腹痛，逆气。

【鬼箭】〔寒〕。中恶，腹痛。

桃朮：微温。中恶，腹痛，杀精魅。

桃皮：平。中恶，腹痛，胃中热。

桃胶：微温。中恶，疟忤《唐本》。

【乌头】〔温〕大热。

乌雌鸡血：平。中恶，腹痛。

#### 《蜀本》

海桐皮：平。主霍乱，中恶。

肉豆蔻：温。主中恶，冷疟，呕沫，冷气。

蓬莪术：温。主心腹痛，中恶，疟忤，鬼气

#### 《药对》

牛黄：平（君）。主卒中恶。

芎藭：温（臣）。主中恶，卒急肿痛。

苦参：寒（君）。主中恶，腹痛《药性论》。

梔子：大寒（臣）。主中恶，通小使《药性论》。

藜<sup>①</sup>耳叶：微寒（臣）。

桔梗：微温（臣）。主中恶，

桃花：平（使）。治恶气《日华》。

巢氏云：中恶者，卒然心腹刺痛，闷乱欲死也。按此与贼风均为卒发之病，贼风系阴阳之偏胜，故钟于音声，发为飘骤，由经脉入筋脉有阳入营卫。此是阴阳之偏胜，故钟于臭味，发为喷射，由口鼻入腠理而内入气在耳。其已中人也，又或为中气、或为扬指下利、或为腹压、或为霍乱，应当各按见证而求治。惟或着于阳而偏阳，或着于阴而偏阴，或着于血而闭气，或着于气而动血，种种不同，是以投其河抵其源，或崇阳以化阴，或泻阴以起阳，或逆气以调血，或和血以行气。人率用苦辛温烈为主治，问之推荡以开其蔽，佐之升发以扬其遏，卒之辟恶以夺其魄，禁之调利以缓其急。因其欲上而上之，因其欲下而下之，因其欲外而外之，因其欲行而行之，尽矣。

第此与心腹冷痛大同，不过彼系积滞而成，此由卒暴而得，以冷享大地之正气，恶是大地之沴气<sup>②</sup>。正气与正气自能彼此相容，不久可化乃暗而不已焉，恶其大正之不足尤盛，故治之者多以补而出。沴气与正气本不能相入，故随即散而发病，而治之者必相度其势而疏洩利导之也。

奈何世之诊视二者，不目为急痧，即谓为肝气。急痧则用

① 藜：即耳叶，系，系部，治一切恶疾。

② 沴（正历）气：恶气，灾害。《广韵·齐韵》：“沴，妖气。”

金有开泄之剂，犹可以通闭塞，挟去秽气；肝气则用戟散利气之物，不能去也，适以寻其所行他处。盖药贵乎先正病名，厥有旨哉。

## 霍乱

【人参】〔微寒〕微温。霍乱，吐逆，调中。

【术】〔温〕。霍乱，吐下不止。

【附子】〔温〕大热。心腹冷痛，霍乱转筋。

桂心：大热。霍乱转筋。

【干姜】〔温〕大热。霍乱胀满。

【橘皮】〔温〕。气冲胸中，吐逆，霍乱，止泄。

【厚朴】〔温〕大温。霍乱，腹痛胀满。

香薷：微温。霍乱，腹痛，吐下。

麝香<sup>2</sup>：微温。主霍乱，腹痛，吐逆，心烦。

高良姜：大温，胃中冷逆，霍乱腹痛。

木瓜：温。霍乱大吐下，转筋不止。

### 《蜀本》

小蒜：温。归脾肾，主霍乱，腹中不安。

鸡屎白：微寒，

扁豆叶：主霍乱，吐下不止。

鸡舌香：微温。疗霍乱心痛。

豆蔻：温。用姜去忌气，温中，止心，霍乱，心腹冷痛。功用如姜。

1) 戟皴(wèi bei 尾背)：曲折委婉。

2) 麝(jūn 军)舌：亦作“麝舌”，药草名，生水中。

楠材：微温。主霍乱，吐下不止。

蓬莪菹：温。主霍乱，冷气，叶酸水。

肉豆蔻：温。主霍乱，中恶，冷疟，呕沫，冷气。

海桐皮：平。主霍乱，中恶。

### 《药对》

吴茱萸：大热（臣）。主霍乱，泻痢《日华》。

### 《证类》

丁香：温脾胃，止霍乱拥胀

附云：吐利，名霍乱矣。复云：伤暑热，大渴，身寒，吐利，吐利者，名霍乱。霍乱之证，不待吐利，必且兼有表证矣。又云：利止，复更发热。又云：邪因五日传阴经上，转入阳经利。又云：有欲大便者，大渴，仍不利者，属阳明。此霍乱之证，吐利止后，有表证不止者，且有实则入阳明，虚则入三阴者矣。

伤寒论·霍乱篇：霍乱数转，吐利自止，不须治，自止后复利者，当更止。合方论合霍乱，自仲景书不同者，十居其八，是果于仲景之书有合会否邪？盖吐利自止，有不因伤寒而致者，有不因伤寒而致者，则霍乱亦必如是矣。霍乱之有因伤寒而致者，有不因伤寒而致者，于何别哉？巢氏曰：霍乱者，挥霍之间，便致夺气也。由人品禀不同，阴阳虚实相干，气于肠胃，变发则心腹绞痛。心阳者先吐，腹阳者先利，心腹并病则吐利俱发。夫者，身发热，头痛，体痛；吐者，但吐利而已。其别有饮酒，食肉腥膻、生冷过度者，有饮食不节者，有露卧湿地者，有当风取凉风冷袭之者，皆明于一集，传于彰得百作也。在此则不

特霍乱之或因伤寒，或不因伤寒，既可晓然，即此篇药品所主，亦将思过半矣。盖补虚有调中和中之物，去实有利气疏气之物，解湿有散发渗利之物，达外有开拓经络之物，以及解酒辟秽，却寒除水。概欲肠胃同阳同阴，与不相干，使厚土二焦，输于膀胱，是不特见在凡之委，抑且同在凡之阳矣，于什景书又何悖焉。

## 转筋

小蒜：温。

木瓜：温。

【橘皮】〔温〕。

【鸡舌香】温。

楠材：微温。转筋《日华》。

豆蔻：温。

香薷：微温。转筋，可煮汁顿服半升盪洗。

杉木：微温。

扁豆：微温。

【姜】〔微温〕。《本草》：干姜、白姜、土姜、水姜、生姜、熟姜，若夫朱字则是干姜，盖不主转筋，若从姜字，则是干姜，亦主转筋。然姜俱不主转筋，难以改正。

霍乱有因伤寒而致，有不因伤寒而致，固然矣。转筋有因霍乱而致，有不因霍乱而致，亦不易之理也。奈何此篇所陈药品，检核《本经》《别录》，多无主转筋明文，幸有主在乱名目，则一似转筋并由霍乱来者可乎？盖巢氏之言可征矣，云：大吐下后，阴阳俱虚，血气皆校，则手足逆冷而营卫不理，冷搏于筋，筋遂为之转。云：足大困下，血气皆少则喜转筋，喜

即下病，以血气少则易寒，寒则风令乘之故也。是以寸俗之发转筋，止有内治：一者由霍乱；一者老人夜卧足间不暖。而前者之来，一云即下后，一云无故，又一则是筋转手筋亦转，则及是不及手，故其可治也。在篇中所列只及霍乱转筋，而不及老人转筋，此则应有说焉。

大曰令搏之、冷和之，是冷气能及筋，筋畏冷气为之绞转，非冷走入之也。自皆云因血气之少，营卫之虚，则护卫失于外，意一候一存于中，其情益著矣。然其言也，有方氏、方不疴之殊。方氏者指去其病源，方已而转筋不能不已。方不疴者，亦必求其所以虚之因，自当移诸虚劳瘦弱等篇，若以虚劳瘦弱等篇，暖下补益之物混于此中，则似在乱转筋亦有温补之治。以霍乱者必转筋，老人者不行转筋，故其治自宜异同分明耳。霍乱篇一尚非用补益，惟此篇则言祛湿温中利气，独不及补益。可见在乱同有因虚而作者，第四篇有作者，多不必转筋。则此篇虽言有数味，又岂不足取计乎。别录一未详，岂竟逢无间隙可寻，义旨可按耶！

### 呕 哕

【厚朴】〔温〕大温。胃中冷逆胸中，呕不止。

香薷：微温。

藿舌：微温。

鸡舌香：微温。

【附子】〔温〕大热。

① 萆（xǐ 喜）：害怕，恐。

② 馁：空虚，贫乏。

③ 哕（yè 叶）：干呕。



小蒜：温。

楠材：微温。

高良姜：大温。暴冷，胃中冷逆。

木瓜：温。

桂：大热。咳逆结气，拥痹。

【栲皮】 温 胃中安热，下气冲胃中，止。

### 《蜀本》

枇杷叶：平。卒哕不止，下气。

麝香：温。

肉豆蔻：温。中恶，冷疟，呕沫，冷气。

### 《药对》

青竹茹：微寒。主哕呕（臣）。

芦根：寒。生主哕，开胃，除啞嘍不止《药性论》。

通草：平。主哕（臣）。心烦，嘍，出音声。

生蓰蓂<sup>1</sup>根汁：寒。

### 《证类》

人参：微寒、微温。胸胁逆满。

丁香：温。

术：温。

说文：“嘍”字从“口”，“𠂔”声，皆无“𠂔”字，“𠂔”字始于《难经·第十六难》，曰：其病烦心、心高，胃中热而哕，有是名心包。滑氏注云：哕，吐也。夫哕之义为吐，而此哕之

<sup>1</sup> 蓰蓂（yīng yu 英玉）：落叶木质藤本植物，俗称野葡萄、山葡萄、山桑。

目曰呕呃，若合为一项，则呕呃连称，于义不可通，若分作两层论，呕与上呃为一项，则呕又与下文呕时条犯重复矣。《诸病源候论》呕之目有六，曰上呃、曰呕噎、曰哕、曰呃、曰呕噎、曰呕噎，曰思心。凡上呃不能与呕同称之证，其名为呕噎之讹欤。

《广韵》“哕”字以“会”切者，其义为马声，于此无涉；读于月切者，其义为“气”，凡《内经》之“哕”字，读于月切，与物于噎等切，则哕以声相近而为省体论矣。《灵枢·通膈下》：“哕者，云上噎，与‘哕’字同，则胃气上噎，与‘哕’字同，不可移之证也。《灵枢》云何？盖以胃气受邪气，与气，胃受邪气则气逆，气逆则噎，气不通则噎。《灵枢·邪气》云：‘谷入于胃，胃气上于肺，今有故气与谷气俱还入胃，故相乱，真邪相攻，气相逆，复出为哕，故为哕。’是哕者，气上逆而有物；噎者，气上逆而无物，或先有物而后之以物，或既有物而复攻之以声者，命曰呕噎，何为不可乎！”

《灵枢》知呕噎有因气者、有因血者、有因火者、有因水者、有因虚者，导气升降开阖降，散其通利之不同；逢原又温中暖下，开其通利之各异；至于补津液中以退火，开其通利以驱水，命气上逆以补其虚，其中莫不随事而制宜，以利而求便，安之皆自其泉源小治。其流，而九盛盛虚之整耳。《伤寒论》云：‘伤寒，大下大下之，反与复较汗出者，以其大外气虚，复与之水以发其汗，因得哕。’所以然者，胃中寒冷故也。云：‘伤寒’

1 噎哕（ǒu cù 矮醋）：胃里暖气反酸。噎，胃里的气体从嘴里出来并发出声音；哕，酸味。

2 哕（yuè 月）：黄黑色。

3 噎（yun 韵）：郁结，积滞。

4 纤（yū 迂）：弯曲，绕弯。

5 噎（jun 俊）：疏通（河道、沟渠）。

咳百腹满，视其前后，动何部不利，利之则愈。《金匮要略》云：病人腹中似雷鸣，下重不利，似沙不利，但心中腹满，无奈者，生姜半夏汤主之。云：下重者，若手足厥者，橘皮汤主之。喘满者，橘皮竹茹汤主之。夫以水火相犯之病，以日月射入而愈，其书也有不知按析条分，混淆混异，有如本篇者，又乌得不揭明本篇义旨，自为伊景扩充乎耶！

## 大腹水肿

【大戟】〔寒〕大寒。十二水，腹满急痛。

【甘遂】〔寒〕大寒。大腹，心下痞，腹满，身重，目黄，

【泽泻】〔微寒〕。皮肤热，大腹，水气，四肢面目浮肿。

【葶苈】〔寒〕大寒。邪水止，面目浮肿，下水，凡水。

【芫花】〔温〕微温。消胸中痰水，辟睡。

【白豆】〔温〕平温。寒湿，胃饮，反胃，大腹水胀。

【猪苓】〔平〕。

【防己】〔平〕温。水肿，风肿。

【泽兰】〔微温〕。大腹水胀，身重四肢浮肿，胃节中水。

【桑根白皮】〔平〕。水卵，腹满，腹中寒，利水。

【商陆】〔平〕。水肿，腹满，按之硬，直走五脏，散水气。

【泽泻】〔寒〕。逐膀胱三焦停水。

【郁李仁】〔平〕。大腹水胀，面目四肢浮肿，利小便水道。

【海藻】〔寒〕。腹中上下鸣，十二水气。

昆布：寒。十二水肿。

【芫花】〔寒〕。大寒。大腹，面目四肢浮肿，下水，令人吐。

1) 臌：上腹部，《广韵·鱼韵》：“臌，腹前曰臌。”

【小豆】〔平〕。下水，利小便。

【瓜蒂】〔寒〕。大水，身面四肢浮肿，下水。

【鱖鱼】<sup>1)</sup>〔寒〕。湿痹，面目浮肿，下大水。

【鲤鱼】〔寒〕。水肿，脚满，下气。

【大豆】平。逐水胀，除胃中热痹。

【尧花】〔寒〕微寒。下十二水，利水道。

黄牛溺：寒。水肿腹胀，脚满，利小便。

### 《蜀本》

海松子：小温。散水气。

### 《药对》

香薷：微温。主水肿（臣），散水肿。

谷米：微寒。主逐水肿，利小便（臣）。

通草：平。主利水肿及小便（臣）。

麦门冬：微寒（臣）。身重，目黄，心下支满。

椒目：寒。主除风水满（使）。

柳花：寒。主腹肿（使），风水，黄疸，面热黑。

雄黄：平（君）。

白术：温。逐风水结肿（君）。

茺朮：微温。主下大水（臣）。

水之理，支派甚多。在《素问》有肾风、风水、涌水之别。在《灵枢》有肤胀、鼓胀、肠覃、石瘕、石水之别。在《金匮要略》有风水、皮水、石水、有水、气水、血分、气分之别。在《诸病源候论》有水分、毛水、积水、黄水、湿水、水

1) 鱖鱼：又名鰮鱼、黑鰮、乌鰮、鰮鱼，又名



松当生长之际，其气上行则质疏而叶散，色青而不影<sup>1</sup>，及斩伐之余，其气下沦则质变为坚，散变为整。故若松脂之主疽疮，松实之主风痹，松叶之主风湿，松节之主久风，皆病淫于躯体而不能散者。至茯苓之利水，则病结于中而不能下者。观其上行之气，于色为青；下行之气，于色则白，青主升而白主降，其能利水审矣。第茯苓之利水，固降水之结于中而不下者，若水而过颡<sup>2</sup>在山，汪洋靡盬，则非其所能降也。篇中诸味利水之证，不口面目四肢浮肿，则口腹为胀胀急<sup>3</sup>。尽同上同横之水，是岂茯苓所能利，故《别录》所列不合之。

1 大腹水肿，即分之二大腹淋沥、水肿、淋结。大淋者，小便涩也，结则因而难通，当通而的不爽，大腹则气盛于水，水肿则水盛于气。2 大腹淋沥，见气不能化水。3 水肿淋结，见水不从气化。茯苓者，专行水道，令水道气通，使水随气化而下，是引的符相符之剂矣。而本篇不载，非漏也，亦非佚也。见其所主者淋而非主大腹水肿也，若裁之，岂不嫌于能主上出横白之水乎！是故大腹水肿而淋沥淋结用之可也，不淋沥淋结用之无益也，此其不载之故欤！

然则泽泻、猪苓，与茯苓为一类！且其经文绝不及大腹水肿，乃得并列篇中，何也？夫水不畏其难于决泄，而畏其旁溢上出；不患其不从阳宣，而患其不从阴化。故凡水病，仲景收利之方，后人获效之法，用温用补者何限？此篇概不及焉，非固也。盖以日厚水，以火熯水，原人人知之，无烦更谆谆耳。

1 彫：通“凋”。草木零落。《说文通训定声·孚部》：“彫，段借为凋。”

2 颡（sǎng 嗓）：嗓子、喉咙。

3 俦（chóu 绸）：同类，侪辈。《字汇·人部》：“俦，众也。”

良以水体引有用明，性动而好静，试观天下巨川，凡归壑处必先止为大浸<sup>①</sup>，复束有狭之，则其奔流而下，自无阻碍，不畏其更淤浊而注<sup>②</sup>矣。猪苓所治之水，平流是浸<sup>③</sup>，不挽亦浊，澄亦不清者也。有欲其从阳化，是犹使土为泽，乃加束缚焉，以助其淤积耳，是「本经」利水道之谓也。凡水中有热，则趋下必促，以热欲上而水欲下已。其在人而应之以热，并可见其非待热不得伸，水亦不得升矣。惟子禹言往水中之气出于水上，气伸而水亦升，水中之精液升则其体质降矣，复「本经」称之为白水，「别录」称之为白清焉，而更谓为透膀胱。鱼脊水也。夫膀胱属太阳，一鱼属少阴。少阴为枢，太阳为开，惟开阖有不开，缘枢折而不转，则其所蓄非热其凉，水以热行而欲透之，故宜先转其枢，枢转而升降自通矣。要而论之，泽禹所主，是水中之气不化，故于大腹水肿为要剂；猪苓、茯苓所主，是水不从气化，故应次之，而茯苓是水蓄于内不从阳化，猪苓是水浸于阴不从阴化。以两者相较，则不从阳化者，其蓄；不从阴化者，其变。以是常者可略，变者不应略耳。

## 肠澼下利

赤石脂：腹痛，泄澼，下利赤白。

【龙骨】〔平〕微寒。泄利脓血。

【牡蛎】〔平〕微寒。涩大小肠，止大小便。

【干姜】〔温〕大热。肠澼下利。

【黄连】〔寒〕微寒。肠澼，腹痛，下利。

① 浸（qīn 亲）：湖泽。《篇海类编·地理类》：“浸，泽之总名也。”

② 淀：浅水湖泊。《玉篇·水部》：“淀，浅水也。”

③ 燕漫：譬灭，模糊。



【黄芩】〔平〕大寒。肠癖，泄利，逐水。

【当归】〔温〕大温。止利，腹疼《药性论》。

【附子】〔温〕大热。下利赤白。

【禹余粮】〔平〕大温，下赤白，小反重见，后重。

【藜芦】〔寒〕微寒。泄利，肠癖。

【槲木】〔寒〕。止泄利。

【云实】〔温〕。泄利，肠癖。

【矾石】〔平〕。寒热，泄利，白沃<sup>①</sup>。

【阿胶】〔平〕微温。疗风，止泄。

熟艾：微温。止赤白利。

陟厘：大温。温中消谷，强胃气，止泄利。

【石硫黄】〔温〕大热。

【蜡】〔微温〕。下利脓血。

白蜡：久泄癖，后重见白脓。

乌梅：平。除冷热利。

石榴皮：平。疗下利。

【枳实】〔寒〕微寒。止利。

### 《蜀本》

使君子：温。疗湿利。

金樱子：平、温。疗脾泄，下利。

### 《药对》

白石脂：平。主水利（<sup>①</sup>）止腹痛，下水，小肠癖，热唐，便脓血。

① 白沃：妇人带下。

牛角兜<sup>1</sup>：温。治利（臣）。主冷利、初起、止利。

滑石：寒。主澀下（君）。身热，泄僻。

地榆：微寒。止血利。

桂心：大热。主下利（君）。

吴茱萸：大热。主冷下泄（臣）。

鲫鱼头：温。主下利。作鲙<sup>2</sup>，主久赤白利。

厚朴：温。主下泄，腹痛（臣）。泄利。

白术：温。主胃虚冷利（君）。

蜜：平。主赤白利（君），止肠澀。

龟甲：平。主下泄（臣），漏下赤白。

久蛭谷：寒。在下利（使）。

薤白：主下赤白利（臣）。

白头翁：温。主毒利，止痛（使）。

猬皮：平。主赤白利（臣）。肠风，泻血。

蝮蛇胆：寒。主下口虫（使）。

柏叶：微温。主血利（君）。

蒲黄：平。主下血（臣）。

小豆花：平。主下利（使）。

曲：温。主腹胀，冷积，下利（臣）。消谷，止利。

猪悬蹄：微寒。主下漏泄（使）。

鸡子：平。主下利。卵白，主小儿下泄。

贝子：平。主下血。

白蘘荷：微温。主赤白利（臣）。

1. 𩚑（sōi 腮）：角中骨。

2. 鲙（kuài 块）：鱼细切作肴饌。

葛谷：平。主十年赤白利（臣）。

赤羊脂：温。主下血（臣），合肾为羹，疗劳利（臣）。

茯苓：微温。主赤白下利（臣），除膀胱邪气，腰痛，止利。

赤白花鼠尾草：微温。主赤白下利（臣），下利脓血不止。白花者，主白。赤花者，主赤。

### 《证类》

赤地利：平。赤白冷热诸利。

桃花石：温。大肠中冷，脓血利。

肠澼、下利，虽不同科。一释名云“泄利”，言其泄湿也。白利曰下重而赤白相杂，言与难也。是一病也，一病大矣，乌得以一物而治之耶！殊不知与泄皆由于结。因结而泄，不是以散之，是以放手也；因结而利，不是以入之，是以放手矣。故白利、赤利，不容苟同，然皆言愈，仍归一辙。

此药中用盐制其寒性，泄利逐水行，且以盐堪挽其过速，使得其具收敛也。而其抗邪守中，却又别有不讳。盖欲一病尽愈，全仗复方。而其部署分售各有区域焉！日久利、白星利而已矣。言久利者，乌梅丸是也；星利者，复宜分上中下。所谓伤寒服汤药，下利不止，心下痞硬，服泻心汤已，复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚。理中者，理中焦，此利在下焦，乌梅丸禹余粮汤主之。复利不止者，当利其小便是也。合四方一云，而不篇宗黄药为已十得八九矣。得

1 𦐇（zhì 滞）：同“凝”。赤白痢。《广韵·祭韵》：“凝，赤白痢。亦作𦐇。”

② 绾：贯也，系也。

③ 窾（kuǎn 款）：孔穴，空处。

核之以热利、气利、马谷利、通利、微利、利、寒结利，此中已复更有余蕴哉！指一篇之中，另有四篇，一言之内，更有罅隙，故不得不穷其蕴，而撰以附录。如利在面者，及开胃之不逆者，食物之不化者，不正之结聚者，各各有对应之治法；其他其外邪者，据其表证利自止；因利多者，补其虚而渴自止，则又不待言而可识矣。

水利、久水利、赤利、久赤利、白利、久白利、赤白利、久赤白利、痢利，久痢利，此一篇台楼之方条目也。热利、冷利、痢利，此一篇台楼之方条目也。大禁下，利不止，下之，利不止。太阳中风，下利，禁下。太阳与阳明合病，必自下利。太阳与少阳合病，下利。伤寒，发热，汗出不解，心中痞硬，呕吐，下利。阳明少阳合病，谵下利。太阳阳明，腹满而吐，食不下，自利甚重，日夜数十行。利不止者，用人参汤。少阴病，脉微，下利。少阴病，下利重者，里虚外热。身重，下之，利不止。伤寒，先身重发热而利者，必自止，其利复利。伤寒，始发热六日，更发热，利止，而后下利，其利在者，明之曰日夜十余行。此一篇台楼之方条目也。无在经之，一曰久，一曰冷热，一曰表里。其何以合之也？篇中似有所从乎！夫是篇者，所以尽其蕴；一书者，所以极其方。无是篇，不足以定下利之治；无一书，不足以定下利之方。因此一书与是篇互相发明，互相裁处也。此一篇台楼，似若犹有歧者，然一于利，一于下利；利与下利，得数七八，入之在大黄汤、芍药汤、枳实散、厚朴散之，何有不愈？温脾汤、建脾丸、久利得之，焉能不愈。一曰冷热，一曰表里，在热利，用厚朴方求诸冷利，是已可就其久而分冷热矣。一曰在，一曰在，一曰在，玄机妙谛，知之者，老无年，知之者，老无年，逢节生根，而其

归著仍有大纲挺然对峙。

噤口自利，因下而利也。自利者，不乘甲不虑，因下而利者，不连表难治，何以故？曰：下利，脉沉弦者，下重也；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热不死。曰：下利，有微热有渴，脉弱者，令自愈。曰：下利，脉数，有微热止渴，令自愈。设复紧，为未解。此自利乘甲，与夺之候也。曰：下利，手足厥冷，无脉，灸之不还，反下利者，死。曰：少阴病，恶寒，身蜷而利，手足逆冷者，不治。此自利乘甲，不可治之候也。曰：太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，如前法。曰：太阳病，下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微喘，小使不利，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。此里下而连表之候也。曰：动气在下，不可下，下之则腹水满，卒起头眩，食则下重谷，心下痞。曰：脾中湿重，不可下。下之，则上轻下重，水浆不下，下利欲转，身重而，下利且数下。此因下而不连表之候也。是然利之支流，痛泄止是，如按脏利。水饮利，寒湿错杂利。热利、冷热利，甚者有应下之利，且不一而足，何已。利之与下，利之变下，利之迁延不下，病之驻是不下。若因乎热。因乎寒而止者不行，行者不止，以至水不资火，火不以水，则舍下何以使热去而水得遏止，水既遏止而火不竭耶！夫然故下让多矣，多不云急下，而惟下利之当下者，与称急下，此可憬然悟也。若人以寒已热，以错杂对待错杂，其理皆甚易明，以厚饮凉水，俾水去而利自止者，更不烦言矣。

1 扈 (yì 异)：湿润。《说文·水部》：“扈，湿也。”

2 憬 (jǐng 景)：觉悟。《说文·心部》：“憬，觉悟也。”

更有「言可明全局者、曰「手全方」之以利属附脏也。人脾不为「手」利者、水土之不取和也。《素问·经脉别论》：「食气入胃，散精于肝，淫气于筋；食气入胃，浊气归心，淫精于脉，脉气流经，经气归于肺，肺朝百脉，输精于皮毛，毛脉合精，淫气于腑，腑精留时，留于四时，气归于权衡，权衡以平，气口成寸，以决死生。」此转手气、起清血合言不及理经，是可见食入于胃，气长于脾矣。饮入于胃，游溢精气，上输于脾；脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五脏并布，合于四时，五胜、阴阳，在皮以为卫。则独重理经，夫输以排于「外」也。《素问·经脉别论》：「饮入于胃，上输于脾，凡食在胃，气也，饮在脾，气也。」不可互相发用也！土之于水也，正虚而土布；水之于土也，正虚而土布。犹江河流行于地，设使地不足以堤水，为害者固水也，受土者其害轻！土厚则水为注积，而至盈必溃，舍培土何以使之相和；土刚燥，则水不流，而水无留必涸，舍平土何以使之相入；夫其气互，凌土于土，土堤于下，含湿则无从相和；夫其气互，土既含湿，水既凌土，至凉则决难消落。此经中用「用土」，厚土于土，所以并行不悖。至若土之高下贵贱，水之含浸草莽，曰「言内以言之」；水之冲激所向，土之抵御格拒，言于堤堤以拒之，此经中用「用土」之旨。更若土平水漫，待害无期，何尝不青采以导水；低土厚粉

- 1 燥 (qiāo 消)：地坚硬不肥沃
- 2 𦵏 (fà 乏) 土：翻耕过的土块
- 3 互 (hù 互)：寒凝
- 4 糞饭 (yàn yù 厌玉)：饱足





药终不可浪投。观仲景谆谆于不可下，全反复烦碎；而所谓当下之急下之者，脱口而出，又若断不容迟，则其故必有在矣。人当下之证，莫多于《阳明篇》，以阳明之病为胃家实，主大便不通之谓也。然犹言出多者不可下，小便多者不可下，不能食者不可下，脉缓弱者不可下，有迟言不可下者不可下，诸外实者不可下，脉浮大者不可下，恶风者不可下，诸四逆欲者不可下，面合赤色者不可下，心下硬满者不可下，又叠载了《不可下篇》耶！

虽然既已识其不可用，即不失其应当用，故人大便不通而无以上诸证旁见偶出者，遂径而直行同用之，何患焉？以是观之，则篇中所载，已觉其浑浑不侔甚矣。夫伤寒为热，病物之雄爽峻健，既已并峙于前，余非词以苦之，则血肉之品，苦以泄之而已，下药有限，岂独此区区哉！即唐氏所云，软坚逐水，守气开结，又岂无功相似日相过者，可以罗列备采耶？太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热，汗出，不恶寒而渴者，此转属阳明也。小便数者，大便必硬，不更衣，十日无所苦也。高液得水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。伤寒六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结，必有表复有里也，可与小柴胡汤。阳明病，不汗出，反重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此大便必硬故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便硬，当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出，今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。仲景于大便不通不下之下，不治之治如此，后人寻思于此而扩充之，即此篇治法亦自有在矣。

## 小便淋

【滑石】〔平〕。大寒。主五癃六腑中热，去留结，止渴。

【冬葵子及根】〔寒〕。主五癃，利小便。

【白茅根】〔寒〕。利小便，下五淋。

【瞿麦】〔寒〕。关格，诸癃结，小便不通。

【榆皮】〔平〕。大小便不通，利水道。

【石韦】〔平〕。五癃闭不通，利小便水道。

【葶苈】〔寒〕大寒。下膀胱水，伏留热气。

【蒲黄】〔平〕。心腹膀胱热，利小便。

【麻子】〔平〕。逐水，利小便。

琥珀：平。通五淋。

【石韦】〔平〕。主五癃，破五淋，理结气，利水道，除热。

【蚺蜍】〔寒〕。主五癃，理结气，破五淋，下血，利小便。

水道

【胡燕】〔屎〕〔平〕。破五癃，利小便。

【衣鱼】〔温〕。妇人疝瘕，小便不利，又疗淋。

【乱发】微温。五癃，关格不通，利小便水道。

### 《蜀本》

林石脂：主石淋。水浆服之，当得石。石既出。

### 《药对》

车前子：寒。主淋，主气癃，止痛，利水道小便。

茯苓：平。主淋，利小便（君）。

黄芩：大寒。主利小便（臣），逐水，利小肠。

泽泻：寒。主淋，利二焦停水（君），消渴，淋沥，逐膀胱

三焦停水。

败鼓皮：平。主利小便（臣）。

冬瓜：微寒。主淋，小便不通（君）。利小便，止渴。

桑白皮：平。主肺热，利小便（臣），主水肿，利小便水道。

### 《类证》

猪苓：平。利水道

石燕：寒。以水煮汁饮之，治淋有效

海蛤：平。治水气，浮肿，下小便《药性论》。

木通：平。通利九窍，

贝齿：平，主五癰，利水道。

范者谓：《灵枢经》云：「言与范者州都之官，主液气化，气化则能出矣。」故利小便者，在州都也以化膀胱之气。《本草》用谓：「肾中膀胱热则为淋。」《论》说正相反也。《本草》引云：「水入小肠，下于胞，与于阳，为溺便。」肾气与于阳，则为津液下流之官，若肾阳不和，则肾水自膀胱热，热则津液泄，便数数出，淋白不利，故谓之为淋矣。《本草》家则言：「肾之阳，热与阴；膀胱之阳，冷与阴。」主言二体之为，有一人以相反用焉，为寒取温药，热药，以主各，使肾液流泄，乃以之相反进于膀胱之液也，下于膀胱而于阳，则肾中于膀胱，而化气则系于肾。肾之热，以和膀胱之冷也，则于阳，膀胱之液，乃能下流。《论》云：「肾和利者也。」若肾阳不冷，则能流化，则膀胱与肾者移于膀胱，则下流，则液内泄，故小便如米泔。《论》引《内经》，以是篇中言与范少，自性寒者类以清膀胱之热，平者类以助肾之阳，斯亦知彼说虽异而无不可可通矣。

然谓淋家不可发汗，发汗必使血，何也？请即篇中所列衣色、息发论之。夫血水同源，并藉心火蒸化，其精者行于脉，分为血，粗者行于脉，分为溺，汗亦心之所布，有汗之昏者也。故曰肾主五液，入心为汗。今心以强直之剂，必欲作汗有汗诸药，肾方困于易脱之吸而不能举，其何能更输肾不爽，于是心累致于下，膀胱不胜珠求，致成聚之热，所谓之病，并亦迫化血下行矣。乱发之用，能使水火合德而化气，故如平浸的水自通，水道利而血自止；衣色之用，能化水出于水气团集中，使从巧穴而出，故去其散，总以通水道，利水道即以通病段，淋家多发汗而溺血，惟以是耳。

自其疲憊而言，谓之瘧；自其短引而言，谓之淋。瘧，寒也。淋，寒也，小便难，其然也。瘧之虚者，溺多、汗多、泣多、泪多、气出而不反；其实者，溺秘、汗秘、目干、目赤，气结而不解。此其所以然，既见于一篇证。有书下矣，而一篇证。复列五淋之名，曰热、曰冷、曰气、曰石、曰劳，其则似不相类，盖其多容相济者，盖瘧之虚近于淋之劳与热，淋之虚与冷又近于瘧之实，且内篇皆有因气成病者，则本篇之并列五淋。五淋，非叠出，亦一证者矣。混言治瘧之下不言治淋，言治淋之下不言治瘧也！内篇利小便、曰利水道、曰利小便水道。上卷、下，则不得不委指而也。其义焉。夫小便者，水道之委；水道者，小便之委。宜利小便者，必源清而委不壅；宜利水道者，必委清而源不壅。利小便水道，则通源委之谓也，又何难究其义哉！下，降也。《说文》：下，从一，下是也。下，降之也。《说文》：下，从一，下是也。下，降之也。

① 瘧 (chàng 畅)：通“畅”，畅通、流畅之义。

然则，凡平以能分主又合，一能，能也。又云，主者，主其收也，宜，当也。《素问·脉要》云，主者，主其收也，以是论之，下者因其不固，脉之使固也。逢者，因其无力，此之推运也。然则，一通一利，又何以别之？夫通者，对不通而言，利者能通而不能便利如指也。是以篇中凡言下一言通者，其物多有力而通；言利、言逢者，其物多宛转而利。以此权，乃之轻重，即以此利度其之虚实，则为逢、为通之差别自明，而一其一易脱之通塞顺逆自见矣。

《素问·六节藏象论》云，是枢。《灵枢·经脉》云，禁服篇。戊谓，大经脉大四倍，格，寸口脉大四倍，关为阳，格为阳邪。大经、气口脉并大四倍，关格，关格之脉，犹不能收于大地之精则死。《灵枢·经脉》云，关以阳者，阳之动，手少阴为阳，为外关内格，此阳邪之脉也；关以后者，阴之动，手太阴为阴，为内关外格，此阴邪之脉也。《十七难》曰：邪在六腑则胃脉不和，肝脉不和则气留之，气留之则脾脉盛矣。邪在五脏则脾脉不和，脾脉不和则胃留之，胃留之则胃脉盛矣。胃气大盛则阳气不得相营，故曰格；阳气大盛则阴气不得相营，故曰关。关格者，不能尽其命而死。此则明其理有犹未言其证。仲景曰：寸口脉浮而大，浮为阳，大为实，在人为关，在寸为格，关则不得小便，格则不得吐。此阳脉伏有邪，伏则吐逆，水谷不化，胃则食不得入，名曰关格。也言其证矣，而与本篇所论尚未尽符。巢元方曰：关格者，大小便不通也。大便不通谓之内关，小便不通谓之外格，二便俱不通为关格。由于阴阳气不和，营卫不通，故关格则阴阳气痞结，腹内胀满。气不行于大小肠，则大小便不通。又风邪在一经，二焦约则小者约，内闭，大小便不通，且不得汗出。外者秘

要曰：「集珍」云关格之病，为中转折，不得入小便。葛氏云：「卒关格，大小便不通，支离欲死，一日则杀人。」姚氏云：「风寒冷气入肠，忽而暴急，如欲状，大小便不通，或小便有气如妇人振起，名为关格。则详于证，且与本篇之治合矣，却又不及乎脉。纷纷者说，遂可联脉证为一贯耶！自其浅而言，则脉较大四倍为何如状？不能吸天地之精为何如候？岂得以大小便不通一言概之？殊不知由大小便不通而求高，由脉满而求大小便不通，上不得入，下不得出，又安能再吸天地精气以为生？即葛氏亦谓「一日则杀人」又何能更尽其期以死？若是犹以为轻渺，必立毙之证乃得为甚耶！

虽然此非篇中谓麦、乱发所治之关格也，欲示邪麦。凡发所治之关格，则仲景所论其真乎！盖寸口之脉浮为气虚，人为阳实，在上则阳虚而气无以摄，在下则气虚而邪无以泄，所谓阳实而不能化气者也。故曰：在上为关，在下为格，关则不得小便，格则吐逆。麦、乱发，黄芩、黄芩、人参之治格，即可以悟治关之法矣。寸不口不大便，寸口与脉偏大四倍以上者异也。阳邪之脉伏为阳郁，證为格证，阳郁有欲达不得达则吐，络邪而阴不为之行，则其中上面食不得入，以此为关格，其并不重在小便之不利，而重在吐逆矣。络邪而气不行，阳实而气不化，其病皆涉于火。麦、乱发，升火之喘气者也；乱发，化火之邪气者也，其气化则血厚浚而水自通，火为升则水气清而火自散。故凡两物之用，固在脉之偏大偏小而实不得以四倍以上为准，其效固在通小便，又实不得以大小便并不通为准，且二物于关格之下，并继以不通字样，则凡篇中别物，下言其病口不通，言其效曰通者，皆可以关格类推矣。

## 小便利

【牡蛎】〔平〕微寒。涩大小肠，止大小便。

【龙骨】〔平〕微寒。缩小便。

【鹿茸】〔温〕微温，主小便利。

【桑螵蛸】〔平〕。梦寐，失精，遗溺。

【漏芦】〔寒〕大寒。止遗溺。

【土瓜根】寒。止小便数，不禁。

【鸡胫胫】微寒。主小便利，遗溺，除热，止烦。

鸡肠草：微寒。止小便利。

### 《药对》

菖蒲：温。止小便（君）。止小便利

蒟酱<sup>1</sup>：温。主尿不节（臣）。

### 《证类》

山茱萸：平。通九窍，止小便利

小便利，谓小便多。小便不禁，小便数。遗溺，因睡而溺。四证者，如小便数力有禁，余则皆无禁忌。二者之中，又自分作两证，如孩提之与老人，孩提之与老人也，老人之溺多，至夜九数，是溺之已溺也。夫溺小便者，由于气，由于血。溺此者，以气为用，气虚则中无约束也，溺者不数不受其节制；气弱则中无所自持，溺者遂不受约束，直达而出也。是谓小便数者，约束太过也；小便利者，经气自和也；小便不禁者，中气不能约束也；遗溺者，昏冒不能约束也。昏冒

1 蒟（jǔ 举）酱：蒟子属 蒟，茎叶，胡椒科藤本植物。果实叫“蒟子”，可作酱。

不能约束，犹可俟醒，醒而不能约束，则直引之愈矣。然此皆常病，可于方书移证检方以求愈者也，此篇所载则更有启发元悟，醒惕灵机者在焉。

篇中大旨，小便之行固恃太阳阳之相化，尤亟紧在土之遏渗。盖惟其遏，是以精华必留；惟其渗，是以形质必去。惟其当遏，是以有藉太阳；惟其当渗，是以有藉太阳。阳者，所以召阳份月，而有一当行，止者当止；阴者，所以布阴使藏，而为一当止，行。且客热恃高以行，孤阳恃阴以化，相袞与相益以底事成，此不更于“六一”“千金”“外台”“前胡”是书照领乎！观以水中多节之物，利水之无节，便而不溺之物，转溺而不便之力。一引而仰之、伸之、长之，其中关键不各明于哉！虽然小便利之候，不可数渴也，若数渴则是消渴病，而非小便利矣。

篇中，人人知其能利水，此则曰“渴”“渴”，小便利者，其患必在渴之甚。此则曰由荣黄能利九窍，止小便利，又通五淋，利小便水道者，必与渴病相市。而桑叶润内者兼治是焉，知其能不是相反耶！盖一者当详其来证，按其气化而观之。夫温病春发色白，届秋变黑，能化全为水，曰治暑热之物也。乃于皮肤热而有恶寒、汗、渴、汗多，是外之热不能入内以透其里，为之里不能及外以和其热矣。一治此者治之表，而肌肤又膀胱之表，何其表里不相通，而水亦不利者，是肾虚膀胱热，用此正以除表热而透里焉。一治渴者，是肾气虚冷不能约水，用此正以挽外热归里有约水。由荣黄化于早春，实于初夏，必用冬乃

1 直：通“真”

2 袞（póu 抔）：减去。《小尔雅·广诘一》：“袞，略也。”《玉篇·衣部》：“袞，减也。”



成，味酸性平，是能挽金水以润木，固下肾以为升之物也，乃主心下邪气，是热之金升而和，是取其收中有发，发中有收矣。而更言头风、风气、寒湿、骨痛、目痛、耳聩、舌干、口燥、咽干、舌燥、是其一为通而直诸窍者也，而其诸窍即所以言一泻之过也。桑叶竭深秋生于，仲夏实少，是随叶之收而收藏，随叶之昌而发出，是主心下邪气以通五脏，利小便水也，列于伤中，是收一泻而血因之下，是欲其化而之收，所以从言以言一泻也。以主大精，是谓列于男子虚损，五脏气微之下，是欲其化而之昌，所以从防以藏。三者虽同工而异调，而中实有理焉如此。

## 溺 血

【戎盐】〔寒〕。心腹痛，溺血。

【蒲黄】〔平〕。利小便，止血，消瘀血。

【龙骨】〔平〕微寒。主溺血。

【鹿茸】〔温〕微温。主溺血。

【干地黄】〔寒〕。主溺血，利大小肠。

### 《蜀本》

葱涕：平。主溺血。

### 《证类》

牛膝：平。逐<sup>1</sup>恶血留结《药性论》。

车前子：寒。叶主血瘀，下血，小便赤。止烦，下气。

柏子并叶：平、温。

世之止<sup>2</sup>又言溺血者，莫不以《气论》施移执于书疏为

1 逐：反经堂本作“主”。

据一特以口噤流血，此属血热，且但言血也。血热必动溢，动而必自如。荣氏曰：心主血，心之受邪，血运不络，循环流注，易其则散失其荣气，盖即大医所谓血运，是热运之甚者。推其原，血运之由也，亦不外是焉其来，实运之殊致矣。然则痰论一所谓悲哀入心则运绝，运绝则心内动，发为心下动。数段血者，一与经义之准候。是固运变之理，却亦运之由也。然固与运绝之来，与心亡情运绝之来，其来未，故有久暂之来，而以阳搏同，实无彼此。是运来者与心各于抱中，让既不能竭运，情又不宜过热，盖谓其危相悬绝可乎。大邪信释缚必拘其纲，另嫌明微细穷其目，盖固有本穷多殊，未殊寻本者。此血运一分有运必不可不别，而治法尤不可相同。况言已久，故以言温，言温七言，反复言血者固多耶！在此论之理，固不必以此言费辞，但欲言运之所由然，言运不得不详于此耳！盖血与水本同原，而有源流之殊，其本固不络而自甘与水为伍，随其充行坎者，不特化而有它害段，必耗卫之阳气，受感之本气，均有不循其职也。何但此言薄微，水火运高已哉！是故从水以凝之，从火以温之，从气以除其热运，从血以填其漏卮<sup>1</sup>。而于范之中，复分从火中使之收摄，从水中使之和濡两途。其所以如此者，缘灵、气、素。于此既言之未详，后反复无有推明之者。《千金》外台。虽列多方，然亦不述其源，惟孙氏于第一方提明房劳伤中尿血。夫房劳而致伤中，必亦只系虚脉之不收，彼之悲哀动中者，能使胞脉闭而月事不来，则此之胞脉开而血自下者，自必因恣乐之过极，不特核至是，恐不特不能了此篇之旨，即《千金》外台。诸方亦未能取之左右逢原矣，谓血云乎哉！

1) 漏卮 (zhī 只)：亦作“漏卮”。底上有孔的酒器，比喻精血漏泄。

## 卷之三

### 消 渴

【白石英】〔微温〕。主消渴，阴痿不足。

【石膏】〔微寒〕。大寒。止消渴，身大热，口干，舌焦，不能息。

茯神：平。风眩，风虚，五劳，口干。

【麦门冬】〔平〕大寒。虚劳，客热，口干，燥渴。

【黄连】〔寒〕微寒。止消渴。

【知母】〔寒〕。主消渴，热中，除邪气。

【瓜蒌根】〔寒〕。主消渴，身大热，口干，舌焦，气逆。

【茅根】〔寒〕。止渴。

【枸杞根】〔大寒〕。热中，消渴。

小麦：微寒。止燥渴，咽干，利小便。

箬<sup>1</sup>竹叶大寒。根作汤。益气，止渴，补虚，下气。

土瓜根：寒。主消渴，内痹。

【葛根】〔平〕。主消渴，身大热，起阴气。

李根：大寒。主消渴，止心烦，逆奔气。

芦根：寒。主消渴，客热，止小便利。

菰根<sup>2</sup>：大寒。主肠胃痼热，消渴，止小便利。

1 箬(jīn 今)：竹名，节短，茎白，大者如撑篙，根叶入药。《集韵·次韵》：“箬，竹名。”

2 菰(gū 姑)根：茭白。

冬瓜：微寒。止渴。

马乳：冷。止渴。

牛乳：微寒。补虚羸，止渴。

羊乳：温润心肺。止消渴。《药性论》

【桑根白皮】〔寒〕。热渴，水肿。

### 《药对》

茯苓：平。主口干（君）。

理石：寒。主口干，消热毒（君）。解烦毒，止消渴。

菟丝子：平。主口干，消渴，口苦，燥渴。

牛胆：大寒。主渴利，中焦热（君），口焦燥。

苈汁：寒。止渴（使）。渍苈汁疗渴。

古屋瓦脊：寒。主消渴。

兔骨：平。治热中，消渴（臣）。

猪苓：平。主渴利（使）。

或谓石为一生甘、苦、寒三者，皆能清渴。隋唐以来，巢氏、孙氏、王氏言之最详。然咸谓其性热为大已耳，其能清饮水所难制之火也未及也。盖《释名》云：石为，系肾气不司于阳也。肾气不司于阳中，已病矣之所为也！予谓《四十九难》曰：肾主五液，以布五藏，在心为汗，在脾为涎，在肺为涕，在肝为泪，在目为眵。则肾中津液所以润耳目而濡呼吸者，独非肾之所布乎？

《卫生会》云：盐之本咸者，以其气令器津泄。夫盐得水可化，得火复成。此其令清渴，在乎合水则行而不留，遇火则结而不散矣。《卫生会》又云：酒者，熟谷之液，其气悍以滑，故能常谷而入，无谷可设止。此其令清渴，在乎气系于上而不去，是倾于下而不停矣。何况有药者入水不清，入火则亦

肥甘者，遇水便浮，在火则燥。此其蠕居于人身，但应火而不立水，且使脂糖不化不消，又有令人因是其害。渴之患，岂但胸中一舌将遇有焚如之苦，固非野火之毒为也。诸家之论以汗，大率巢氏之消渴、利、内消三者最为切要。曰消渴者，渴而小便不多也。渴利者，自欲即溲也。内消者，不渴而小便多也。今以是篇核之，得欲而小便不多，非有阳热，即有阳虚。非阳虚者，以治之于下；寒阳虚者，以治之于上；散有清者，以治之于上；宽而利者，以治之于下者也。既欲即溲者，下阴旁不洁，即直道无节。故凡此内消一行脉路，皆以使其蓄厚土气，助土荣，皆以使其节。至不渴而小便过利，自有「小便利数」可按。然篇中往往列止小便利之物，不在「小便利数」者，岂不与此参伍，求所以分所以合耶！若夫不渴不利，善食易消，古人谓之食亦，与消渴无涉也。

素问·气厥论：「心移热于肺，则消；心移热于脾，则消；热能为消，是固然矣，寒亦可为消乎？」此可证之。金匮要略者也。假使寒不能消，何得治之以八味肾气丸耶！上：寸口脉浮而迟，浮即为虚，迟即为劳，虚则卫气不足，劳则营气竭。由是观之，非寒则脉何以迟？夫心本不任受寒，心所谓寒，盖在所主之血脉中，其移肺，亦由气行及于肺，且非外中之寒，亦非享受之寒，乃阳气之不容于外，有直升而降于内者也。营卫既失其格，营卫遂不合度，故内而阳气烘者，需藉水以自救，外面营卫无所改引，则其水直趋而下且溲，一身津液并而泄焉。故上：肺消者，饮一溲二，死不治。此即前所谓不洁者。其下：肠澼，实兼渴利、内消者也。上：脉濡而数，浮即为气，数则消谷而大，气盛则溲数，溲数则亡。由是观之，数，热行也。夫胃以随数而浊，而「阳寒藏热之」，心肺以热相移，



身发黄，小便不利。

【栀子】〔寒〕。大寒。〔主〕小便，〔主〕五种黄病。〔主〕

【紫草】〔寒〕。主心腹邪气、五疸。

【白鲜皮】〔寒〕。主黄疸。

【生鼠】微温。

【大黄】〔寒〕大寒。

猪屎：寒，主寒热、黄疸、湿痹。

【瓜蒂】〔寒〕。疗黄疸。

【瓜蒌】〔寒〕。除肠胃中痼热、八疸、身面黄。

【秦艽】〔平〕。差<sup>1)</sup>五种黄病。

### 《唐本》

黄芩：大寒，主诸热、黄疸。

### 《证类》

牡鼠：微寒。

小柴胡汤、小半夏汤、小建中汤、瓜蒌散、五苓散、桂枝加黄芩汤、猪苓散等，皆合他证为本，而此证为标。他证重，黄自不能不命也。大柴胡汤、栀子大柴胡汤、猪苓散有散，栀子梔子汤、麻黄连翘汤、小中汤，则黄病为本矣，而标也犹存，不能竟舍标从本，故自有权佐以击动其标，其本乃能释也。

惟茵陈蒿汤乃为黄病正剂。茵陈蒿汤为黄病正剂，则身直如橘子色，小便不利，按腹满为黄病主候。发热，不恶寒，但头汗出，余无汗，齐颈而还，渴欲饮水，小便不利，为黄病正因矣。发热，不恶寒，反恶热，是为阳明病，而承气证为刻

1) 差(chāi 瘥)：病愈，后作“瘥”。《方言·卷三》：“差，愈也。”

明病之正出，而陈昌证则阳明病之对出。以“有汗、无汗、小便过利、小便不利、汗出多、小便利、可以或手捍；汗不出、小便不利、则本虚未复，所以只对化耳”。不然儿孩迟，食难用饱，饱则欲吐，去积，小便难一纵下之，腹满如故，必其中先使后泄，非特不能全成阳证，且是反手将全成阳证者，何以亦用茵陈蒿汤耶？此全从“伤寒”外邪立论者，若更参以“金匮”杂证，则不必有外邪。但系本虚未复者，均得成黄。故大渴者气短而黄，受其伤则心中懊憹而热，不能食，时欲吐，反为酒疸，身黄。甚者，溺已赤，溺不得快，反与已化未成之阴精纠结，怫郁于中，欲出不得。虽微汗出，小便自利，而不免溺着手足中热，拂拭身黄为女劳疸，更合之黄汗，所谓五疸具矣。

篇中又旨，亦可明推茵陈蒿汤为怪制，核以“伤寒”“金匮”。凡录治黄诸方，无不出此，而因候加味合成成方。如因懊憹则合入枳实散，小承气而为枳实大黄汤。因小便不利，则合入五苓，白为茵陈五苓散。因表利里实，则合入调胃承气，而为人黄白芍汤是也。独调胃承气汤用水清，此用大青，更核消石矾石散亦用大青，似其中必有故者，盖大青是走阴回阳，乃拙淫以就燥自散。水清是化阴济阳，乃割岸以凝岸而行于此，即可以悟阳明病之正出、对出矣。

至于篇中白鲜、秦艽、瓜蒌根、黄芩，仲景虽未尝用治黄，而葛氏“肘后方”、孙氏“千金”、王氏“外台”诸方多用之。按其意旨亦非贸贸然徒用之而已也，盖于此有以窥黄证之微焉。

① 𦓐（qín 亲）𦓐：逐渐。明·赵南星《明太学张公合葬墓志铭》：“俾无废业，以是文学𦓐盛焉。”



夫黄根于湿，热客于脾胃，固不得言矣。然土必上冒于水，而面周巾<sup>①</sup>密围也，定有一清渗泄外焉，惟渗泄不敌其转聚，是以蒸郁而成耳。不然则所谓阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心坚，久按之气不通，鼻上不得汗，著<sup>②</sup>脉，一身及面目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，身固<sup>③</sup>重，刺之小差，外不解之候，何以见不尿、腹满加哕者，<sup>④</sup>至为不治耶！一观渗泄者何如？瓜蒌根之主小便利，是其黄必仍小便通矣。黄芩主诸热、黄柏、肠澼、泄利，是其黄必大便泄矣。白芷主头风、黄柏，是其黄必头面多汗恶风矣。秦艽主寒湿风痹，是其黄必骨节烦疼矣。倘不依证<sup>⑤</sup>治，别改药气直横不至，水气胀满不已。故曰：疸而溺者，其疸难治；疸而不溺者，其疸可治。盖疸病至渴，则湿已尽从热化，重损元气，元气不复求助于水驻，是水日增而火日熾，如泼薪以救燎，愈益其不能息耳。况其热不愈则剧，自有定期，不容迁延耽缓，所谓当以十八日为期，治之十日以上痔，反剧者，为难治耶！十八日者，四季土旺用事日数也。土之所任仅能及此，过是以行力遂不胜，则将转移他处。而木金水火皆非最受湿热之所，无力推传，则土困顿而崩颓矣。曷若<sup>⑥</sup>及早验其所向，因势以利导之耶！是故头面汗多，是风举湿于上，则令其沉于下，俾其气彻底而随之化焉。面<sup>⑦</sup>中藏<sup>⑧</sup>气<sup>⑨</sup>，<sup>⑩</sup>气者，木<sup>⑪</sup>也。骨节烦疼，是风拒湿于外，则令其连于内，俾其气疏通而为之化焉。秦艽以<sup>⑫</sup>密<sup>⑬</sup>，<sup>⑭</sup>从风去湿，是化风<sup>⑮</sup>水，<sup>⑯</sup>自上<sup>⑰</sup>下<sup>⑱</sup>之治也。小便自利者，其病不在湿而在热，则融化土中之热，使与湿离而自已。瓜蒌根<sup>⑲</sup>之<sup>⑳</sup>故<sup>㉑</sup>成粉，<sup>㉒</sup>麻黄<sup>㉓</sup>气<sup>㉔</sup>能使土中湿

① 巾（zā 匝）：环绕。《说文·巾部》：“巾，周也。”

② 曷（hé 何）若：何如，不如。

从散。大便泄利者，其热有所归，缘湿滞之而不爽，则清化肠中之湿，使随热泄而底除。此方如菊子，治因热生泄，故能清利肠中热。经方用药，总在定六气以见病原，随形色性味以为治，则后世漫云以寒治热、以利泄湿，笼统不切于病机病情，岂无关照者比也。

黄汗一证，自巢氏求之黄病自，后世遂视为黄病支流。据余论，则证邻于历节，且列于水气。盖黄病与黄汗，本异而本亦不同，黄汗与历节乃异派而同源也。何以言之？夫黄病之甚，动云有黄汗，然本间有能素衣全黄者。黄汗则汗本不黄，全沾衣乃如赭汗。以黄病属脾家，脾为土，土之生物，不倚他助；黄汗属心家，心为火，火之蟠焰，必着他物。是其一病于肌肉，一病于血脉，为殊绝也。至其所以然，则与历节并因汗出入水中，如水伤心。故黄汗脉自沉，历节脉沉弱；黄汗汗黄，历节亦汗黄；黄汗发热，历节亦发热。第历节支节疼、或疼痛如掣，黄汗则仅手面酸；历节身体烦重、独足肿大，黄汗则身体洪肿、四肢面目皆肿，而心中空，不能食、反聚结。且多涎，暮躁不得眠，乃历节所绝无。是同为水伤心，而有甚有不甚。甚即所谓小便通利，土焦有实者也。统一者计之，皆为湿不得泄，然惟黄病为尤甚。黄病分歧于肌肉，历节分歧于骨节，固不待言矣。乃黄汗既有汗而小便又利，独为最有去路，反至化湿成水，何也？夫水气亦何尝不从湿化，然惟火能为之宣导，则无此弊。黄汗者，因虽从外及内，而实从内外出，是火之不宜已明着矣，况只有身黄之水气，并无黄汗而身黄。水气而身黄者，内本能宣，由外郁遏不得开，故越婢汤中用麻黄；黄汗本自有汗，且小便利，则外本无所阻，而内之宣导不力，故桂枝加黄芪汤、芪芍桂酒汤，并赖有桂枝矣。由是言之，求于黄病，嫌于未似

相同也，而殊不同；隶于阳节，嫌于本相同也，白本却大异，何如就证论证，隶之水气之为愈哉！

### 上气咳嗽

【麻黄】〔温〕微温。止咳逆上气。

【杏仁】〔温〕。咳逆上气，雷鸣，喉痹。

白前：微温。胸胁逆气，咳嗽上气。

【橘皮】〔温〕主胸中假热，羌气，下气，止呕咳

【紫菀】〔温〕。主咳逆上气，胸中寒热结气。

桂心：大热。主咳嗽。

【款冬花】〔温〕。主咳逆上气，善喘，喉痹。

【五味子】〔温〕。主益气，咳逆上气。

【细辛】〔温〕主咳逆，温中，下气，破坚，利水道，开胸中。

【蜀椒】〔温〕大热。邪气咳逆，温中。

【半夏】〔平〕，生散寒温温，厚则打唾，咳逆，肠鸣

生姜：微温。伤寒，头痛，鼻塞，咳逆上气，止呕吐。

【桃仁】〔平〕。止咳逆上气，消心下坚。

紫苏子：温。下气，除寒中。

【射干】〔平〕微温 咳逆上气，喉痹，咽肿不得消息，散结气

【芫花】〔温〕微温 咳逆上气，喉鸣，肩，咽肿，短气

百部根：微温。主咳嗽上气。

【干姜】〔温〕大热。胸满，咳逆上气，温中。

【贝母】〔平〕微温 咳逆上气，止烦热渴，出汗

【皂荚】〔温〕。除咳嗽。

## 《蜀本》

蛤蚧：平。疗咳嗽。

缩沙蜜：温。下气

## 《药对》

钟乳：温。主上气（臣）。主咳逆上气。

獭肝：平。主气嗽（使）。止久嗽。

乌头：大热。主咳逆上气（使）。主咳逆上气，清胸中痰冷。

藜芦：微寒。主嗽逆（使）。咳逆，泄利。

白芷：平。治嗽主咳嗽（臣）。主主咳嗽上气，黄疽，止渴。

淡竹叶：大寒。主嗽逆气上（臣）。

海蛤：平。主上气（臣）。主咳嗽上气，喘息，烦满。

硫黄：大热。主气嗽（臣）。咳嗽上气，脚弱冷疼，无力。

上气者，不必咳嗽，形嗽者，不尽上气。论咳嗽者，何不但标咳嗽。则上谓气嗽，久嗽，冷嗽，热嗽，呷嗽。五脏咳嗽者，咸可隶于其中部。夫诸嗽者，咳嗽之支分，上气咳嗽者，肺痿、肺痈、肺胀、支饮、风水与致嗽之并界也。既云咳嗽，则诸嗽原隶于中，不曰隶标上气而有碍。已标上气见肺痿、肺痈、肺胀、支饮。风水之稍涉疑似，学者遂不得不细心体究以分析之耳。不然，《金匮要略》部分诸病最为严密，既有“肺痿、肺痈、咳嗽上气”篇矣，乃叠出“支饮、咳嗽”篇耶？然则奈何细心体究分析之，夫风舍于肺，其人即咳，是咳嗽主脑也。咳唾脓血，脉数虚者，为肺痿；数实者，为肺痈；上气喘而躁者，为肺胀；咳而倚息不得卧者，为支饮；颈脉动，时时



论。其谓白乎肺，又其是。盖言邪聚于肺，关于肺，而由于肺脏之邪，以传六腑。其咳出时，其受甚烦，不仅肺痿、肺癰、肺痿、支饮、风水已也。且其初伤在气，久乃涉血，筋脉之牵引，身体之疼痛，甚者力聚于肺，为甚久、甚剧。是其也。又司为喘急。胃反，为不利。胃反，为甚乱、转筋不难矣。特他病则自肺入肺，由此得以相传。所谓体究焉，盖论中所谓肺病者，言其内入内矣。盖以然者，论中固言之曰：皮毛者，肺之合，皮毛先受邪气，邪气由从其合，此病从外受者也；其邪饮食入胃，从肺脉上至于肺叶叶，即其外内合邪，此病从内受者也。内邪自入于肺，故为肺咳。盖以此耳，其心值夏、胃值长夏、肾值冬。其值春受邪，有肺家证有内受之邪，如曰所云者，当其邪乘虚客以肺叶，因之外内合邪，亦能为咳，可心咳、痒咳、痒咳。肺移作矣。故与肺关系，而叶不必关肺；其因必由肺，而不关肺。不然多之浅者肺叶与心，宜于病入未深，变化未定，邪气尚在者，宜于力于反也。至如及肺叶、中叶，诸不尽属肺之，即一至于移不已，反移于肺者，以肺主藏而不泻，其守坚；肺主气而不泄，其守固。所在不泄，久而不愈，势必由外、内入之，未有不从肺而外从坚者。故久咳不已，全移于肺，其反移而不从肺入，反移于肺者。不然咳久自成内咳者，亦岂在不在肺之病哉！此篇虽无论肺诸咳明文，然有可以意会而得其旨者，如降气者，皆治上之剂也；守中者，皆治中之剂也；提气者，皆治下之剂也；散结者，皆治心肺之物也；收敛者，皆治肝肾之物也；通利者，皆治小肠膀胱之物也；配药者，皆治胃与大肠之物也。即是以推，能谓其与经旨绝不相涉耶！

## 呕 吐

【厚朴】〔温〕大温。胸中呕不止。

【橘皮】〔温〕。下气，止呕咳。

【人参】〔微寒〕微温。

【半夏】〔平〕生微寒熟温。时气，呕逆。

【麦冬】〔平〕微寒。止呕吐。

【白芷】〔温〕。疗风邪，久渴吐呕，两胁满。

生姜：微温。止呕吐。

【铅丹】〔微寒〕。主吐逆，反胃。

【鸡子】微寒，炼之主呕逆《药性论》。

【雍白】〔温〕。

甘竹叶：大寒。除呕吐。

### 《蜀本》

旋覆花：温。开胃，止呕逆，不下食《药性论》。

白豆蔻：大温。主积冷气，止吐逆，反胃。

### 《药对》

附子：大热。主呕逆（使）。

竹筴：微寒。主干呕（臣）。

同为水谷逆出也。吐可植躬，呕须曲脊，故名曰吐、呕。吐将有所吐，有曲躬已。吐犹器满而溢，毋庸勉强；呕已拂拂于中，出反不易。故吐如弃物，可随手抛掷；呕如引物，引之仓卒难出，难也；呕遭迫持，必声扬物先，故吐为平声，呕为去声。盖水其中多物也，其音如呕。吐：去声，去人吐平声也。则吐为阳、呕为阴，吐有寒、呕有热，吐属虚、呕属实矣。然吐者无实热证，但系有因

决于自作，盖因枝节而生，其所以脉数者，一也。亦有虚寒证，则能自致，不关误治矣。盖虚寒证，必有下利也。故曰：病人脉数，不谓谷引食，而反吐者，胃中虚冷故也。脉数且然，何泥不数。一曰：伤寒，发热，虽不能食，而反汗出穢穢然者，是转属阳明也。有汗如此，何泥无汗。盖阳之出，多奋迅，其所以奋迅，则以其格之也；阴之出，多慙慙，其所以慙慙，则以其陷也。故凡以自利者无一虚证，下利者无一实证。既曰自下者，无一实证，而反汗出穢穢然者，余知伤寒一部证，则多呕而少吐。

得反证，则言自利不言呕，借是以寻其绪，余本篇所裁之物，不谓然可明哉！持此中药行医了，且大投治呕，似乎两证偏有偏重。殊不知此证更有可见者，如黄连汤证、小半夏加茯苓汤证、小半夏汤证、猪苓散证、大半夏汤证是也。今篇中西证并提者本有五味，提言不投呕者亦有五味，全篇仅肺药一十五味，则其多寡之间，虽似有偏重，然于本书中核以“霍乱”篇治自下之物，于本书中核以治胃反之物，则较于呕翻有若相衡者，而篇中所以大忌之附子主证也，则其理所当究耳！夫此乃在下同春凌而中阳，而中阳愈弱则愈高之候也。是其证在仲景书曰：呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者难治，四逆汤主之。曰：腹中寒气，雷鸣切痛，胸胁逆满，呕吐者，附子梗米汤主之。此与证自利之候正同，第彼证下有泄泄，则中阳散，只能需定四逆；是证下无泄泄，则中阳但上不下，犹能中微作声。用附子者，正以散其下注之阴邪，因其离竅之生阳也。然四逆汤证与附子梗米汤证又复不同，一则在下亦有声，

① 鼈鼈（wūniè 物戢）：动摇不安貌。



是阳犹能与阴为梗，故须佐以调和，为一战不攻之计；一则小便复利，是阴阳不相堵御，故更助以温下，而阳之固不固，向之定不定，尚在不可知之人，曰难治者，此而其用附子之意明矣。一曰由是言之，应用附子之证，是阳之败绝，用附子治阳，是治之急著。遇非常之证，自不得以常法御之，固难与凡取凡治并论者也。

呕叶、哕叶。全附发论。以下皆连发一例，惟愈则引求两篇，曰呕叶、曰哕叶，不知者必以为发分两域<sup>①</sup>。孰知均胃逆也，也有脾不济胃，胃不承脾之谓焉。梁氏曰：胃谷未及传化，故谷之气与相火犯胃气则逆，胃逆则脾聚气逆，遇冷折之则逆，风邪在胃则呕，脾间有停饮，胃内有久积则聚而逆。一曰呕由气，呕叶由质，气者应持理之塔而治，质者应待胃之输而化，气不消是脾不济胃也，质不化是胃不承脾也。不然，何以少仅有一叶而呕叶兼有物耶？试以同论所列之药较之，相同者五：丁香、橘皮、人参、干姜、芩。同治余十五味，而凡物之用在此；香、丁香、小蒜、高良姜、桂、麝、肉豆蔻、丁香、术，皆用其气。呕吐余十味，而七物之用在此。半夏、茯苓、芍药、黄芩、人参、甘草、大枣，皆用其质。若然，则合之者以其相类，分之者以其相异，循轨以导其行，溯流以求其本，务欲三人识其本、同同方则一也。

干呕与停饮有正恰相反对。盖干呕有火，却系虚火；停饮有水，全非实水。故服白通汤后，或至无脉，干呕厥者，曰重加猪胆汁入尿汤。通脉四逆汤中，干呕者加生姜。干呕，曰涎沫，头眩者，吴茱萸汤。干呕，曰逆，曰逆末，半夏干姜散。

① 疹（zhēn 枕）域：界限。

上取，少，手足一者，橘皮汤。中又发，六七日不解而烦，有表里证，葛根汤。水入则吐者，五苓散。咳而喘，渴，心下不得卧者，猪苓汤。胃反，吐而渴欲饮水者，茯苓泽泻汤。心下悸，渴欲得饮者，茯苓汤。卒然吐，心下悸，膈间有水气，悸眩者，小半夏加茯苓汤。中气，食不得下者，小半夏汤。吐而渴，心下悸，后思水者，猪苓散。胃反，下吐者，大半夏汤。

水火不能相附而反被同治者，气不能化水而反任水行诸，是阴阳之相乱，水火之相射矣，则不得以寻常法治之。故破其阳即以助其阳，降其火即以和其阳，化其水即以调其气，降其气即以逐其水，阳与水中之义不相符矣。虽然，论中亦何尝不计及此，凡橘皮、生姜、附子者果何为列哉！即水气一证，篇中亦未尝不包有水下气。第以本治水，且不应置列多品，古水饮地卑，故将茯苓、半夏、生姜、附子等配，使人顿类引伸，推寻有法，庶无抵牾之嫌，仍得表里之谷耳。识得真者为真，若老之伪，则取口之为水吐，全与夫抵牾者，间有大黄甘草汤、十枣汤、大柴胡汤数证，皆是毫无仅存，故曰：伪也，取多，虽有阳明证，不可攻。吁可畏哉！

## 痰 饮

【大品】〔实〕大寒。杀痰实，逐饮结块，心腹胀满。

【甘遂】〔寒〕大寒。主留饮，宿食。

芒消：大寒。腹中痰实结搏。

【茯苓】〔平〕。膈中痰水。

【柴胡】〔平〕微寒。除诸痰热结实。

【芫花】〔温〕微温。消胸中痰水，喜唾。

前胡：微寒。疗痰满，胸胁中痞。

【术】〔温〕。消痰水。

【细辛】〔温〕。温中下气，破痰。

【旋覆花】〔温〕。主胸中痰结，下气，痰水，心膈痰水。

【厚朴】〔温〕大温。消痰，下气。

【人参】〔微寒〕微温。

【枳实】〔寒〕微寒。主胸胁痰癖。

【橘皮】〔温〕。

【半夏】〔平〕。生散其结，主心腹痰饮，结。

生姜：微温。

甘竹叶：大寒。

【茺花】〔寒〕微寒。疗痰饮、咳嗽。

### 《蜀本》

威灵仙：温。主心膈痰水。

### 《药对》

射干：微温。主胸中结气（使）。

乌头：大热。主心下寒冷，不下食（使）。

吴茱萸：大热。主痰热，腹内诸冷（臣）。

朴消：大寒。主痰满停结（君）。

巴豆：温。主痰饮留结，利水谷，破行积冷，破结痰饮。

### 《证类》

高良姜：大温。

凡药证曰：谷入而胃不能尽其精，可散为痰；水入而脾不能输其气，可散为饮。盖惟其以谷化，故质稠；惟其以水化，故质稀。质稠，故能气而格热，而至当用方人。吴茱萸、高良姜、茺花、甘竹叶；能散痰而散，而至当用大黄、朴消、朴消。

巴豆、厚朴、枳实、人参、术、茯苓，质稀，故能内沉外溢而为里坚表冲，能向上向下而为眩冒餐泄。又惟其谷入于阴而以系用，故其气出于隐微而主于计下；水入于阳，可以气用，故饮流于四肢而主于身体。此四饮分支，惟饮可独当一面，而二饮者只可并之而相对待矣。

虽然痰与饮相殊，称谓自应有别，而其理当别，则似饮可称水，或不得称水者，如口水走唇门而乃有声，谓之饮可乎？夫谷非由水则不消化，水非由谷出不成形，是其根本原本始非水，以水言之又何不可？特就化入谷中，还从谷中化出，则其持步粘黏合为同类，且与未曾经化者殊。且既有泰盛今复句冠于其上，益可知为久居而难去物。夫痰病何尝不有痰饮，第观篇中所列柴胡、白芍、半夏、生姜、麦门冬、附子等物，又岂大商自成者所可同以治之哉？其痰病，而水为火逼而成，久病则同经阳虚而成。仲景以谓当以温药和之者，久居之旨也。篇中虽列痰饮之证有数处者，则显明之旨矣。然此篇且双标，“痰饮篇”中所列，各条搜罗，本不是一篇之旨，但称饮者止一处，而水与痰并论者仅七处，但称痰者亦十处，不云水饮及痰者七处，则信重于痰饮矣。此又何为者耶？夫痰变见之证极多，白淫之证亦极多，凡诸证一核其本气。夫痰水肿胀是也。痰则仅在是篇，若使与诸证诸合相乘除，恐以不及饮之多矣，宁反谓为少耶！

仲景于痰与水，分之极严，言之甚详，如“痰饮篇”大半称痰为水之也，痰亦可呼之为水也。夫痰本水也，特在受约束，不受约束之分耳。受约束者，纵能变化，不为三战；不受约束者，任意冲冲，过流即流。故“痰饮篇”口水在某，水气篇曰是水，凡言一指为水于何部之水，一指为何部所发之水矣。

虽然两篇之旨，犹尚更有推明者焉。曰：水在心，心下坚筑，  
 腹胀，恶水，不欲饮；水在脾，少气未，欲饮水；水在胃，少  
 气身重；水在肝，胁下支满，嚏而痛；水在肾，心下悸。曰心  
 水者，其身重而少气，不得卧，脐而痛，其人面黄；脾水者，  
 其腹大不能自转侧，胁下支满，时时津液微生，小便微利；肝  
 水者，其身肿，小便难，时时咽唾；肾水者，其腹大，四肢苦  
 重，津液不生，但苦少气，小便难；肾水者，其腹大，脐肿，  
 腰重不得溺，阴下如牛鼻上汗，其是冷，面反瘦。合而观之，  
 欲饮不欲饮，腹，身，少气，面黄系于上；四肢，咽唾，小便  
 难，咽唾系于下。其诸系于上者谓之饮，系于下者谓之水饮，  
 夫上是水之来路，下是水之去路。水居阳，去路犹多，于何  
 能不受约束，累及他处。若水居阴而去路寡，其时有所益，且  
 有阻碍，水从何有而欲其不冲溢他处，依凭气也，得手！是以  
 治水之物，遇多而化少；治饮之物，遇少而化多。按按篇中如  
 羌活、桂枝、羌活、巴戟、术与“大腹水肿病”同用，其余则  
 各有所当矣。水聚于上，自论其欲饮，不欲饮；水聚于下，自  
 论其津液生不生，似其难言。然不知阳于上者欲其化，阴于下  
 者欲其通，既化既通，则清元未可留移去，夫曰，津液微生，  
 小便微利矣。是故篇中与其有系各言客心，言引清元之物也，  
 下留结浚壅淤，皆去滓秽之物也。

内篇 水云言及饮，一合于安卧。明其论之矣，然及饮  
 多而及或少。外篇 则已饮多生，言至言其饮日  
 少自其日多，何哉。此又阴阳升降之会也。盖水无古饮与食，  
 胞治无不精详，欲汤欲水各按其时，则入阳而燄气化，茶枣和  
 黍各佐其肉，则入阴而养元精。《传》曰：肉虽多，不使胜食  
 气。肉中既有食气驻之矣，于何能入阴而燄化，经曰：众人守

其六，以水、浆、酒、醴、醢、酏、水，中既有冷热节之矣，于何能入阳而成饮？和古制御多失其方，所以饮饮并兴，然像皇策之度甚精，则既能于饮不消，复能运食不滞。及大近世，浆醢升殿，其未得其气之全；肉务厚味，则反增其味之厚。于是水入成饮，肉入生痰，曼曼于无垠，不以是神其治矣。况更以膏粱醢醢之汁，常吸其烟，岂知此实助饮化痰之妙勾哉！

历考经方并无引饮令吐之法，有之，自金元四家始。子和在首，专主劫掠，兼言导泄，和务平和。然实为今日吸烟作俑，倘无神子而别成饮界域于前，势必将碍痰即逐。试观今人之痰，果堪逐否耶！篇中虽未尝不用逐，而妙在解痰之为屈容邪，去痰之近尚禁滞。其涌气结，升气即以行痰，其与热结，化痰即以清热。释升之缚痰，胆火之胶痰，补其虚，而痰自退舍听命；攻其实，而痰自随道消导，化痰之法尽矣。学者更宜扩充于此句权衡其轻重焉，方可不啻亦曰痰曰无不一矣。

## 宿 食

【大黄】〔寒〕大寒。破留饮宿食，荡涤肠胃，推陈致新。

【巴豆】〔温〕生温。熟寒。开通闭塞，利水谷道。

【朴消】〔寒〕大寒。胃中食饮热结。

【柴胡】〔平〕微寒。去邪胃中结气，饮食，积聚。

【术】〔温〕。消食。

【桔梗】〔微温〕。温中，消谷。

1 医醢（yǐ 以）：米酒，甜酒，黍酒。

2 燂（bó 搏）：煎炒或烤干食物。

3 燖（ruò 若）：烧。

4 詹巴菰（gū 姑）：又名金丝蕈，即烟草。

【厚朴】〔温〕大温。宿食不消《药性论》。

【皂荚】〔温〕。疗腹胀满，消谷。

曲：温。消谷，止利。

欬：温。

槟榔：温。主消谷，逐水，除痰。

宿食不徒停也，盖必有所扶焉。《外台秘要》方目所载：有伤寒宿食不消方，有留饮宿食方，有因食饮水上气方，有食不消成痼积方，有积聚宿食寒热方，有食蠹及鱼肉成蠹方，有冷利食不消方，有下利消谷方，有下利食完出方。人幸体气实者，食因病而留，病据食为壅<sup>1</sup>；体气虚者，食遗病以泄，病因食遂始。所以仲景书舍攻下温补无别去，独于差肩旁复出枳实栀子豉汤，而曰有宿食者加大黄。盖可见其因病治病，即于中扶入利导之治，不别立间架畛域，竟指为一病也。

而今者特往标题为应刻第，何哉？推其微义，盖亦以三方值此，人抵用攻，第四却而致食留不去，既而食可有手！故直列一品，原系经方正字，无从累赘。此外或因邪留者，疏其邪；因气而滞者，调其气；因脂其而胶结者，志为消其脂焉；因痰水而勾留者，即为行其滞者。甚至挫其生气，而使难消者消；发其生气，而使难化者化。同曰与蠹者，盖亦伸乎治矣。于此见本书特立是篇，正为别树一义，且冀存景，救后人遇食即攻之失乎！

## 腹胀满

【麝香】〔温〕。中恶，心腹暴痛胀急痞满

1 壅（tuó 驼）：口袋

【甘草】〔平〕。烦满，短气。

【人参】〔微寒〕微温。胸胁逆满。

【术】〔温〕。除心下急满。

【干姜】〔温〕大热。霍乱胀满。

【百合】〔平〕。疗气腹满，心满，浮满，腹胀，心满，

其

【厚朴】〔温〕大温。腹痛胀满。

【苍术子】〔微寒〕微温。疗中水气，干满，留热。

【枳实】〔寒〕微寒。消胀满，心下结痞痛，逆气。

【桑白皮】〔平〕。水肿，食积，腹胀，利小便。

【皂荚】〔温〕。疗腹胀满，消谷。

【大豆黄卷】〔平〕。五脏胃气结积。

### 《唐本》

卷柏：温

### 《蜀本》

华澄茄：温。主心腹间气胀，令人能食。

### 《药对》

忍冬：温。主腹满（君）。主寒热，身肿。

射干：微寒。主心下满（臣），散结气，散中邪气。

香薷<sup>1</sup>：微温。主腹满水肿（臣）。

瓜蒌花：温。主心下寒热，下水（臣）。主结气，打下满。

### 《证类》

诃梨勒：主冷气，心腹胀满，下食。

1 香薷（róu 柔）：香薷的别名



草豆蔻。

白芷曰藹，倍充曰脹，知气有干而白不倍已。厚与芤对，芤或曰在二寸以上，干一寸以上，其气或倍或微同不倍矣。濡与战对，则知其欲降而面不倍矣。夫气之上者不降，则清者不升，行者不舒，则驻者自急，故清多实，而驻多气。在仲景书，则胀言同按之陷者为实，不陷者为虚；张氏而明能战者为虚，不能战者为实。厚朴生姜甘草半夏人参汤，大建中汤，附子枳实汤，治而寒者之治也；人参汤，大柴胡汤，厚朴七物汤、厚朴枳实汤，实而热者之治也。

本篇意义大旨似异，根柢究同，观其言量者寥寥，而别著心腹冷痛篇，是其言量不全在实。气寒、气平者与气温者不同，是其言量不全在虚。如其用百合、芍药、桑皮、黄芩、忍冬、香薷、瓜蒌、白芍药、偏寒偏热之药。用藿香、皂荚、单治痛、明主一证。芫花、草豆蔻，与气的偏寒偏热之气。独理中汤全方最然言列，则知其药本同旨，而大偏以枳实之证。若厚朴之除胀、干姜散人之积、实理中。厚朴理中都可以全方与另篇恰合之故。且行水除满，理寒清热各，又可见胀满之因不一而足矣。

## 心腹冷痛

【当归】〔温〕大温。温中，止痛。

【人参】〔微温〕微温。疗心胃中冷，心腹鼓胀。

【芍药】〔平〕微寒。疝瘕，止痛，中恶，腹痛。

【桔梗】〔微温〕。胸胁痛如刀刺。

【干姜】〔温〕大热。寒冷腹痛。

桂心：大热、腹内冷气，痛不可忍。

【蜀椒】〔温〕大热，除六府寒冷。

【附子】〔温〕大热。心腹冷痛。

【吴茱萸】〔温〕大热。去痰冷，腹内绞痛。

【乌头】〔温〕大热。心腹冷疾，脐间痛。

【术】〔温〕。止呕逆，腹内冷痛《药性论》。

【甘草】〔平〕 腹中冷痛《药性论》。

【白石】 大热 生薑 大热 鼓腹坚、痞冷，腹中

### 《蜀本》

温胸脐：大热。心腹痛。

肉豆蔻：温。积冷，心腹胀痛。

零陵香：平。心腹痛满，下气。

红豆蔻：温。心腹搅痛

胡椒：大温。除脏腑中风冷

### 《药对》

芎藭：温（臣）。诸寒冷气，心腹坚痛。

黄芩：大寒（臣）。胃中热，小腹绞痛。

戊盐：寒（臣）。心腹痛。

厚朴：温（臣）。腹痛胀满。

草薢：平（臣）。

### 《证类》

蒜：温。主霍乱，腹中不安。

高良姜：大温。霍乱腹痛。

蜂子：平，微寒。心腹痛。

蓬莪朮：心腹痛。

心腹冷痛，次于宿食食积满之下，以《全匮要略》原属

篇也。第其目增一心字，则似在胸膈之病者亦在其中。中间冷字，则似无与于热。然观其治法，如瓜蒌薤白白酒汤、枳实薤白半夏汤、桂枝生姜枳实汤，凡言痞者，皆不于此中取材。而不言痞之大参汤，反合数在焉。若云无与于热，则黄芩固已列篇中，又何以为解矣？殊不知治法固有以热无犯寒，用寒无犯热者，亦有用热不远寒，用寒不远热者。一别于黄芩之用，曰：胃中热，小腹痛满。则与知胃中之热不下济，反结胸膈中之寒，故无以泄胃中者。一别于附子配地黄、发热、脉紧弦，明明已指为寒，谓宜温药下之，附子、地黄已求方中矣，其复用人黄何耶？惟其有所，故以热药为君；惟其所为热故而能，则以寒药为臣。一别于黄芩大柴之下，其未尝不言口字，又何不可用之与有？以此观之，凡心腹间以冷而结者，其用药大皆不出此篇之中。胸膈不结而寒，其用药者，固宜以此篇之药为治。寒痛则尽属寒矣，故凡大乌头汤、当归生姜羊肉汤、抵当乌头桂枝汤，大半皆藉此成方。不特是也，一伤寒下利中汤、四逆汤、吴茱萸汤。当用四逆汤，虽不言言腹满，惟其所用尽取给于此，则亦不能决其必无病矣。岂特观之于腹满为病篇，之附子梗米汤、大建中汤，而后可谓北方早疫而证哉！

腹胀满与心腹冷痛分属两篇，原不在属虚属实上起见。此篇已言之，第其曰寒，则其以属虚属热，而分不可混矣。第四篇所列之药，偏在理中汤及厚朴，岂理中、厚朴寒热均可用者耶？夫理中、厚朴固不可言寒，然所谓胸膈、心中痞气、气结在胸、有满、有痛、腹下逆抢心者，不知果属虚否？如果属寒，则不得不以枳实薤白桂枝汤主之，大参汤亦主之矣。惟其如是，是以此篇载之，彼篇亦载之耳。盖有不寒为患，然者为实之言，故但胀满而不痛者，尚能无虚证。然虽不痛而有水、有痰、有积

热、有逆气，其中又何能无实证，则克制之物自多用矣。虚者比于寒，实者比于热。故既服药有复症者，乃能无实证。然虽痛而仅系寒冷所为，则不能不直以温药逐之，而克制之物自少用矣。比其交互之间，于两证之边际而大处相让者。明乎此而后其分其合，方有执持也。

篇中积药一十七味，言冷者十有二，是标曰虽曰冷，实与不冷者相参半，则其宗旨重在寒矣。痛之分法八，论形象者二，一系满痛，一绞痛；论所在者四，曰心腹满，曰腹满，曰腹满痛，曰略同痛；更有言痛不言处，言处不言痛一项，其大略已相校也。治胀满者一味，言冷者一；治绞痛者亦一味，言冷者亦一；心腹痛七味，言冷者一；腹满七味，言冷者五；脐下痛一味，不言冷；脐下痛一味，言冷；言痛不言处四味，言冷者一；言处不言痛一味，不言冷。是凡药到病无不因寒，腹痛因寒者多，不言痛者少。但言痛及心腹，则因寒不因虚参，求诸证。绞痛虽同有因寒者。惟药物量则绝不因寒矣。所以然者，以托气于水，故下则不伤挽，升举则不上散。记篇中凡言寒者势皆同下，即第第一味药高升提，则而分之亦同应出此一分存留，无从与言治寒者异论。且凡入口之物，偶能兼于虚寒、实热，在篇中可推知。平本大论也，下之，因尔腹满时痛者，杜校加芍药治之。则芍药应上属阳，今乃言痛不言满。

霍乱，宜多不用术者，理中丸主之，宜多者去术。今乃以啖吐而用术，似与仲景相悖，不思吐多者，原本实不利，特较之吐为少也。凡药而多能之证，欲其止则俱止，作用相称，知一面止一面加，则计益危矣。本本不利，今既利少于吐而更止之，是使为全吐之暇计矣，是以去之，非为有碍于吐也。故下文曰：宜多者，还用术。下多者，则吐虽多而下亦多，势

不偏重也，势不偏重则九针去不矣。记喉咽而用本者甚多，奚啻如右。然证之以五音散，在舌泽，舌旁，诸经散，刺皆为有水，则今之治者每举此，亦为水证为据耳。本大引咽，因下转入太阴，部位虽易，却未易邪，自还当以大阴之治治之矣。九针桂枝证所受之邪，阳邪也；桂枝证所受之地，肤上也。以肤上之邪而移入腹中，为邪邪陷于阴也。阳邪据于肤，自宜治以辛散得匀之法。既已入阴，司者散之司不使泄，此按所以满，阳又不甘为散同与相支持。此所以时泄，散必以比于阴有不附阴不助阴者，使之入阴，以持阴中之气，按陷入之阳邪，仍使从表出耳！偏阴不欲散泄，仅为引入阴中而与之角，则何邪而不散矣。勿执拘于表而不泄，不泄而泄，此其寒证、冷证分为两证之旨也。

## 肠 鸣

【寸参】〔微寒〕。寸心受邪气，肠鸣，寸则走水。

【桔梗】〔微寒〕。腹满，肠鸣幽幽。

【海藻】〔寒〕。腹中上下鸣。

昆布：寒。

### 《证类》

半夏：生微寒，熟温。胸胀，咳逆，肠鸣。

伤寒，汗出解之后，胃中不和，干呕食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利者，生姜泻心汤主之。伤寒中风，医反下之，其人下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。此非结热，但以胃中虚，客气上逆故也，甘草泻心汤主之。呃而脉弱，心下痞者，半夏泻心汤主之。腹中寒气，雷鸣切痛，胸胁逆满，呃逆，附子粳米汤主之。可见水火不相

故、不为格弓，明自能相交，多吗自己。然此皆因他病中有肠  
吗，不得以肠吗为否本也。此数味者所主之肠吗，乃为病之  
本。然亦同为明针不交，水火既射、四气者，并无他病，乃水  
为气束有难行，气为格而难通，奄奄抑郁，莫名其妙，而泄  
物自弓耳。虽然还自然其声，以求其改也。四者，微而利；  
上下者，也自转；咳者，不咳逆用本弓。此其差等，即有阴  
不左阳、阳不化阴、水不济火、火不右水之智，自任气在也，  
在上在下在中之分，诚析其理而投之效矣。

## 卷之四

### 心下满急

【茯苓】〔平〕。心下结痛

【枳实】〔寒〕微寒。心下急，痞痛，逆气。

【半夏】〔平〕生，微寒；熟，温，心下急痛坚痞。

【术】〔温〕。除心下急满。

【生姜】微温。和半夏主心下急痛《药性论》

【百合】〔平〕。除心下急满痛《药性论》。

【橘皮】温。和杏仁蜜丸，主心下结硬孟说。

#### 《药对》

菴荷子：微寒。主心下坚，疗心下坚，膈中寒热

杏仁：温。主心下急满（臣），消心下急。

石膏：大寒。主心下急（臣），心下热气惊喘。

心下满急，以手按之，心下硬，不可与药，此非在经枳实生姜药在胃杏仁甘草药在心下也。以水饮之，心下硬，不可与药，知中有枳实多，半夏少药。心下更硬，不可与药也。夫心下满急之气，结不行，固有其下，其下之结，固不出于水饮，第言其结则曰心下，言其下则曰心下，既不指水其故，记可的也。水饮治之手。夫曰心下，明其结狭于胃中；曰心下，明其状甚于脐下。胃中物充者已无空处，谓之满；胃如鼓，谓之急。胃中物，非行不反及于腹，且不逆于胸。以为腹满，则胸中有反有急，此胃中物不反；以与支饮，则支饮在胃，此则

在中，所据之地甚微，所凭之势甚孤，自是胸中之气为水饮所格，急切不能升降。《金匮要略》曰：病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似咽不咽，得心中温津然无奈者，生姜半夏汤主之。彼以言其所欲不能之道，此则言其为格之根，若生姜半夏汤，则主悍逆列于胸中者。《史》详言寸之义，此以引以阴困阳，特其阳有盛有衰，其盛衰者宜化同以任之，其次则守阴以舒之。《金》详言寸，其最盛者量寸于寸，仍能抑阴以助阳，却宜通阳以改阴者言寸，其包阴不可杀也。《金》中仅用芍药一味，与《腹脹满》同者四，与《下利》同者六，与《亡气咳散篇》同者一，只有言一味无同焉，以其药同与腹脹满同状而部位异，与水饮同体而动静异，与亡气咳散同等而逆同异耳。

## 心 烦

【石膏】〔微寒〕大寒。止消渴，烦逆。

【滑石】〔寒〕大寒。除烦热，心躁。

【杏仁】〔温〕。心下烦热。

【栀子】〔寒〕大寒。心中烦闷。

【茯苓】〔平〕。心下结痛，寒热，烦满。

【贝母】〔平〕微寒。伤寒烦热，咳嗽亡气，止虚热渴。

【通草】〔平〕。疗脾疸，常欲眠，心烦。

李根：大寒。止心烦逆，奔气。

竹沥：大寒。暴中风，风瘳，胸中大热，止烦闷。

乌梅：平。主下气，除热烦满。

鸡子：微寒。除心下伏热，烦满，咳逆。

1) 驴(卢卢)：陈列



豉：寒。伤寒头痛，寒热瘴气，恶毒，烦躁，满闷

【甘草】〔平〕。烦满，短气。

【知母】〔寒〕。伤寒，久疟，烦热。

【尿】寒。疗血，闷热狂《日华》。

### 《蜀本》

芦荟：寒。主热风，烦闷，胸隔间热气。

天竺黄：寒。

胡黄连：平。大人五心烦热《唐本》。

### 《药对》

王不留行：平。主心烦（君）。止心烦，鼻衄。

石龙芮<sup>1</sup>：平。主心烦（君）。止烦满。

玉屑：平。主胸中热，心烦（君） 除胃中热，喘息，烦满，止渴。

鸡胵脰<sup>2</sup>：微寒。除热，主烦热（君）。除热止烦。

寒水石：大寒。主烦热（臣）。皮中如火烧，烦满。

蓝汁：寒。主烦热（君）。止心烦躁《药性论》。

楝实：寒。主大热狂（使）。伤寒大热烦狂。

廩米：温。止烦热（臣）。主下气，除烦渴。

败酱：微寒。主烦热（臣）。除疹，烦渴《药性论》。

梅核仁：平。主烦热（臣）。

蒺藜子：微寒。主心烦（君）。止烦，下气。

龙齿角：平。主小儿身热（臣）。

① 石龙芮：别名水堇、姜苔、水姜苔、鬼见愁、野堇菜、黄花菜、水芹菜等。为毛茛科植物石龙芮的全草。

② 鸡胵脰（bīchī 毕吃）：鸡胃，胵，胃；脰，鸟类的胃。





之不可列极也。校量、校补、校泄，上为此矣，似与仲景书各途而实一贯之大指也。

### 积聚癥瘕

【空青】<sup>①</sup>〔寒〕大寒。破坚积。

【朴硝】<sup>②</sup>〔寒〕大寒。治六腑积聚，心结胃痹，破留血，闭  
气，分痰，散满。

【芒硝】〔寒〕大寒。主五脏积聚，久热胃闭，破留血，散中痰实  
结搏。

【石硫黄】〔温〕大热。疗心腹积聚，冷毒在切。

【粉锡】〔寒〕。去赘瘕。

【大黄】〔寒〕大寒。破瘕瘕积聚，留饮宿食。

【狼毒】〔平〕。破积聚，散胃中热气，助下利，消

【巴豆】〔温〕大温。主心腹积聚，坚积留饮，  
痰实。

【附子】〔温〕大热。破瘕坚积聚，血瘕。

【乌头】〔温〕大热。破寒热积聚。

【苦参】〔寒〕。主心腹结气，瘕瘕。

【柴胡】〔平〕微寒。主胸胃中结气，饮食积聚，诸风热  
等实。

【鳖甲】〔平〕。主心腹瘕瘕，坚积，心热，温肝，血瘕。

【蜈蚣】〔温〕。疗心腹寒热结聚。

赭魁：<sup>②</sup>平。主心腹积聚。

① 空青：含铜的碳酸盐矿物。

② 赭魁：《本草纲目·草七·赭魁》：“时珍曰：其根如魁，有汁如赭，故名，魁乃酒器名。”

白石英：微寒。破坚，积聚，男子伏气，积虫，妇人瘕瘕。

鲛甲<sup>1</sup>：微温。主心腹瘕瘕，伏坚，积聚，寒热。

【玉石】：大热。主心腹瘕瘕。本作玉石。玉石：玉石个并无主疗积聚瘕瘕之文。一本作砥石者，为非。

【芫花】：温。主心腹瘕瘕，积聚，寒热。本作芫花，今作芫花。芫花破积聚瘕瘕，而芫花非的主，当作芫花。

鲛鱼<sup>2</sup>：微温。主心腹瘕瘕，积聚，寒热。本作鲛鱼，今作鲛鱼。鲛鱼一味，遍寻本草并无鲛鱼，上已有鲛甲，此鲛鱼为文误，不当重出。

### 《蜀本》

分随子：温。主妇人血结月闭、瘕瘕、积虫、积血，除饮积聚、下恶滞物。

京三棱：平。主老癖、瘕瘕、结块。

太阴玄精<sup>3</sup>：温。心腹积聚，冷气。

威灵仙：温。久积瘕瘕，痰癖，气块。

### 《药对》

牡蒙<sup>4</sup>：平。主心腹积聚，寒热邪气。

蜀葵：平。主结气（使）腹中邪气结积聚。

贯众：微寒。主肠中邪气积聚（使）。破瘕坚。

甘遂：寒。主破瘕结积聚（使），破积聚，利水谷。

大雄：大热。主破瘕结积聚（使），破积聚，邪气，心腹

1) 鲛甲：即扬子鳄的鳞甲，《图经》曰：“鲛，生南海地泽，今江湖极多……形似守宫陵鲤辈而长一二丈，背尾俱在鳞甲，善攻鲛岸，夜则鸣吼，舟人甚畏之”

2) 鲛鱼：古代一种吹沙小鱼

3) 太阴玄精：为硫酸盐类石膏族矿物石膏的晶体

4) 牡蒙：紫参，明·李时珍《本草纲目·草一·紫参》：“紫参、王孙，并有牡蒙之名。古方所用牡蒙，多是紫参也。”

结聚

理石：寒。主除热结，破积聚，破结聚。

消石：寒。主破积聚，各结（吕）去宿食，除陈致积。

《证类》

猪肚：微温。

五十五难：积者，阴气，聚者，阳气，故阴沉而伏，阳浮而动。气之所积，名曰积，气之所聚，名曰聚。积者，五脏所生，聚者六腑所成。积者，其始发有常处，其治本有其部，上下有所终始，左右有所穷尽。聚者，其始发无根本，上下无所留止，其治无常处。积者方口，聚者员。瘕者，由寒湿失节致脏腑之气虚弱，而食饮不消，聚结在内，随气生长决段，磊牢不移动者是也。瘕者，由寒湿不正，饮食不消，与清气相搏，结在腹内结块。瘕者，随气移动，磊牢不牢者是也。此论积聚由气，瘕瘕由物，积定而聚移，瘕牢而散，散聚因时，不可混矣。

乃今不特将合而为一，并列之乃有一物而四证并主之者，如消石、芒消、石硫黄、狼毒、乌头、柴胡、楮魅、元精石、牡蒙、理石、消石、积实、白芍、芍药、黄芩、其仅主一证者，如消石、芒消、积实、白芍、芍药、黄芩，又不特指言有散聚者，不特与《内经》一病二证不相应矣。虽然气能阻物，物亦能阻气，其因积聚可以生瘕散，因瘕散可以致积聚矣。聚者，气有聚散；散者，物可动移，故聚可聚散，聚不可散，散不可聚，是其篇目下合以并相从。其论治上合证生并别，谓之为记，适当因证而得机，谓为不相应，上并此乃得互相印证，其是记耶！其果不相应耶！是已可无惜言其宜。指也者，部分也，物类也。细核篇中部分

之日有二，曰心腹反痛，曰疏黄，皆在二部中，曰脐下狼毒，曰肠胃积聚。物类之日有五，曰风邪而一曰，曰痼了，曰水邪而一曰，曰饮邪而一曰，在二部中，曰食狼毒，在二部中，曰，曰血邪而一曰，皆以昭告人因病何在，而求药之所抵，因物何属，有取药之相当，为反一之举。乃故犹是中有言，则任六经皆可致积聚，有柴胡一乌头可以治风；射了，大雄、石硫黄可以治寒；苦参、黄芩一理石可以治暑、治火；诸茜、空青、大黄可以治湿；咸灵仙、土硫、狼毒可以治毒。出乎外面言，则任经药皆能成积聚，有狗屎可以治肉瘤；收涩、收梳可以治肌瘦；鸡屎白可以治米积；油可以治发脱，莫不陀陀活泼泼，更出其外面究之，且无不可矣。

积聚痼疾以互相牵引而成，则互相牵制力言，其用已有体焉，吾当知之，则其所以然，且可以识也。夫曰：气为积聚，物为痼疾。然不有气而竟成痼疾，物有仅成积聚者乎？物而仅成积聚，则一金匱要略所谓宿食者，则系食物结而不行，不化而下，不谓痼疾是也。气而竟成痼疾，则一诸病源候论所谓积聚痞结者，则系气聚，复因邪气重者牢结，久即成痼是也。若是，则积聚痼疾益似混而难定，有孰能如此乃益可定耶！请以四言决之，曰：形而上者为积聚，形而下者为痼疾。积聚者，以物之死气阻人生气；痼疾者，已日钟生气，而用人生气为使尽之矣。何谓形而上者为积聚？仲景曰：脉紧如转索无常者，宿食也。又曰：脉紧，头痛，恶风寒，腹中有宿食不化也。见风寒之脉，风寒之证，而并无风寒，止系宿食为患，故虽实有物而仅得为积聚，不谓为痼疾。以其见证形于上，形于外，所以知其因气为害也。何谓形而下者为痼疾？仲景曰：妊娠六月动者，前二月经水积时，胎也。下血者，后断二月，衄也，所

以有不止者，其積不去故也。又曰：陽明病，中寒，不能食，小便不利，手足濇然汗出，欲作固瘕，必大便初硬后溏，以胃中冷，水谷不別故也。計腸傷氣，言計胃中不得小便，已結胎元，言腸下固不以春墮，故其實无物而名之曰為瘕瘕，不謂為積聚，以其也計腸下下、形于內，所以知其因物為害也。何謂以物之外氣阻人生氣。腸是以上飲食諸計是也。何謂其物自阻生氣，用人生氣為使。腸是下下。外台。諸書中論發瘕瘕正，食穀者食，魚肉者食魚肉，米食者米，此人所飲食，乃物使然也。

然則瘕也、瘕已一也，有形證與積聚瘕瘕者乎！篇中所列為瘕，曰瘕者是謂之者，且四之一，特同表符以相該而于目不繁贅耳。欲釋此者，豈可不考其因中之異耶！聖民曰：一食不化，則腸胃不化，因飲水漿過多，便令停滯不散，更遇新氣積聚成瘕。一謂謂瘕者，在內物之間，有甘而粘著，終久不化，結聚成形段而起。按之水鳴則為久瘕，若此物之側转动便消，不旬風寒，不飲食有瘕氣，又為水瘕。由是觀之，積聚瘕瘕有在側方者，然不終在側方，豈明无在中者；積聚瘕有因水寒者，然不皆因水寒；瘕明无不因水寒者，以之為別，豈可知其异矣乎！以，諸書皆不言其狀，惟。外台秘要。凡治瘕方悉云：由腸相引，弦急脈滿。則是瘕之風，而兼原謂弦急者。蓋瘕者，飲，瘕則散氣，故本策乃特主治于瘕，則曰食、曰飲、曰食、曰留。而瘕則曰食而留，曰氣塊而留，是其所分，孰不可意會得耶！且。外台。主治方目有瘕瘕、有瘕瘕、有飲瘕、有瘕飲、有瘕瘕。有瘕瘕。有瘕瘕、有久瘕、有瘕瘕瘕、有瘕瘕。有瘕氣。有瘕瘕不能食。有瘕瘕、有瘕瘕如石、腹滿、有瘕瘕瘕氣灸去。瘕不稱氣，而瘕則稱氣，亦可証前言之不謬也。





肭脐<sup>1</sup>：大热。主鬼气。尸<sup>2</sup>，梦与鬼交<sup>3</sup>、魅心腹。

### 《药对》

麝香：温（君）。杀鬼精物，疗凶邪鬼气。

苍柏：温（臣）。主尸<sup>2</sup>、鬼气、腹中、去尸气、鬼魅。《药性论》

败天公<sup>2</sup>：平（君）。主鬼疟精魅、

牛黄：平。除邪逐鬼。

龙脑：平，微寒。杀精物。辟，主心腹鬼气，精物老魅。

雷丸：寒、大寒。

安息香：平。主心腹恶气鬼疟。

代赭：寒。主鬼疟，杀精物恶鬼，腹中毒邪气。

世无识<sup>1</sup>尸<sup>2</sup>者，以余揣之，其病原有。皆缘医不加察，漫认为劳，投以辛凉温补，无不利者。遂更传其亲串，再复如是，其全<sup>3</sup>尸<sup>2</sup>者，保可愈也。巢氏曰：尸之言住也，谓邪气居在人身，由时<sup>4</sup>失守，一络<sup>5</sup>卒<sup>6</sup>，风患著<sup>7</sup>方<sup>8</sup>位所改。

言其<sup>9</sup>在<sup>10</sup>存<sup>11</sup>也，夫尸者，人之体现；鬼者，人之精灵。人之与人，本<sup>12</sup>同<sup>13</sup>类<sup>14</sup>相<sup>15</sup>。是以<sup>16</sup>尸<sup>17</sup>气者，令人寒热淋沥，沉沉默默，不自知<sup>18</sup>苦，而无处不<sup>19</sup>。或<sup>20</sup>肢<sup>21</sup>张<sup>22</sup>、喘急不得<sup>23</sup>气<sup>24</sup>。或<sup>25</sup>冲<sup>26</sup>心<sup>27</sup>、房<sup>28</sup>交<sup>29</sup>、或<sup>30</sup>引<sup>31</sup>、或<sup>32</sup>引<sup>33</sup>、或<sup>34</sup>引<sup>35</sup>、或<sup>36</sup>引<sup>37</sup>、或<sup>38</sup>引<sup>39</sup>、或<sup>40</sup>引<sup>41</sup>、或<sup>42</sup>引<sup>43</sup>、或<sup>44</sup>引<sup>45</sup>、或<sup>46</sup>引<sup>47</sup>、或<sup>48</sup>引<sup>49</sup>、或<sup>50</sup>引<sup>51</sup>、或<sup>52</sup>引<sup>53</sup>、或<sup>54</sup>引<sup>55</sup>、或<sup>56</sup>引<sup>57</sup>、或<sup>58</sup>引<sup>59</sup>、或<sup>60</sup>引<sup>61</sup>、或<sup>62</sup>引<sup>63</sup>、或<sup>64</sup>引<sup>65</sup>、或<sup>66</sup>引<sup>67</sup>、或<sup>68</sup>引<sup>69</sup>、或<sup>70</sup>引<sup>71</sup>、或<sup>72</sup>引<sup>73</sup>、或<sup>74</sup>引<sup>75</sup>、或<sup>76</sup>引<sup>77</sup>、或<sup>78</sup>引<sup>79</sup>、或<sup>80</sup>引<sup>81</sup>、或<sup>82</sup>引<sup>83</sup>、或<sup>84</sup>引<sup>85</sup>、或<sup>86</sup>引<sup>87</sup>、或<sup>88</sup>引<sup>89</sup>、或<sup>90</sup>引<sup>91</sup>、或<sup>92</sup>引<sup>93</sup>、或<sup>94</sup>引<sup>95</sup>、或<sup>96</sup>引<sup>97</sup>、或<sup>98</sup>引<sup>99</sup>、或<sup>100</sup>引<sup>101</sup>、或<sup>102</sup>引<sup>103</sup>、或<sup>104</sup>引<sup>105</sup>、或<sup>106</sup>引<sup>107</sup>、或<sup>108</sup>引<sup>109</sup>、或<sup>110</sup>引<sup>111</sup>、或<sup>112</sup>引<sup>113</sup>、或<sup>114</sup>引<sup>115</sup>、或<sup>116</sup>引<sup>117</sup>、或<sup>118</sup>引<sup>119</sup>、或<sup>120</sup>引<sup>121</sup>、或<sup>122</sup>引<sup>123</sup>、或<sup>124</sup>引<sup>125</sup>、或<sup>126</sup>引<sup>127</sup>、或<sup>128</sup>引<sup>129</sup>、或<sup>130</sup>引<sup>131</sup>、或<sup>132</sup>引<sup>133</sup>、或<sup>134</sup>引<sup>135</sup>、或<sup>136</sup>引<sup>137</sup>、或<sup>138</sup>引<sup>139</sup>、或<sup>140</sup>引<sup>141</sup>、或<sup>142</sup>引<sup>143</sup>、或<sup>144</sup>引<sup>145</sup>、或<sup>146</sup>引<sup>147</sup>、或<sup>148</sup>引<sup>149</sup>、或<sup>150</sup>引<sup>151</sup>、或<sup>152</sup>引<sup>153</sup>、或<sup>154</sup>引<sup>155</sup>、或<sup>156</sup>引<sup>157</sup>、或<sup>158</sup>引<sup>159</sup>、或<sup>160</sup>引<sup>161</sup>、或<sup>162</sup>引<sup>163</sup>、或<sup>164</sup>引<sup>165</sup>、或<sup>166</sup>引<sup>167</sup>、或<sup>168</sup>引<sup>169</sup>、或<sup>170</sup>引<sup>171</sup>、或<sup>172</sup>引<sup>173</sup>、或<sup>174</sup>引<sup>175</sup>、或<sup>176</sup>引<sup>177</sup>、或<sup>178</sup>引<sup>179</sup>、或<sup>180</sup>引<sup>181</sup>、或<sup>182</sup>引<sup>183</sup>、或<sup>184</sup>引<sup>185</sup>、或<sup>186</sup>引<sup>187</sup>、或<sup>188</sup>引<sup>189</sup>、或<sup>190</sup>引<sup>191</sup>、或<sup>192</sup>引<sup>193</sup>、或<sup>194</sup>引<sup>195</sup>、或<sup>196</sup>引<sup>197</sup>、或<sup>198</sup>引<sup>199</sup>、或<sup>200</sup>引<sup>201</sup>、或<sup>202</sup>引<sup>203</sup>、或<sup>204</sup>引<sup>205</sup>、或<sup>206</sup>引<sup>207</sup>、或<sup>208</sup>引<sup>209</sup>、或<sup>210</sup>引<sup>211</sup>、或<sup>212</sup>引<sup>213</sup>、或<sup>214</sup>引<sup>215</sup>、或<sup>216</sup>引<sup>217</sup>、或<sup>218</sup>引<sup>219</sup>、或<sup>220</sup>引<sup>221</sup>、或<sup>222</sup>引<sup>223</sup>、或<sup>224</sup>引<sup>225</sup>、或<sup>226</sup>引<sup>227</sup>、或<sup>228</sup>引<sup>229</sup>、或<sup>230</sup>引<sup>231</sup>、或<sup>232</sup>引<sup>233</sup>、或<sup>234</sup>引<sup>235</sup>、或<sup>236</sup>引<sup>237</sup>、或<sup>238</sup>引<sup>239</sup>、或<sup>240</sup>引<sup>241</sup>、或<sup>242</sup>引<sup>243</sup>、或<sup>244</sup>引<sup>245</sup>、或<sup>246</sup>引<sup>247</sup>、或<sup>248</sup>引<sup>249</sup>、或<sup>250</sup>引<sup>251</sup>、或<sup>252</sup>引<sup>253</sup>、或<sup>254</sup>引<sup>255</sup>、或<sup>256</sup>引<sup>257</sup>、或<sup>258</sup>引<sup>259</sup>、或<sup>260</sup>引<sup>261</sup>、或<sup>262</sup>引<sup>263</sup>、或<sup>264</sup>引<sup>265</sup>、或<sup>266</sup>引<sup>267</sup>、或<sup>268</sup>引<sup>269</sup>、或<sup>270</sup>引<sup>271</sup>、或<sup>272</sup>引<sup>273</sup>、或<sup>274</sup>引<sup>275</sup>、或<sup>276</sup>引<sup>277</sup>、或<sup>278</sup>引<sup>279</sup>、或<sup>280</sup>引<sup>281</sup>、或<sup>282</sup>引<sup>283</sup>、或<sup>284</sup>引<sup>285</sup>、或<sup>286</sup>引<sup>287</sup>、或<sup>288</sup>引<sup>289</sup>、或<sup>290</sup>引<sup>291</sup>、或<sup>292</sup>引<sup>293</sup>、或<sup>294</sup>引<sup>295</sup>、或<sup>296</sup>引<sup>297</sup>、或<sup>298</sup>引<sup>299</sup>、或<sup>300</sup>引<sup>301</sup>、或<sup>302</sup>引<sup>303</sup>、或<sup>304</sup>引<sup>305</sup>、或<sup>306</sup>引<sup>307</sup>、或<sup>308</sup>引<sup>309</sup>、或<sup>310</sup>引<sup>311</sup>、或<sup>312</sup>引<sup>313</sup>、或<sup>314</sup>引<sup>315</sup>、或<sup>316</sup>引<sup>317</sup>、或<sup>318</sup>引<sup>319</sup>、或<sup>320</sup>引<sup>321</sup>、或<sup>322</sup>引<sup>323</sup>、或<sup>324</sup>引<sup>325</sup>、或<sup>326</sup>引<sup>327</sup>、或<sup>328</sup>引<sup>329</sup>、或<sup>330</sup>引<sup>331</sup>、或<sup>332</sup>引<sup>333</sup>、或<sup>334</sup>引<sup>335</sup>、或<sup>336</sup>引<sup>337</sup>、或<sup>338</sup>引<sup>339</sup>、或<sup>340</sup>引<sup>341</sup>、或<sup>342</sup>引<sup>343</sup>、或<sup>344</sup>引<sup>345</sup>、或<sup>346</sup>引<sup>347</sup>、或<sup>348</sup>引<sup>349</sup>、或<sup>350</sup>引<sup>351</sup>、或<sup>352</sup>引<sup>353</sup>、或<sup>354</sup>引<sup>355</sup>、或<sup>356</sup>引<sup>357</sup>、或<sup>358</sup>引<sup>359</sup>、或<sup>360</sup>引<sup>361</sup>、或<sup>362</sup>引<sup>363</sup>、或<sup>364</sup>引<sup>365</sup>、或<sup>366</sup>引<sup>367</sup>、或<sup>368</sup>引<sup>369</sup>、或<sup>370</sup>引<sup>371</sup>、或<sup>372</sup>引<sup>373</sup>、或<sup>374</sup>引<sup>375</sup>、或<sup>376</sup>引<sup>377</sup>、或<sup>378</sup>引<sup>379</sup>、或<sup>380</sup>引<sup>381</sup>、或<sup>382</sup>引<sup>383</sup>、或<sup>384</sup>引<sup>385</sup>、或<sup>386</sup>引<sup>387</sup>、或<sup>388</sup>引<sup>389</sup>、或<sup>390</sup>引<sup>391</sup>、或<sup>392</sup>引<sup>393</sup>、或<sup>394</sup>引<sup>395</sup>、或<sup>396</sup>引<sup>397</sup>、或<sup>398</sup>引<sup>399</sup>、或<sup>400</sup>引<sup>401</sup>、或<sup>402</sup>引<sup>403</sup>、或<sup>404</sup>引<sup>405</sup>、或<sup>406</sup>引<sup>407</sup>、或<sup>408</sup>引<sup>409</sup>、或<sup>410</sup>引<sup>411</sup>、或<sup>412</sup>引<sup>413</sup>、或<sup>414</sup>引<sup>415</sup>、或<sup>416</sup>引<sup>417</sup>、或<sup>418</sup>引<sup>419</sup>、或<sup>420</sup>引<sup>421</sup>、或<sup>422</sup>引<sup>423</sup>、或<sup>424</sup>引<sup>425</sup>、或<sup>426</sup>引<sup>427</sup>、或<sup>428</sup>引<sup>429</sup>、或<sup>430</sup>引<sup>431</sup>、或<sup>432</sup>引<sup>433</sup>、或<sup>434</sup>引<sup>435</sup>、或<sup>436</sup>引<sup>437</sup>、或<sup>438</sup>引<sup>439</sup>、或<sup>440</sup>引<sup>441</sup>、或<sup>442</sup>引<sup>443</sup>、或<sup>444</sup>引<sup>445</sup>、或<sup>446</sup>引<sup>447</sup>、或<sup>448</sup>引<sup>449</sup>、或<sup>450</sup>引<sup>451</sup>、或<sup>452</sup>引<sup>453</sup>、或<sup>454</sup>引<sup>455</sup>、或<sup>456</sup>引<sup>457</sup>、或<sup>458</sup>引<sup>459</sup>、或<sup>460</sup>引<sup>461</sup>、或<sup>462</sup>引<sup>463</sup>、或<sup>464</sup>引<sup>465</sup>、或<sup>466</sup>引<sup>467</sup>、或<sup>468</sup>引<sup>469</sup>、或<sup>470</sup>引<sup>471</sup>、或<sup>472</sup>引<sup>473</sup>、或<sup>474</sup>引<sup>475</sup>、或<sup>476</sup>引<sup>477</sup>、或<sup>478</sup>引<sup>479</sup>、或<sup>480</sup>引<sup>481</sup>、或<sup>482</sup>引<sup>483</sup>、或<sup>484</sup>引<sup>485</sup>、或<sup>486</sup>引<sup>487</sup>、或<sup>488</sup>引<sup>489</sup>、或<sup>490</sup>引<sup>491</sup>、或<sup>492</sup>引<sup>493</sup>、或<sup>494</sup>引<sup>495</sup>、或<sup>496</sup>引<sup>497</sup>、或<sup>498</sup>引<sup>499</sup>、或<sup>500</sup>引<sup>501</sup>、或<sup>502</sup>引<sup>503</sup>、或<sup>504</sup>引<sup>505</sup>、或<sup>506</sup>引<sup>507</sup>、或<sup>508</sup>引<sup>509</sup>、或<sup>510</sup>引<sup>511</sup>、或<sup>512</sup>引<sup>513</sup>、或<sup>514</sup>引<sup>515</sup>、或<sup>516</sup>引<sup>517</sup>、或<sup>518</sup>引<sup>519</sup>、或<sup>520</sup>引<sup>521</sup>、或<sup>522</sup>引<sup>523</sup>、或<sup>524</sup>引<sup>525</sup>、或<sup>526</sup>引<sup>527</sup>、或<sup>528</sup>引<sup>529</sup>、或<sup>530</sup>引<sup>531</sup>、或<sup>532</sup>引<sup>533</sup>、或<sup>534</sup>引<sup>535</sup>、或<sup>536</sup>引<sup>537</sup>、或<sup>538</sup>引<sup>539</sup>、或<sup>540</sup>引<sup>541</sup>、或<sup>542</sup>引<sup>543</sup>、或<sup>544</sup>引<sup>545</sup>、或<sup>546</sup>引<sup>547</sup>、或<sup>548</sup>引<sup>549</sup>、或<sup>550</sup>引<sup>551</sup>、或<sup>552</sup>引<sup>553</sup>、或<sup>554</sup>引<sup>555</sup>、或<sup>556</sup>引<sup>557</sup>、或<sup>558</sup>引<sup>559</sup>、或<sup>560</sup>引<sup>561</sup>、或<sup>562</sup>引<sup>563</sup>、或<sup>564</sup>引<sup>565</sup>、或<sup>566</sup>引<sup>567</sup>、或<sup>568</sup>引<sup>569</sup>、或<sup>570</sup>引<sup>571</sup>、或<sup>572</sup>引<sup>573</sup>、或<sup>574</sup>引<sup>575</sup>、或<sup>576</sup>引<sup>577</sup>、或<sup>578</sup>引<sup>579</sup>、或<sup>580</sup>引<sup>581</sup>、或<sup>582</sup>引<sup>583</sup>、或<sup>584</sup>引<sup>585</sup>、或<sup>586</sup>引<sup>587</sup>、或<sup>588</sup>引<sup>589</sup>、或<sup>590</sup>引<sup>591</sup>、或<sup>592</sup>引<sup>593</sup>、或<sup>594</sup>引<sup>595</sup>、或<sup>596</sup>引<sup>597</sup>、或<sup>598</sup>引<sup>599</sup>、或<sup>600</sup>引<sup>601</sup>、或<sup>602</sup>引<sup>603</sup>、或<sup>604</sup>引<sup>605</sup>、或<sup>606</sup>引<sup>607</sup>、或<sup>608</sup>引<sup>609</sup>、或<sup>610</sup>引<sup>611</sup>、或<sup>612</sup>引<sup>613</sup>、或<sup>614</sup>引<sup>615</sup>、或<sup>616</sup>引<sup>617</sup>、或<sup>618</sup>引<sup>619</sup>、或<sup>620</sup>引<sup>621</sup>、或<sup>622</sup>引<sup>623</sup>、或<sup>624</sup>引<sup>625</sup>、或<sup>626</sup>引<sup>627</sup>、或<sup>628</sup>引<sup>629</sup>、或<sup>630</sup>引<sup>631</sup>、或<sup>632</sup>引<sup>633</sup>、或<sup>634</sup>引<sup>635</sup>、或<sup>636</sup>引<sup>637</sup>、或<sup>638</sup>引<sup>639</sup>、或<sup>640</sup>引<sup>641</sup>、或<sup>642</sup>引<sup>643</sup>、或<sup>644</sup>引<sup>645</sup>、或<sup>646</sup>引<sup>647</sup>、或<sup>648</sup>引<sup>649</sup>、或<sup>650</sup>引<sup>651</sup>、或<sup>652</sup>引<sup>653</sup>、或<sup>654</sup>引<sup>655</sup>、或<sup>656</sup>引<sup>657</sup>、或<sup>658</sup>引<sup>659</sup>、或<sup>660</sup>引<sup>661</sup>、或<sup>662</sup>引<sup>663</sup>、或<sup>664</sup>引<sup>665</sup>、或<sup>666</sup>引<sup>667</sup>、或<sup>668</sup>引<sup>669</sup>、或<sup>670</sup>引<sup>671</sup>、或<sup>672</sup>引<sup>673</sup>、或<sup>674</sup>引<sup>675</sup>、或<sup>676</sup>引<sup>677</sup>、或<sup>678</sup>引<sup>679</sup>、或<sup>680</sup>引<sup>681</sup>、或<sup>682</sup>引<sup>683</sup>、或<sup>684</sup>引<sup>685</sup>、或<sup>686</sup>引<sup>687</sup>、或<sup>688</sup>引<sup>689</sup>、或<sup>690</sup>引<sup>691</sup>、或<sup>692</sup>引<sup>693</sup>、或<sup>694</sup>引<sup>695</sup>、或<sup>696</sup>引<sup>697</sup>、或<sup>698</sup>引<sup>699</sup>、或<sup>700</sup>引<sup>701</sup>、或<sup>702</sup>引<sup>703</sup>、或<sup>704</sup>引<sup>705</sup>、或<sup>706</sup>引<sup>707</sup>、或<sup>708</sup>引<sup>709</sup>、或<sup>710</sup>引<sup>711</sup>、或<sup>712</sup>引<sup>713</sup>、或<sup>714</sup>引<sup>715</sup>、或<sup>716</sup>引<sup>717</sup>、或<sup>718</sup>引<sup>719</sup>、或<sup>720</sup>引<sup>721</sup>、或<sup>722</sup>引<sup>723</sup>、或<sup>724</sup>引<sup>725</sup>、或<sup>726</sup>引<sup>727</sup>、或<sup>728</sup>引<sup>729</sup>、或<sup>730</sup>引<sup>731</sup>、或<sup>732</sup>引<sup>733</sup>、或<sup>734</sup>引<sup>735</sup>、或<sup>736</sup>引<sup>737</sup>、或<sup>738</sup>引<sup>739</sup>、或<sup>740</sup>引<sup>741</sup>、或<sup>742</sup>引<sup>743</sup>、或<sup>744</sup>引<sup>745</sup>、或<sup>746</sup>引<sup>747</sup>、或<sup>748</sup>引<sup>749</sup>、或<sup>750</sup>引<sup>751</sup>、或<sup>752</sup>引<sup>753</sup>、或<sup>754</sup>引<sup>755</sup>、或<sup>756</sup>引<sup>757</sup>、或<sup>758</sup>引<sup>759</sup>、或<sup>760</sup>引<sup>761</sup>、或<sup>762</sup>引<sup>763</sup>、或<sup>764</sup>引<sup>765</sup>、或<sup>766</sup>引<sup>767</sup>、或<sup>768</sup>引<sup>769</sup>、或<sup>770</sup>引<sup>771</sup>、或<sup>772</sup>引<sup>773</sup>、或<sup>774</sup>引<sup>775</sup>、或<sup>776</sup>引<sup>777</sup>、或<sup>778</sup>引<sup>779</sup>、或<sup>780</sup>引<sup>781</sup>、或<sup>782</sup>引<sup>783</sup>、或<sup>784</sup>引<sup>785</sup>、或<sup>786</sup>引<sup>787</sup>、或<sup>788</sup>引<sup>789</sup>、或<sup>790</sup>引<sup>791</sup>、或<sup>792</sup>引<sup>793</sup>、或<sup>794</sup>引<sup>795</sup>、或<sup>796</sup>引<sup>797</sup>、或<sup>798</sup>引<sup>799</sup>、或<sup>800</sup>引<sup>801</sup>、或<sup>802</sup>引<sup>803</sup>、或<sup>804</sup>引<sup>805</sup>、或<sup>806</sup>引<sup>807</sup>、或<sup>808</sup>引<sup>809</sup>、或<sup>810</sup>引<sup>811</sup>、或<sup>812</sup>引<sup>813</sup>、或<sup>814</sup>引<sup>815</sup>、或<sup>816</sup>引<sup>817</sup>、或<sup>818</sup>引<sup>819</sup>、或<sup>820</sup>引<sup>821</sup>、或<sup>822</sup>引<sup>823</sup>、或<sup>824</sup>引<sup>825</sup>、或<sup>826</sup>引<sup>827</sup>、或<sup>828</sup>引<sup>829</sup>、或<sup>830</sup>引<sup>831</sup>、或<sup>832</sup>引<sup>833</sup>、或<sup>834</sup>引<sup>835</sup>、或<sup>836</sup>引<sup>837</sup>、或<sup>838</sup>引<sup>839</sup>、或<sup>840</sup>引<sup>841</sup>、或<sup>842</sup>引<sup>843</sup>、或<sup>844</sup>引<sup>845</sup>、或<sup>846</sup>引<sup>847</sup>、或<sup>848</sup>引<sup>849</sup>、或<sup>850</sup>引<sup>851</sup>、或<sup>852</sup>引<sup>853</sup>、或<sup>854</sup>引<sup>855</sup>、或<sup>856</sup>引<sup>857</sup>、或<sup>858</sup>引<sup>859</sup>、或<sup>860</sup>引<sup>861</sup>、或<sup>862</sup>引<sup>863</sup>、或<sup>864</sup>引<sup>865</sup>、或<sup>866</sup>引<sup>867</sup>、或<sup>868</sup>引<sup>869</sup>、或<sup>870</sup>引<sup>871</sup>、或<sup>872</sup>引<sup>873</sup>、或<sup>874</sup>引<sup>875</sup>、或<sup>876</sup>引<sup>877</sup>、或<sup>878</sup>引<sup>879</sup>、或<sup>880</sup>引<sup>881</sup>、或<sup>882</sup>引<sup>883</sup>、或<sup>884</sup>引<sup>885</sup>、或<sup>886</sup>引<sup>887</sup>、或<sup>888</sup>引<sup>889</sup>、或<sup>890</sup>引<sup>891</sup>、或<sup>892</sup>引<sup>893</sup>、或<sup>894</sup>引<sup>895</sup>、或<sup>896</sup>引<sup>897</sup>、或<sup>898</sup>引<sup>899</sup>、或<sup>900</sup>引<sup>901</sup>、或<sup>902</sup>引<sup>903</sup>、或<sup>904</sup>引<sup>905</sup>、或<sup>906</sup>引<sup>907</sup>、或<sup>908</sup>引<sup>909</sup>、或<sup>910</sup>引<sup>911</sup>、或<sup>912</sup>引<sup>913</sup>、或<sup>914</sup>引<sup>915</sup>、或<sup>916</sup>引<sup>917</sup>、或<sup>918</sup>引<sup>919</sup>、或<sup>920</sup>引<sup>921</sup>、或<sup>922</sup>引<sup>923</sup>、或<sup>924</sup>引<sup>925</sup>、或<sup>926</sup>引<sup>927</sup>、或<sup>928</sup>引<sup>929</sup>、或<sup>930</sup>引<sup>931</sup>、或<sup>932</sup>引<sup>933</sup>、或<sup>934</sup>引<sup>935</sup>、或<sup>936</sup>引<sup>937</sup>、或<sup>938</sup>引<sup>939</sup>、或<sup>940</sup>引<sup>941</sup>、或<sup>942</sup>引<sup>943</sup>、或<sup>944</sup>引<sup>945</sup>、或<sup>946</sup>引<sup>947</sup>、或<sup>948</sup>引<sup>949</sup>、或<sup>950</sup>引<sup>951</sup>、或<sup>952</sup>引<sup>953</sup>、或<sup>954</sup>引<sup>955</sup>、或<sup>956</sup>引<sup>957</sup>、或<sup>958</sup>引<sup>959</sup>、或<sup>960</sup>引<sup>961</sup>、或<sup>962</sup>引<sup>963</sup>、或<sup>964</sup>引<sup>965</sup>、或<sup>966</sup>引<sup>967</sup>、或<sup>968</sup>引<sup>969</sup>、或<sup>970</sup>引<sup>971</sup>、或<sup>972</sup>引<sup>973</sup>、或<sup>974</sup>引<sup>975</sup>、或<sup>976</sup>引<sup>977</sup>、或<sup>978</sup>引<sup>979</sup>、或<sup>980</sup>引<sup>981</sup>、或<sup>982</sup>引<sup>983</sup>、或<sup>984</sup>引<sup>985</sup>、或<sup>986</sup>引<sup>987</sup>、或<sup>988</sup>引<sup>989</sup>、或<sup>990</sup>引<sup>991</sup>、或<sup>992</sup>引<sup>993</sup>、或<sup>994</sup>引<sup>995</sup>、或<sup>996</sup>引<sup>997</sup>、或<sup>998</sup>引<sup>999</sup>、或<sup>1000</sup>引<sup>1001</sup>、或<sup>1002</sup>引<sup>1003</sup>、或<sup>1004</sup>引<sup>1005</sup>、或<sup>1006</sup>引<sup>1007</sup>、或<sup>1008</sup>引<sup>1009</sup>、或<sup>1010</sup>引<sup>1011</sup>、或<sup>1012</sup>引<sup>1013</sup>、或<sup>1014</sup>引<sup>1015</sup>、或<sup>1016</sup>引<sup>1017</sup>、或<sup>1018</sup>引<sup>1019</sup>、或<sup>1020</sup>引<sup>1021</sup>、或<sup>1022</sup>引<sup>1023</sup>、或<sup>1024</sup>引<sup>1025</sup>、或<sup>1026</sup>引<sup>1027</sup>、或<sup>1028</sup>引<sup>1029</sup>、或<sup>1030</sup>引<sup>1031</sup>、或<sup>1032</sup>引<sup>1033</sup>、或<sup>1034</sup>引<sup>1035</sup>、或<sup>1036</sup>引<sup>1037</sup>、或<sup>1038</sup>引<sup>1039</sup>、或<sup>1040</sup>引<sup>1041</sup>、或<sup>1042</sup>引<sup>1043</sup>、或<sup>1044</sup>引<sup>1045</sup>、或<sup>1046</sup>引<sup>1047</sup>、或<sup>1048</sup>引<sup>1049</sup>、或<sup>1050</sup>引<sup>1051</sup>、或<sup>1052</sup>引<sup>1053</sup>、或<sup>1054</sup>引<sup>1055</sup>、或<sup>1056</sup>引<sup>1057</sup>、或<sup>1058</sup>引<sup>1059</sup>、或<sup>1060</sup>引<sup>1061</sup>、或<sup>1062</sup>引<sup>1063</sup>、或<sup>1064</sup>引<sup>1065</sup>、或<sup>1066</sup>引<sup>1067</sup>、或<sup>1068</sup>引<sup>1069</sup>、或<sup>1070</sup>引<sup>1071</sup>、或<sup>1072</sup>引<sup>1073</sup>、或<sup>1074</sup>引<sup>1075</sup>、或<sup>1076</sup>引<sup>1077</sup>、或<sup>1078</sup>引<sup>1079</sup>、或<sup>1080</sup>引<sup>1081</sup>、或<sup>1082</sup>引<sup>1083</sup>、或<sup>1084</sup>引<sup>1085</sup>、或<sup>1086</sup>引<sup>1087</sup>、或<sup>1088</sup>引<sup>1089</sup>、或<sup>1090</sup>引<sup>1091</sup>、或<sup>1092</sup>引<sup>1093</sup>、或<sup>1094</sup>引<sup>1095</sup>、或<sup>1096</sup>引<sup>1097</sup>、或<sup>1098</sup>引<sup>1099</sup>、或<sup>1100</sup>引<sup>1101</sup>、或<sup>1102</sup>引

以昼夜陪伺，调护机伤之余，也气重均之久故耳。

观篇中用意，盖假受幻灵通之理。盖以灵通之目，芳香主中之气、沉潜心肾之味，按其方寸脉体，为中脉前，由京格理而投之，以震惊其居住之坚牢，伤制其生长之生长，静则诱而而表别之，动则乘势以救应之。不流于补，不流于泻，其理与世方同异，如其异与按其他以为奇也，非特一人独包已也。

然此方寸机，不传受者言耳，其传受则不得以此世之矣。曰哉亦言之论也，其言曰：肝与初得气中一起，乃为肝气；气急者，名曰肝气；肝与中热，称乃肝气；内传五脏，名之伏连。假知男子，肝中得气，名乃肝气；其楚六脉动，已谓六脉芳；其乞复物家系一人，故曰传中，亦名传中。是论肝、脾、肾、心、肝、脾、肾，各有其言而无与于肝中始为初气。特既以名与夜，则其夫芳极与生。其何以格之。夫与之为格，今传受路，其芳极。论之其矣，其言乃当以芳言之论为格。其：传尸之候，心肝苦同，背脊骨痛，面目枯干，四肢无力，其知欲卧，通言不夜，有自息也，臂分脉，多下少起，状如任脉。与全日起，即精神为好，其似九当。从目至以耳，即下体微热，面好黑色，喜见人过，常怀忿怒，才不标意，即欲自志。有立脚时，夜卧不宁，梦与异交，或梦无，或多梦，有时气急，有时咳嗽，虽思想饮食亦不能多食。死在旬其精神尚好，或两肘至腋，或肘至肘，骨节、骨、骨多相重，有时唇赤，有时欲睡，前此无病，犹知求嗣，不能其死。此其与世方大异者也。今其分传受，五脏之形，其言乃当以芳言之论为格。

1 殓碟 (yè dié 页叠)：传尸病的别名

2 搏 (bó 搏)：见《说文·骨部》：“髀，臂甲也。”

之气，消了数疼，反有拘急，有时渴饮，食欲减少，两耳隐隐似风声，夜卧梦卧，有时妄言，气既受已，次传于心。心初受气，夜卧心惊，或多惊悸，心悬无气，夜夜欲尽，梦见先王，有时盗汗，食无滋味，口内生疮，心火炎热，不欲眠卧，朝轻夕重，有时口舌生疮如唇舌指，又时手足五心皆热。心既受已，次传于肺。肺初受气，时时咳嗽，气力微弱，有时喘气，肺即更甚，量口干燥，不用香臭，假令得闻，惟觉枵枵气，有时忘心，欲语欲言，见人枯瘦，或时起居，或似虫行，皮肤乍起，状若蚁行。肺既受已，次传于肝。肝初受气，两目膜膜，面无血色，不欲举目，视不及远，目常干涩，又时赤痛，或复翳膜，朝暮羞明，不欲合眼，及至手颤，睡还不着。肝既受已，次传于脾。脾初受气，两力怠惰，食不消化，又时沟利，或食生虫，有时吐酸，腹生雷鸣，唇口焦干，或生疮肿，毛发乍落，无有光泽，或复无气，筋骨疼楚，利下黑汁，至此候者，将死之证也。论悉手足，听不与毒杂混，彼此以治矣。

千金云：此证之于毒病，下也，将无以其气从鼻吸入耶？即以其气安插喉舌之间，然言小者已。其大处可以足为乃坏人之机也，故至无气候，气无所主，证无主，将向死。魄主肺之司藏最，魄者，金水之精，藏之于魄，能映物而不能熄物，当明静，至热则昏。故千金之论曰：凡诸心数片，服众方药乃入腹，寂然不动，但谷气是食者，此尸居病也。试观前章言列候状，有一重用热药者乎？篇中而死诸药物，有一大温大热者乎？曰：尸身初死，先与甘草汁一升，请息少时，服覆姜汤尽一剂，得下，便觉稍定。亦可知其从鼻吸入，即布于胃

1 骨（meng 蒙）：目不明。《说文·目部》：“眚，目不明也。”

而化热，遂晶莹于三分，水之（水）者，（水）气也由此；自分者，（水）家为（水）制会（水）人其所主（水）之方，（水）其（水）存之节，（水）所以其（水）所客之律，（水）而托其（水）存（水）之（水）气，（水）始（水）冬与（水）主（水）为（水）年，（水）谓（水）为（水）推（水）所（水）不（水）亦（水）宜哉！

然篇中言何气行，谓为害，不可见，其理何在？夫言有何  
所，自以何而治，是舍己以求于人，苟其当理，自不必更求  
古训矣。是谓富易其所感何气，甚其所以化何气，据其理，何力，  
决其所以成何意，则论主气行，未非妄言，以惑人耳，不特肺病  
肺家所入邪却，抑肺治身之理矣，且不使邪气之化机而附水  
道，侵精吸，而肺应当之全失！他何则邪气何焉，自不知邪气  
之化，邪气所在，自不知邪气之化，均焉得其斗九权，卒一以  
百，此有明后叶之弊，贻害于今者也。

邪 惊

【雄黄】〔平寒〕大温。

【丹沙】〔微寒〕。

【紫石英】 你心气不足，三三三，安眠，填下。

【佚神】平。止惊悸，多悲怒，善忘。

【龙胆】性寒，味苦。归肝、胆经。主目赤肿痛，羞明流泪，风火眼痛，一切眼疾。

【龙胆】〔寒〕大寒。主惊痫邪气。

【防葵】〔寒〕。癰疽，惊邪，狂走。

【马目毒公<sup>①</sup>】〔温〕微温。

【升麻】平、微寒。小儿风惊痫《药性论》。

【附註】 此小兒投訴，係因，前次安插，合時少張。

1 马目毒公：毒日的别名。

灌下。

【人参】 微寒〕微温。安精神，定魂魄，止惊悸。

【沙参】 微寒〕寒。除血积，惊气。

【桔梗】 微温〕。惊恐悸气。

【白薇】 平〕大寒。疗惊邪，风狂，疟病隐屠。

【远志】 温〕，定心气，止惊悸。

【柏实】 平〕。主惊悸，安五脏，益气。

【鬼箭】 寒〕。

【鬼怪邮】 平。

【小草】 温〕。

【卷柏】 温〕平、微寒。镇心，治邪啼泣。

【紫菀】 温〕。小儿惊病。

【羚羊角】 平〕微寒。主惊风，夜梦，狂乱，狂言。

【鮫甲】 微温〕。主邪涕泣，时惊。

【丹雄鸡】 〔微温〕微寒。

【犀角】 寒〕微寒。止惊，安五脏《日华》。

【羚羊角】 〔温〕微寒。止惊悸。

【茯苓】 平〕。此药主惊悸，心下悸。

【蚱蝉】 寒〕。小儿惊病夜啼。

## 《蜀本》

缩沙蜜：温。

## 《证类》

鬼臼：掌氏说见《鬼疟尸疟篇》。

抽风全，抽风已，古人名之曰风，其病在筋脉；抽风，战栗已，古人名之曰战，其病在肌肉。皆由于外，而无

与于神志。一惊则病在神志而发自中，而若有所见闻，有所恐怖，其形体手足常而不动，动而不栗。所以然者，心以相舍闭，以静摄动，猝有恐惧，引智入内，动乱于静，不能自振，则肝气为御侮，于是左右行而气遂乱。《平阳论》曰：惊则心无所倚，神无所归，虑无所定，故气乱。《奇效论》曰：有所大惊，气上不下，精气乃居。《金真言论》曰：引气，发惊弦。《大奇论》曰：五脉将星，有所惊悸。又曰：肾肝主，小弦欲惊。与是义帖切，故篇中所列诸证，皆取于舞安阳中之阴，扶阳动中之静。此犹朝廷句包孝思，则方面自是，名曰勤王，实以观衅。但得内意整肃，则方面自然肃清。是以篇文讲为学，则水火的不息，讲以于言心论上，诚可谓以无厚入有也。已矣。

非混也。

今就中惊邪言与一伤言论——今虽要略——因不相谋，则以其所论诸多皆言伤寒者也。夫邪亦何所之有，有正邪、有虚邪、有贼邪、有杂邪、风有八，寒有五，盖与惊邪言者，所论者多仅一杂脉多自杂邪，余者非属正邪要言，不有此篇拾遗补阙，焉得治惊邪全体哉！

本篇诸物物主分列户内——户外，多主惊悸，曰言狂——言又有见阳、阳通阳之用也。夫水停为害，火盛为狂。惊悸、惊狂立其未病，而邪不由水停火盛，在其见在，也有非水停火盛不力惊悸、惊狂者，火盛可为惊狂言也。曰：伤寒八九日，下之，热未除，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。非水停也。曰：伤寒，阳浮、汗以火自灼之，亡阳者惊狂，起卧不安者，桂枝龙骨牡蛎汤加龙骨牡蛎以安之。非火盛也。然以火盛于上阳亡，以水停而用大散，将误治耳。误不因误——阳通阳，见阳阳，则水停者当散其逆；火盛者当泻其阳。即有误治者言，水停仍须茯苓、白术先利其水，火盛不可遽见散！见本是杂邪——杂邪——非正邪者，故篇中乃重下阳于上，凡言上者，无甘枣之品，言阳狂者，无麻黄之品。盖是杂邪，不遂已而重散！观其安药于阳中者——曰：火盛——曰：水停——曰：火入于水中者，撮火以助其阳，于水以助其阴——曰：散阳之逆阳也，举阳使上阳也，挽阳以大阳也，——等以通阳——于阳中何阳可通，其阳中谷——，阳通之阳也——，升阳之拒阳也，阳通阳之通从，阳通以通其理，言阳通阳有通义哉！

### 癰 病

【九针角】——言，主大人小儿惊悸，——曰：狂走——角，主



惊痫，瘵疯，身热如火。

【牛黄】〔平〕。小儿诸痫热，口不开，大人狂癫。

【防葵】〔寒〕。咳逆，温疟，癫病，惊邪，狂走。

【白敛】〔平〕微寒。小儿惊痫、温疟。

【牡丹】〔寒〕微寒。惊痫，邪气。

【菝葜子】〔寒〕。疗癫狂，风病，颠倒拘挛。

【雷丸】〔寒〕微寒。主癫病，狂走。

钩藤：微寒。主小儿寒热，十二惊痫。

【白僵蚕】〔平〕。小儿惊痫，夜啼。

【蛇床子】〔平〕。癫病，恶疮，温中，下气。

【地胆】〔寒〕。主小儿百病，利筋骨，除痰，下气，主热。

【鼈宝】〔平〕。主小儿惊痫，恶疮，瘰癧，主热，大人惊。

疾狂易。

【白马目】〔平〕。主惊痫，腹满，疟疾。

【铅丹】〔微寒〕。惊痫，癫疾，除热，下气。

【蛭蟬】〔寒〕。小儿惊痫夜啼，癫病，寒热。

【白狗血】温。主癫疾发作。

【豚卵】〔温〕。主惊痫，癫疾。

猪牛犬等齿：平。

熊胆：寒。

### 《蜀本》

芦荟：寒。主热风烦闷，胸膈间热气，小儿癫病惊。

玳瑁：寒。止惊痫《日华》。

### 《药对》

白马悬蹄：平（臣）。主惊邪瘵疯，

淡竹沥：大寒（臣）。

石膏：微寒（臣）。主伤寒，身热，邪气，除热。

秦白皮：微寒、大寒。小儿痢，身热。

头发：温，小儿惊痫。

鸡子：平。主发热。主热火疮，惊痫。

狗粪中骨：平（臣）。主寒热，小儿惊痫。

露蜂房：平（使）。惊痫，瘰癧，寒热，邪气，癫疾。

白鲜皮：寒（臣）。小儿惊痫。

雀瓮<sup>1</sup>：平（使）。主小儿惊痫，寒热结气。

甘遂：寒（使）。

升麻：微寒（君）。小儿风惊癫（《药性论》）。

大黄：大寒（使）。

### 《证类》

银屑：与银屑同。主惊风，小儿惊风，狂走。

巢氏曰：惊者，小儿病也。十岁以上为癇，十岁以下为痫。子，以为不可然。巢氏论曰：人有生而惊者，得之在月腹，月母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为惊疾也。小儿有惊，则大人不可有惊手。案备列惊风形象，莫过丁、甲乙经，其目但惊者不主惊风，惊狂五疳则与惊之。而前则曰惊相引，目昏狂，手足掣拽之谓。是惊不必惊风，病必惊风，而惊亦惊风，惊而惊或不惊风，其理固之确矣！奈世人见此二证而均不识也。凡至仆无知，或谓涌出者，无论惊纵与否，皆谓之痫，而以神识不慧，语言错乱者为惊。不知丁甲乙经所载，除因外邪并热，此外如胃停、吐乳、目妄见、口歪歪、

1) 雀瓮：为刺蛾科昆虫黄刺蛾的虫茧。



丹、玳瑁、白马悬蹄、蛇衔、秦皮、头发、狗粪中骨、鸡子、白鲜皮、雀瓮  
 一升，以酒一斗，煮取八升，分八服，日三服，此方治狂。心得全篇十之五，余则均可治狂，复与  
 治癫者，谁是白论，行之亦何害矣。即以茵陈并提，大人小  
 儿者方十岁以上为癫，十岁以下为痫之证，则篇中特提小儿而  
 亦并治者，目之一，此又何说也？总之，此其数证，别其  
 一证，而提其上下，以示取舍，是用此篇言一病之大纲，亦分  
 癫病之微旨矣。

惊痫、癫狂或相并为患，不知因何病而发，惊则前有  
 一治狂方，亦就其论治室，至于狂，则舍与惊相连者，外遂可  
 无治法乎？夫狂有因虚、有因郁、有七情、有火邪、有瘀血  
 阳郁者，篇中论之曰：少气者因思折而难决，故为怒狂。则所  
 谓多与惊连者以七情者，一治狂方曰：狂始生，先自悲也  
 喜心、苦怒、喜心者，得之阳也。狂言、惊、善笑、好歌乐、  
 妄行不休者，得之大忌。狂者多食，善见鬼物。善笑而不发于  
 外者，得之大喜。狂，目妄见，耳妄闻，善斗者，少气所生。  
 此皆宜循其端以寻之，或治之，或知。太阳阳明论曰：所谓思  
 肝怒、悲于喜，怒而思。喜肝气。喜而思，思思其意而思之也。  
 也。火邪者，一治狂方曰：伤寒，脉浮，以火迫劫之，亡阳，  
 必惊狂，起卧不安者，桂枝去芍药加蜀椒、龙脑、牡蛎汤主之。  
 是也。瘀血者，一治狂方曰：太阳病不解，热结膀胱，其人如  
 狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外，外  
 解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。夫太阳病，六  
 七日表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下  
 焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳  
 随经瘀热在里故也，抵当汤主之。是也。盖得本与狂连者，遂无  
 治法乎？然则神识不慧，语言错乱，世俗所谓痴者，又何从治



用之物哉！

狂者、阳搏阴而暴出；狂者、阴绝阳而无到。皆阳穷化风，与惊痫之阳为风蝎者异，奈何药物能并主之也？夫合而言之，则惊狂异从，卒例无别之论，但言风阳之扰乱，已定本末于自来，并合之物急所当言，药虽仅得四味耳。就四味而言，如龙齿角投水火于土而不使相逢；生黄陈蓄热于土而救清内外；既螭纳秽浊于土而扑灭之焰，苟非出土最早而得水能沉。均无论内伤外感，皆可应用者，又何知化风、风与阳之别，而有所隔碍耶？分而言之，则惊邪既有专条，狂走又多别段如惊目。《灵枢·癫狂》篇有胃虚、筋寒、脉虚、而无肉虚、皮虚。如有肉虚、皮虚，则外发之物在所必用矣。《通评虚实论》曰：癫疾脉搏大滑，久自已，阳中有阴也。脉小坚急，死不治，阴之拒阳也。此则可合，阳可合阴，阴可合阳也；宁则死，阴阳不可相入也。《中乙经》《千金方》，引用以皇甫士安、孙真人皆在太仆前也。

### 喉痹痛

升麻：平、微寒。风肿诸毒，喉痛，口疮。

【射干】〔平〕微温。喉痹，咽痛，不得消息。

【杏仁】〔温〕。雷鸣，喉痹，下气。

【蒺藜子】〔温〕微寒。主喉痹。

棘针：寒。《灵枢》：本经、经水、五刺、本输、邪气、刺节、刺心、刺禁、刺真、刺论、刺要、刺齐、刺害、刺禁、刺解、刺微、刺小、刺大、刺奇、刺偶、刺逆、刺顺、刺乱、刺治、刺禁、刺解、刺微、刺小、刺大、刺奇、刺偶、刺逆、刺顺、刺乱、刺治。

条末云：又有枣针，疗喉痹不通，此棘针字当作枣针。

【络石】〔温〕微寒。喉舌肿不通，水浆不下。

【百合】〔平〕。除喉痹。

箠竹叶：大寒。除喉痹。

【莽草】〔温〕。疗喉痹不通。

【苦竹叶】 大寒。

### 《唐本》

细辛：温。开胸中，除喉痹

### 《药对》

按：寒 治喉闭不通（佐）， 升散 治喉闭不通（君） 升散， 散取汗。

当归：温。切，醋熬，傅肿上。亦主喉闭不通（君）。

曹青岩曰：心肺主天气；脾胃主地气；肝胆主阴阳；肾主出气。天气者，肺气，地气者，胃气也。天气为邪所阻，则心主之血之运化不行，故发于上而为喉。《灵枢》曰：咽喉，喉里肿来咽喉，水浆不得入，令人狂悖，忘失，七八日不合则死。邪客于喉，则人阴阳之气不能通于肺，故喉的上下是也。地气为邪所阻，则脾胃之转输不利，故发于上而为喉。《灵枢·痛疽论》：疽自发于喉中，不治，化为一脓而死，不治，发得污者，候以系毒，一日已足也。然喉则无脓、有胡发夕死者；肿则有脓、有数日不死者。盖喉为气道，气之阻则津液留而不化，结为痰涎，阻塞巧窍；痰为食物，食物阻则胃气逆而化热，热为脓血，阻碍气机，故高脓易而拔其难也。咽喉皆邪气所为，有上受有结者，下传而结者，故凡内肿及外，外肿涉内，内

① 曹青岩：曹禾，字畸庵，又字青岩，清代医家。著有《医学读书志》《医学读书附志》《疡医雅言》《痘疹索隐》，上述诸书合刊为《双梧书屋医书》四种。

外不肿，外肿内不肿，或口喉闭，或口喉风，是皆肿之类。更有上热下寒，肿口而赤，汗出，喘逆为阳之内湿；喘渴吐血，闭不能饮，烦扰壮热，为阳之内湿，是皆不台。又如盖上下左右，或奇或偶，结肿为喉口痛，不为喉口戕，为唇口疳，是皆唇肿之类。实则热毒俱盛而伸清，虚则热毒俱微而伸倦，渴则如唇而化矣。更妇人女子有疔结于内，亦发于喉，或肿或腐，遇劳怒即发，不苦为楚。男子同亦有之，不知发者特甚，是即少阴内疳也。少阴主肾，热毒正不主肾，利少阴之气，即致少阴之坏，非旁枝之病为热毒而害也。我津此已。

据此则喉病重在闭，喉肿重在为矣。《伤寒论》曰：手少阴、少阴厥逆，喉闭口拒。《金匮》曰：心咳则喉中介介如梗，甚则咽干喉痹。则肿之甚者亦甚，肿之甚者亦肿，肿而不肿，痹而不肿，皆绝证已。故推其言去，定其言与凡孰甚。所以篇中标肺者二，其散发皆于阳分；标不咽者四，其皆旋皆在阴中而均系开解，其余则尽下气之物矣。是言喉病大旨，不外降散两法，更别以开热之殊宜，较以轻重之得所，犹有遁而之不可为哉！

## 噎 病

【羚羊角】〔寒〕微寒。除食噎不通。

【通草】〔平〕。

青竹茹：微寒。

头垢：微寒。治噎，酸浆水煎膏用之《药性论》。

芦根：寒。能解大热，开胃，治噎《药性论》。



牛𦍋<sup>①</sup>：平。按《拾遗》云：牛口中𦍋，草绞取汁服，止𦍋。不云治噎。《日华》云：牛涎，止反胃，呕吐，治噎。要取则以水洗口后，盐涂之，涎自出。

存杵头细糠：平。主卒噎。

### 《药对》

鸭头：微寒。主方不通，头中𦍋及𦍋，烧木投。

说又曰：𦍋，𦍋也。《诗》又曰：𦍋者，咽喉蔽塞之名。此言𦍋之状。病𦍋曰：𦍋由忧思所致。忧思则气结，气结则不宜流使𦍋。𦍋者，𦍋不通也。又曰：阴阳不和，则焦渴绝，阴阳绝，则津液不利，故令气𦍋不同理也。此言𦍋之由。盖忧为郁志，肾家之水将抑以输，脾家之精将肆以布，因忧气结不能循职，则津液停留，气𦍋不泽，食入遂窒，此乃锦中之治，或因其津液内窒而通之于外经<sup>②</sup>，一也，或因其气机外窒而通之于内<sup>③</sup>，二也，一治之不通也，或因其不降而通之于下经<sup>④</sup>，或因其不升而通之于上经<sup>⑤</sup>，或直透其阻塞而通，或曲从其食物<sup>⑥</sup>而通<sup>⑦</sup>，一不泥执其由未，但欲动其生气。古人治病往往如此，折而充之，则其母之解郁，当草之忘丸，均可为一隅之反也。若因其气与食窒，而用香燥开通，苦寒见降，则不胜其奔，而病遂由此增剧矣。

虽然。千金方<sup>⑧</sup>述古今异论云五𦍋：气𦍋、忧𦍋、劳𦍋、食𦍋、思𦍋也。气𦍋者，心悸，上下不通，𦍋𦍋不彻，胸膈痞痛；忧𦍋者，人司苦欲逆，心下悸动，手足逆冷；劳𦍋者，苦气𦍋，肋下支满，胸中填塞，令手足逆冷，不能自温；食𦍋

① 牛𦍋（chī 吃）：牛反刍。

② 散（xìn 心）动：触动。

者，食无多少，惟胸中痞塞，寸口不得喘息；是动者，心悸动，喜忘，目视眊眊。凡若是者，犹可但以篇中诸药治之欤？夫特据其始，自理归一致；叠推其变，则分途殊异。津液结而不流，能使阴气痹而不言，亦能使阳气变而不释。阳痹不言则蒸而乍热，阴变不用则常而为寒，寒热相搏则微而或实，寒热相凌则削而成虚。故仲景曰：寸口脉浮大，医反下为大逆，浮则无血，大则为实，寒气相搏则为肠鸣。医乃不知，令饮冷水，汗遂大出，水得寒气，冷必相搏，其人即亡。曰：趺阳脉浮，浮则为实，浮虚相搏，故令气噎，言胃气虚弱也。曰：小青龙汤证，若渴者，小青龙汤去麻黄加附子主之。是以观其标矣。更寓之以「千金」五苓丸、十姜汤之品，竹皮汤、羚羊角汤之寒，犹不可识其流耶！特走窜攻下，「千金」外台一终不及用，此则常极加意耳。

有是证者，可缘时所致，「灵枢」仅列其名，「素问」推言其由，「外台」亦列其治，却甚不可用，本篇及「千金」。并不裁其目。盖者，病之本传，大证也，死证也，可不条理其绪，俾人识其况，或者十中可全一二乎？大抵妄言之则「灵枢」一品尽其概，曰：气为上通是也。分言之，则有上传下传焉。「素问·阴阳别论」曰：一阳发为，少气，善咳，善泄，其传为心痹，其传为肠，此上传也。一阳为胀与二焦，宜直达而不可抑遏。排遣阳气机至六旬难通，难通则运用于中者厚，上下间出者多，于是心不舒为悸，食难入为噎，此即由阳致者也。曰：一阳结，谓之痞，此下传也。一阳为小肠、膀胱，有经过而无停留，留则逆，逆则满于中而反上出，此由反胃致者也。曰：金元以降，噎膈、反胃虽皆记称，然亦颇有见到语，曰：噎在上脘，膈在中脘，反胃在下脘是也。但未称「病源」所谓胸中气





屈曲，而更多方。乍屈之则多方不齐，一若多难相接者固不知，或迎其首，或迎其尾，或凭其腰，或截其脊，也须身之相值，无妄在也其穿，其款而不截其脊。故一高也，首在中则屈，在乙则屈；一得也，屈之于始不效，也之于终乃效。为记得其机，得其理，则无不可挽之却，不可与之参矣。然然高屈之勿禁手，体式之勿禁手，譬如一在中，司当截从后便及物不出，以司截之物不直相于使也。一于前，以在麦后便及前，以在麦于其则合道已出也。一肘，以有刀故距地而中，是如人言中候，言以骨本为限，以候一候。人手按口，比之则物情一备急。以猪王及猪与猪在竹管中余以，假使不倒口，人已能取之。又以生艾而水与香散，而猪的皆便，假使湿故竭者，已能取之。此之谓顺体气，一指，更百候也，一司与无外是哉！

## 齿 痛

【当归】 是。人言：言分冬，一不与也。最人患冷耳而用之《药性论》。

【独活】〔平〕。主风毒，齿痛。

【细辛】〔温〕。除齿痛。

【蜀椒】〔温〕大热。坚齿发。

【芎藭】〔温〕。单用含咀，治口齿疾《药性论》。

【附子】〔温〕大热。

【莽草】〔温〕。浓煎汤，淋风虫<sup>2</sup>牙痛《日华》。

【代石】 坚骨齿，齿，一块在口。久服使人骨

1. 踞(jù 局)：蜷曲，迫曲不伸。引申为不顺接。

2. 蛀(zhōng 仲)：虫咬。



谓：上焦属少阴、下焦属阳明，非也。少阴之脉仅循喉咙，挟舌本，不能全舌、至手阳明之脉，入下齿，是阳明之脉，入上齿，亦无当舌而大又一部可知是，盖与足阳明相别，在经脉肌肉、尚无涉于舌。若《灵枢·经脉》篇所谓：舌痛，不能言饮，取足阳明；是清饮，取手阳明也。《灵枢·经脉》篇又曰：大经为胃全之经，其发舌而，非其最重者，即冲脉也。然枯者，欲饮未必欲清，寒当则欲清饮矣。所以然者，焦枯是虚，生而足矣，实者犹大之附骨，虚者犹骨之欠存。即《灵枢》之，则凡篇中之物燥烈者，非可言实；焦干者，为是虚证。有以多少别，则非特不欲清，并不欲饮，皆可见矣。

## 口 疮

【黄连】〔寒〕微寒。疗口疮。

【槲木】〔寒〕。主口疮。

【龙胆】〔寒〕大寒。

升麻：平、微寒，喉痛，口疮。

大青：大寒。疗时气头痛，大热，口疮。

苦竹叶：大寒。疗口疮。

【石蜜】〔平〕微温，主口疮。

酪：寒。

酥：寒。利大肠，主口疮。

豉：寒。

## 《药对》

干地黄：平。

题作“口疮”，于《千金·七窍门》实该口、舌、唇三者，





## 吐唾血

【羚羊角】〔寒〕微寒。

白胶：平、温。疗吐血，下血。

【戎盐】〔寒〕。吐血，齿舌血出。

柏叶：微温。主吐血，衄血。

艾叶：微温。止吐血。

【水苏】〔微温〕。主吐血。

生地黄：大寒，吐血捣饮之。

大小蓟：温。止吐血。

【蛭螭】〔微温〕微寒。疗吐血在胸腹不去

饴糖：微温。止渴，去血。

伏龙肝：微温，主吐血

黄土：平。

### 《蜀本》

销墨：主吐血，研末以酒或水温服之。

### 《药对》

马通：微温（使）。止渴及吐下血。

小麦：微寒（使）。止漏血、唾血。

麦句姜：寒（君）。大名称也。止血《药性论》。

### 《证类》

牛膝。

桑根白皮：主吐血、热渴。

叶唾血者，叶而叶间有血也。若但云叶白，则牙宣者、口舌裂者、咳嗽者、呕者皆有血可吐，不必杂在唾间矣。叶云叶

重耳，则牙宣者当质之齿痛门，口舌裂者当质之口疮门，咳嗽者当质之咳嗽主气门，呕者当质之呕吐门，而无所混。然则吐唾主之由奈何？千金云：较原书之说云：吐血有二种，有内衄，有肺衄。肺衄如血<sup>1</sup>；有伤胃。内衄者，出血如鼻衄，但不从鼻孔出，是近从心肺间津液出，还流入胃中，或如豆羹汁，或如切肉血，凝滞胃中，日三四即便吐，或数斗至一石，得之于方倦饮食过劳也。胃衄者，或饮酒之后毒发，吐之时，血从吐而出，或一合，半升，一升是也。伤胃者，因饮食大饱之后，胃中冷不能消化，不能消化使烦闷，且呕吐使所食之物与气共上冲逆，因伤裂胃口，吐血色鲜而赤，或交杂，吐出，其脉紧有数者为难治也。诸病源候论云：吐血者，皆由大虚损及饮酒劳损所致也。肺为五脏主气，心主又主于血，主焦有邪则伤之，肺伤则血则下于胃，与得血而随同气逆，气逆故吐血。以主知主气之血，主象火逆不止冲激，乃主焦自有所伤，血久已流于胃，胃为逆合于主，故血随血出。其出也甚易，不假呕逆，无须咳嗽，则言之者竟不在主气、主血，有寒、有热，可直推其何以聚于中，而从中以化之、行之、泄之、泄之矣。夫肺明多气多血者，非谓盛气且于胃中也，以其容纳较他脏腑为能容，其决泄较他脏所为难竭耳！即能容难竭亦非所素有已，以其盛则必有所泄，衰则必有所曳耳。今者血流于中，全随血而吐，是其聚与曳，定有所窒而不灵，从篇中所列以窥其微，则不灵之故自有在矣。血以荣肌肉，肌肉者土也，土之结闭，必以阳虚，故不煦则水不入于分，故血随血结之矣。夫九针云

1) 肺：古同“肺”

2) 衄 (kàn 看)：血衄，《说文·血部》：“衄，羊凝血也。”

「水」若上顺肺为亦不受制矣、故须苦以纳之也。《金匮》血以行经脉、逆则不入经脉矣、故须苦以入之也。《内经》经脉始能受血、空则血不能入矣、故须甜以入之也。《金匮》大抵其余若血阻有生热、则苦以泻之。《金匮》血行而化水、则逆使下之也。《金匮》一起起无等、全从血化、令血而不凝也、见衄与咳、呕、有血者异。

《金匮》血由口鼻而出、反由聚胃中、可决其逆也、言已如土矣。欲知其聚否在胃中、当问之。《金匮》脉来如弦者曰：肺脉弦而长、当为肺病。《金匮》脉来如弦者曰：肺脉弦急为肺寒热、急者、咳唾血。《金匮》脉之弦、谓之急、言其部分于肺、则是实非虚、在上不在下也。《金匮》血由口鼻者、言能色无青证、即如地黄、地黄、小麦、生药、言其必因饮食得而用乎！《金匮》邪气陷于心也。《金匮》心身微汗为邪。《金匮》经脉。《金匮》是少阴是动也言此不欲食、咳唾有血、言其血逆。人以主血之多而见涩、言争之外而可见、其为主血无碍、则言血等物、言为是用矣！要其为主聚于中者。《金匮》弦之之章、凡弦白者必主脉实、以白者以脉实、此用与与不凝、言其不凝、言其无血、热有不凝、皆可证矣。要其与经脉、勿相涉、言其经脉而此不凝、此动而脉血不动。要其归、地黄中之物亦可治之也。《金匮》篇》所载亦可治吐唾血、以意消息之可耳。

## 鼻衄血

【矾石】〔寒〕。疗鼻衄《药性论》。

1 兀著：玄妙的语言

2 洵（xún 寻）：通“恂”，《集韵·恂韵》：“洵，恂恂也。”









药宜通而用是。大香药宜通，仍是治寒，不通治热。盖在窍自  
言，寒是从外至内，热是从内障外。艾炷中诸味，但玩茯苓之  
主心腹邪结气，及破心下结块痞气，重草之大具悲气，细辛之  
昂中下气。破草，利水主，耳气中，即可见肾气之能，必系胸  
中具悲邪气，结其留水，舒其气机之所为。白通草之逐水，桂  
之利开脚气，瓜蒂之抽心胃热，无不可一以贯之，为治寒之本，  
非治热之标矣。

## 耳 聾

【磁石】〔寒〕。除大热，烦满及耳聋。

【菖蒲】〔温〕平。主耳聋。

葱涕：平。

雀脑：平。主耳聋。

白鹅膏：主耳卒聾，以灌之。

蚺蛇胆：苦，同耳中，主耳聾。《日华》。按：此者煎服，治耳聾  
《日华》。

【络石】〔温〕微寒。

【白颈蚯蚓】〔寒〕大寒。盐沾为汁，疗耳聋。

## 《药对》

生麻油：微寒（君）。

乌贼鱼骨：微温（臣）。治耳聋《药性论》。

上瓜：寒。益气愈聾。

乌鸡膏：寒。肪主耳聋。

## 《证类》

龙脑：微寒。膏主耳聋。



耳目之似大地——大戴记·曾子大圆篇——1：大道圆，地道方，方曰圭，圆曰明。明者吐气故外影，晦者含气故内影。外影，火与日也。内影，金与水也。此似耳目之体，吐气者施，含气者化，故阳施而明化，阴之精气曰律，阳之精气曰灵。律灵者，品物之本，此似耳目之用。目之说见后，以耳而言，则幽者其分，含气者其才，内影者其德。然体非用不见，用非体不立。也非化无以见含气之无；非灵无以见内影之有朕。得其有朕而灵，故施为含气之用，以含气使化，谓含气为明。明者之内月、外月皆用于此。含气，大灵之力，亦也。——“灵，空也”。昭也，《左传》郑昭宋雒，《庄子·天地》大愚者，终身不灵。故灵者，灵也。——不能令不昭，不昭亦能令不灵。不灵之作外月，以含气中有灵杂也；不昭之善为内因，以黄地中不光泽也。大圆曰金与水，为内影也。诗假金水而行，喻耳音之内外因。按《考工记》，取金分银，量埴所高，俯金下刺。郑注谓：金多锡则刃白而明。亦以多金则坚刚，多锡则白而久而明耳。而金久炼不金，锡久奇可毁，则锡似精而金似气，金锡参半，精气均匀。精藉气以力，气藉精以为昭。设使精不给，则为内因；气荒杂，则为外因，理不可得也。水为坎，坎之——阴外附，正取其下，——阳内藏，确似其长。由水者浊而无影，虽清而深且广。此亦无影，求水之能昭，正犹求金之能明，垂欲其吉，体欲其等，不令明不昭，不令明不空矣。篇中内因含明，盖指以骨之生长之限，确似其荒食，或不吉生类者，不求昭中有水下手！水因昭明，故可以垂之，——苦之外，倒立

1 窅（yǎo 咬）：眼睛深陷貌。喻幽深。

2 蕞（gāi 该）：草根。

3 薶（tì 剃）：除草。

其味薄，戈体含汞汁者，不亦空中有求乎！而磁石之引金含水，尤为至凡至妙。以是悟用药治葛，多病抡<sup>1</sup>为，昭昭然也，进乎技矣。

## 鼻息肉

【藜芦】〔寒〕微寒。疗鼻中息肉。

【矾石】〔寒〕。去鼻中息肉。

【地胆】〔寒〕。蚀鼻中息肉，散结气。

【通草】〔平〕。疗息肉。

白狗胆：平。主鼻鼈，鼻中息肉《药性论》。

### 《药对》

细辛：温（桔）。

桂心：大热。治鼻息肉《药性论》。

瓜蒂：寒（臣）。去鼻中息肉。

### 《证类》

雄黄：平、大温。疗鼻中息肉。

王夫之谓息为死肉，<sup>1</sup>息，<sup>2</sup>息也，息之息也。盖息肉赘疣之类已。而息之谓可为生，<sup>3</sup>息也，孔子世家<sup>4</sup>。夫息之息者，生也。又可为火，<sup>5</sup>息也，<sup>6</sup>息也，<sup>7</sup>息也，<sup>8</sup>息也，<sup>9</sup>息也。则其物能不假拥肿而生，无藉濡脓有火，藉兹暗长，如所谓息壤者，<sup>10</sup>息壤者，言其息也。却又不停起息，无妨饮食，随其所因以生，屈其分逐，已有宁静体止之义焉。<sup>11</sup>息也，<sup>12</sup>息也，<sup>13</sup>息也，<sup>14</sup>息也，<sup>15</sup>息也。

1 抡（lun 轮）：选择。

记·乐记》著不息者，天也。注：息，犹休止也。

所因奈何？巢氏云：肝气通于目，肝气为风，冷肝乘，则肝气不和，津液乘而向为肝气。冷搏于目气，停结膜内，故发为息肉是也。其分奈何？篇中罗列药物，当以证是也。吾推其与鼻同治，故篇中罗列九珠，仅言其五。盖其鼻受寒风，故寒及津液，此不言风而言津，故提及肌肉。夫风冷也，从风助则散，被直接则凝，故者宜疏而透之，寒者宜搜而剔之。以故乌贼骨、助火、胡椒、胡椒、散结、去瘀、去瘀、九一散、较之与鼻同治之物，良方殊不相侔。盖取其能利相行，去瘀肉、死肌，又取其能切于搜使气通之也肉、死肌，此古人治的专在通处。若今人则立寒、化寒、利寒、清火、开结、去瘀、混使，以为通治之品，无怪致效之难也。盖鼻息肉非皮肉也，非色枯也，其全备此药与，之手！以透，也试之手！是又非矣。吾必思其：可以治之物，与引以通。一木，与地相重处通真的对者，其庶乎如桴鼓云。

## 目赤热痛

【黄连】〔寒〕微寒。主热气，目痛，眦伤，立出。明目。

【黄柏】〔寒〕微寒。主明目，目青赤伤，泪出。

【石胆】〔寒〕。主明目，目痛。

【空青】〔寒〕大寒。主青盲，明目，疗目赤痛，去膜。

【曾青】〔小寒〕。主目痛。止泪出。

【决明子】〔平〕微寒。主青盲，目痛，眦赤，目翳，眼赤痛，泪出。

【槲木】〔寒〕。疗目热赤痛。

【梔子】〔寒〕大寒，疗目热赤痛。

芥子：温。主明目，目痛。

苦竹叶：大寒。主目痛，明目，利九窍。

鸡子白：微寒。疗目热，赤痛。

【鲤鱼胆】〔寒〕。主目热，赤痛，青盲。明目。

田中螺：大寒。主目热，赤痛。止渴。

【车前子】〔寒〕。明目，疗赤痛。

【楸实子】〔微寒〕。主明目，目痛，泪出。

### 《药对》

细辛：温。明目（君），止眼风泪下。

铜青：寒。主风烂泪出，明目，去肤赤。

秦皮：微寒。主目赤，热泪出，去目中久热，两目赤肿疼痛，风泪不止。

石榴皮：温。主目赤痛，泪下（使）。取汁止目泪下。

白薇：大寒。主目赤热。

按《大戴记·曾子天圆篇》之义以言目，则明者其分，叶气者其才，外眦者其论。而目热者，病为其外因，目眦痒为其内因矣。推内因故不和，推外因故无不调。然就前之中，仍有发于内袭于外者。盖与《发于内者，六淫已著于五脏，脏气血不成，蒸郁而及目；袭于外者，六淫先著于眼睛，眼睛被灼，邪腐而及目。就前氏《论目》稽之，则凡伤风肿胀，皆外袭者也；焮赤泪出，皆内发者也。

然目固火也，六淫何以并能就火，六淫之中何以火复就火者居多？盖目以明为务，明以无碍为功，其不明固当属内因矣。若火自明，缘霜蔽不能及物，遂无明之用，则六淫何者不可为，

目相似气相投之火，无足言张<sup>1</sup>，何则？相似之火犹与，目惟  
 靠高，高者不于土中泥水粘<sup>2</sup>于方已，无虞其<sup>3</sup>，轻重进退与人  
 悉称。灯光乃青，光高矣。苟<sup>4</sup>燔<sup>5</sup>之火，重炙之火，置于其旁，  
 相照<sup>6</sup>焉，最<sup>7</sup>之<sup>8</sup>，至<sup>9</sup>气之<sup>10</sup>，风<sup>11</sup>之<sup>12</sup>，均无异也。  
 而惟其气<sup>13</sup>，能<sup>14</sup>其<sup>15</sup>，不能<sup>16</sup>其<sup>17</sup>，理固如是，能不谓六  
 淫所为哉！

请相篇中脾<sup>18</sup>为<sup>19</sup>，伤<sup>20</sup>为<sup>21</sup>火，泪<sup>22</sup>为<sup>23</sup>风，肝<sup>24</sup>为<sup>25</sup>火，  
 相<sup>26</sup>者<sup>27</sup>为<sup>28</sup>自<sup>29</sup>分，言<sup>30</sup>目<sup>31</sup>者<sup>32</sup>为<sup>33</sup>其<sup>34</sup>内<sup>35</sup>因<sup>36</sup>。一<sup>37</sup>移<sup>38</sup>其<sup>39</sup>物<sup>40</sup>制<sup>41</sup>之<sup>42</sup>性，  
 散<sup>43</sup>之<sup>44</sup>，升<sup>45</sup>降<sup>46</sup>之<sup>47</sup>，补<sup>48</sup>之<sup>49</sup>，更<sup>50</sup>而<sup>51</sup>论<sup>52</sup>之，至<sup>53</sup>是<sup>54</sup>厚<sup>55</sup>然<sup>56</sup>可<sup>57</sup>知<sup>58</sup>  
 其<sup>59</sup>目<sup>60</sup>之<sup>61</sup>病<sup>62</sup>状，而<sup>63</sup>无<sup>64</sup>浸<sup>65</sup>投<sup>66</sup>进<sup>67</sup>退<sup>68</sup>之<sup>69</sup>，大<sup>70</sup>而<sup>71</sup>人<sup>72</sup>以<sup>73</sup>救<sup>74</sup>火，已<sup>75</sup>甚<sup>76</sup>  
 乎<sup>77</sup>为<sup>78</sup>解，混<sup>79</sup>合<sup>80</sup>其<sup>81</sup>气<sup>82</sup>热<sup>83</sup>，言<sup>84</sup>其<sup>85</sup>燥<sup>86</sup>，言<sup>87</sup>其<sup>88</sup>散<sup>89</sup>，又<sup>90</sup>欲<sup>91</sup>其<sup>92</sup>不<sup>93</sup>助<sup>94</sup>火<sup>95</sup>之<sup>96</sup>  
 情<sup>97</sup>，救<sup>98</sup>火<sup>99</sup>之<sup>100</sup>，故<sup>101</sup>必<sup>102</sup>令<sup>103</sup>其<sup>104</sup>自<sup>105</sup>火<sup>106</sup>，先<sup>107</sup>与<sup>108</sup>之<sup>109</sup>，近<sup>110</sup>已<sup>111</sup>制<sup>112</sup>解<sup>113</sup>，  
 然<sup>114</sup>后<sup>115</sup>从<sup>116</sup>而<sup>117</sup>诱<sup>118</sup>按<sup>119</sup>之<sup>120</sup>，化<sup>121</sup>导<sup>122</sup>之<sup>123</sup>。俾<sup>124</sup>各<sup>125</sup>自<sup>126</sup>从<sup>127</sup>解<sup>128</sup>，明<sup>129</sup>者<sup>130</sup>复<sup>131</sup>明<sup>132</sup>，  
 而<sup>133</sup>无<sup>134</sup>一<sup>135</sup>未<sup>136</sup>克<sup>137</sup>制<sup>138</sup>之<sup>139</sup>物<sup>140</sup>于<sup>141</sup>其<sup>142</sup>目<sup>143</sup>。观<sup>144</sup>于<sup>145</sup>其<sup>146</sup>用<sup>147</sup>清<sup>148</sup>者<sup>149</sup>，用<sup>150</sup>寒<sup>151</sup>者<sup>152</sup>  
 从<sup>153</sup>，用<sup>154</sup>开<sup>155</sup>者<sup>156</sup>以<sup>157</sup>清<sup>158</sup>散<sup>159</sup>，用<sup>160</sup>逐<sup>161</sup>者<sup>162</sup>以<sup>163</sup>清<sup>164</sup>，又<sup>165</sup>如<sup>166</sup>在<sup>167</sup>即<sup>168</sup>中<sup>169</sup>之<sup>170</sup>清<sup>171</sup>江<sup>172</sup>，  
 中<sup>173</sup>之<sup>174</sup>阴<sup>175</sup>气<sup>176</sup>有<sup>177</sup>解<sup>178</sup>于<sup>179</sup>，中<sup>180</sup>之<sup>181</sup>寒<sup>182</sup>气<sup>183</sup>，中<sup>184</sup>之<sup>185</sup>阴<sup>186</sup>气<sup>187</sup>有<sup>188</sup>解<sup>189</sup>，  
 要<sup>190</sup>在<sup>191</sup>使<sup>192</sup>其<sup>193</sup>自<sup>194</sup>已<sup>195</sup>。世<sup>196</sup>皆<sup>197</sup>以<sup>198</sup>目<sup>199</sup>以<sup>200</sup>者<sup>201</sup>投<sup>202</sup>寒<sup>203</sup>凉<sup>204</sup>，若<sup>205</sup>用<sup>206</sup>寒<sup>207</sup>凉<sup>208</sup>而<sup>209</sup>措<sup>210</sup>  
 思<sup>211</sup>及<sup>212</sup>此<sup>213</sup>，又<sup>214</sup>何<sup>215</sup>可<sup>216</sup>憎<sup>217</sup>哉！

## 目肤翳

【秦皮】〔微寒〕大寒。除热，目中青翳白膜。

【细辛】〔温〕。久服明目。

【真珠】〔寒〕。粉点目。主肤翳障膜。

1 涛（zhōu 周）张：惊风也。

2 柔躁（xùn 迅）：犹柔软。



血脉生于白睛，谓之飞血。皆其类也。

篇中亦既分指阳列与阴下矣，然其旨趣，确诚注意在引肝即前篇所谓木运土中，水相以为昌者。而此类病则皆肝中先杂，致灯不明之候也。肝中先杂不杂，总其内而若镜。其外，不深与其外，而清其其中，则亦良以病虽根内，内犹散有外已者。若刈<sup>①</sup>草然，根愈积者<sup>②</sup>，叶上茂者<sup>③</sup>，叶上如是耳。观其若镜之物，外虽暗而内则明，亦如<sup>④</sup>。清肃之物，叶虽寒而气则散本之，委曲内所者，飞动撼动，以使其内出也。若<sup>⑤</sup>，草主收拔者，叶则少<sup>⑥</sup>，以使其外揭<sup>⑦</sup>。如<sup>⑧</sup>，仍不心招往安更之意，欲其<sup>⑨</sup>，使人知举一反。而精良无散者，犹有<sup>⑩</sup>。

### 声暗哑

【菖蒲】〔温〕平。出音声。

【石钟乳】〔温〕。能通声《药性论》。

【孔公孽】〔温〕。能使喉声圆亮《药性论》。

【皂荚】〔温〕。治中风口噤《药性论》。

苦竹叶：大寒。沥，中风失音不语《药性论》。

麻油：微寒。

### 《药对》

通草：平。利九窍，出声（臣）。出音声。

声以诏<sup>①</sup>，气以纳<sup>②</sup>。是故暗哑与音，异同而深别。第<sup>③</sup>

① 诏（lù 虑）：磋摩。

② 刈（yì 义）草：割草。刈，割。

③ 斲（zhú 竹）：砍伐。

手发，此手发一故声者寅手水而发手金，聪者因手金而受乎水，以水喻聪，即可以钟论声，乃其质则钟出上列，举出下列，此方异矣。① 钟出上列，其声清，钟出下列，其声浊。② 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。③ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。④ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑤ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑥ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑦ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑧ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑨ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑩ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑪ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑫ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑬ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑭ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑮ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑯ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑰ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑱ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑲ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。⑳ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉑ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉒ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉓ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉔ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉕ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉖ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉗ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉘ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉙ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉚ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉛ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉜ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉝ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉞ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㉟ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊱ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊲ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊳ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊴ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊵ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊶ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊷ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊸ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊹ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊺ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊻ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊼ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊽ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊾ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。㊿ 钟出上列之钟，其声清，钟出下列之钟，其声浊。

1 熬隘 (jiào ai 角碍): 低下狭小

2 侈龢 (chǐ yān 齿淹): 指钟口的大与小，喻增多与减少。侈，增多；龢，减少

3 柝 (zé 制): 砍

4 囁 (wà 哇): 声音带气

5 噉 (sna 敏): 咬嚼嘶哑



自易有道，即不治亦能自复，又不可与之一论矣。

## 面𤑔<sup>1</sup>疱

【菟丝子】〔平〕。汁去面𤑔。

【麝香】〔温〕。去面𤑔<sup>2</sup>。

【胭脂】〔微寒〕。微量。去面𤑔疱，治面上粉刺及疮。《药性论》。

【女娄】〔平〕。久服去面𤑔，好颜色，驻颜。去面𤑔。《药性论》。去皮肤疵𤑔，酒𤑔，粉刺《日华》。

【藁本】〔温〕。微寒。长肌肤，悦颜色，驻颜容，润泽。

【木兰】〔寒〕。去面热，赤疱，酒𤑔。

【梔子】〔寒〕。大寒。胃中热气，面赤，黄疱，黯黑。

【紫草】〔寒〕。以合膏，疗面𤑔。

【白瓜子】〔平〕。寒。令人悦泽好颜色，去皮肤风刺，黑𤑔，润肌肤《日华》。

## 《药对》

蜂子：微寒（君）。酒渍傅面，令面白悦。

白敛：平。主光泽，治面上疱疮《药性论》。

白术：温（君）。主面光悦，驻颜，去𤑔《药性论》。

山茱萸：平（臣）。去面疱，除面上疮。《日华》，治面𤑔《日华》。

## 《证类》

冬瓜子：平、寒。即白瓜子，不知何故重出。

1) 𤑔 (gǎn 赶)：皮肤黧黑枯槁

2) 𤑔 (yìng 硬)：脸上的黑斑点

白僵蚕：平。灭黑𦘔，令人颜色好。

蜀葵花：平。

白附子：平。面上百病，行药势。

巢氏云：面𦘔者，谓面上有风。热气生𦘔，头如米大，亦如今大。白色者是面𦘔。𦘔者，由风邪客于皮肤，或饮渍于腠理，故生于面皮，或如乌麻，或如雀卵。上之色者是面𦘔者，由次𦘔，热势冲面而遇风冷相持，令面鼻生𦘔而𦘔，市巾𦘔者是由风热气，由风邪客于皮肤，由饮渍后热气在面，遇风冷相持，则均外感也。外感何以不发于遍身，而独生于面部哉？夫面有故矣。盖任脉邪者推阳气，头面固诸阳所共至，亦阳气有恒处也。何则？十二经皆终于面，足三阳皆始于面，经脉所终始，分支必多，多则力分而力不弘，其迟留伏滞固宜。何况一身皆然，面独不尔，是其受感自当较易。且其邪不流于荣卫为发热恶寒，不行于经脉为言出惕𦘔不入于肌肉为身体烦重，不搏于筋骨为夜强卒𦘔，而独留于皮肤。面皮本最厚，且肤邪行于皮肤，故能𦘔邪固留，是以不布于周身耳。

然观箴中用药不重搜风，本草去𦘔，而唯取其色白及润者，言十八九何也。考《玉篇》：𦘔，面黑气也。𦘔，面黑也。𦘔，黑也。𦘔，𦘔也，今作𦘔。𦘔，鼻上𦘔。𦘔，面皮生气也。因是知一𦘔𦘔。所谓如米如谷者，指言其大小，非言其高突。故又云：或如乌麻，或如雀卵。皆言其色，非言其形。就举箴中所列药味主治而言，则黑星、黑𦘔，为斑、为𦘔，或流或密，固已上得八九矣。色黑则治以白，气滞则治以润骨，谓非的对



云：秃，无发也。沐，无也。鬻，头生创也。头有创口扬，鬻亦然也。是汉魏之间，犹有分别。巢氏云：人血盛则荣于头，故须发大；若血气衰弱，经脉虚竭，不能荣润，故须发秃落。又云：此虫发动，最能生创，乃成疽、恶、疔、疥。白秃者，由此虫在头生创，结口而甚痒，其头发并秃落不生，谓之白秃。若无口疮而有汗，发亦同痒，则谓之赤秃。是隋唐间已有分别，然谓之秃则均矣。国武之言，当求之。《恶疮》篇<sup>3</sup>，此篇则同国武之论，而秃与落又当两途论之。盖秃者，不长茂也；落者，不更生也。然玩篇中所载诸物主治，又不止两途。口坚则能使其不落；口长则因其所有而长之；口干则因其所无而生之。若地于草木<sup>4</sup>，欲其不生，当培；欲其长茂须灌；苟欲其生，则不直培之在之而已，将必有之种焉。故篇中于生之一类，不特令人憬悟，且将解颐也。

沈存中<sup>5</sup>谓：发属心，属火气，故上生。须属肾，属水气，故下生。眉属肝，故眉生。语言似甚合理，孰知《灵枢·五音》篇言之无遗，曰：足阳明之上，血气盛则髭美长在口上，血少则髭少；足少阳之上，血气盛则髯美长在口旁，血少则髯少；足太阳之上，血气盛则眉美长于额，血少则眉少；足厥阴之上，血气盛则须美长于颌，血少则须少；足少阴之上，血气盛则唇美长于口，血少则唇少；足太阴之上，血气盛则舌美长于舌下，血少则舌少。是阳明之下，血气盛则下毛美长至颌，血多气少则下毛美短至脐，血气皆少则无毛，有则枯槁；足少阳之下，血气盛则下毛美长至膝，血多气少则下毛美短至腘，血气皆少则无毛，有则枯槁；足太阳之下，血气盛则胫毛美长，血多气少则胫毛美短至腓，血气皆少则无毛，有则枯槁；足厥阴之下，血气盛则阴毛美长，血多气少则阴毛美短至股，血气皆少则无毛，有则枯槁；足少阴之下，血气盛则阴毛美长，血多气少则阴毛美短至股，血气皆少则无毛，有则枯槁；足太阴之下，血气盛则阴毛美长，血多气少则阴毛美短至股，血气皆少则无毛，有则枯槁。

1 鬻(hé何)：头生疮。

2 创：通疮。《正字通·刀部》：“创，又扬也。通作疮。”

3 恶疮：原作“恶创”，据本书卷之六“恶疮”改。

4 地：润也。

5 沈存中：沈括，字存中，号梦溪丈人。北宋科学家、政治家，撰《梦溪笔谈》。

美短，血少气多则明上毛少。是人阳之上，血气盛则美眉，眉有毛毛，血多气少则眉忌。手阳明之上，血气盛则髭一美，血少气多则髭忌，血气皆少则无髭。手阳明之下，血气盛则发下毛美。手少阳之上，血气盛则眉美以长。手太阳之上，血气盛则有多须。皆与无须不同。言无须据理，一灵枢。则据经脉所屈而言。以愚意权之，可据一状而推其言，乃有补于征验，据理而言，则眉也当补气，发少当补气，愚终无补。但一灵枢。独不言发之美也长短，则如缺漏，仍当补此而发之，在《素问》则《六节藏象论》曰：肾者，精之处也，其华在发。若据经脉所屈言，则督脉也，是人阳也，是发根也，言发之根。若据前说，血盛者美，气盛者长，又可推凡不生者血气皆少，生而不长者气少，长而不泽者血少。然此皆言其故，非言其治也。若据此口力之补上，有气，则可谓补孔植骨矣。思之，手补骨，经经络，皆不可拔，凡不可拔，必当于此经之中，一旦其味，指其元气，化而裁之。如以发为万物，则气和小便、下血，仍自还补化，则和小便、充血脉者，均可有生于发矣。若自充之，何以巧言言，则凡多言言之言，均可理言之矣。仍以松叶，则凡根繁之草木，亦可言其之长，余此言可证。《千金方》《外台秘要》方，发人神智不少也。

或曰：人年老则发落，而眉反长，何也。人老于此，凡有见《灵枢》《素问》之说为长矣。盖人之易尽者阳也，血也，血气则必不盛，其则死矣。人老之血与气，以《上古天真论》而言，其主旨在言，以《六节藏象论》而言，发为肾之华。是

① 髭（héng 横）：胫骨上部。

② 髭（zī 兹）：口上边的胡须。

③ 元：当为“玄”，谓玄妙之谓。玄妙之义。

故肾气渐衰，则天癸日减于下，而发遂日耗于上，其致一也。眉则主于足太阳、手少阴，是二经之水，专司消息水火于下，目则主于足阳明、手少阴，是二经之火，专司消息水火于下，目眦为目之血络也，同里一理，不易者也。此老人所养如法者，既无嗜欲之人扰乱于中下，而火益衰，水益清，其反长也固宜。

## 火 瘃

麝屎白：平。主伤挾火瘃。

【白僵蚕】平。灭诸疮瘃痕。

【衣鱼】温。涂疮灭瘃。

白附子：平。主一切冷气，面肝，瘃疣。

### 《证类》

密陀僧：平。治金创面上瘃肝，面膏药用之。

《名药总论》云：风热诸毒留于皮肤，发于肌肉而为疮疖，病已创愈，余毒未除，故创处常有微痕不人。治法既有余药，昌司之药，亦宜推求其平均，肌清气厚，常宜防风冷也。倡此以移本篇，则昌司之外药第其，然风热，其力发著矣。若但倡本药自言“治来”，其犹微，然能常于个瘃痕，白附子主冷疮，则白僵蚕主风疮，衣鱼主瘃痕矣。数创之外遂无创乎！他疮之愈能无痕乎！观者谓：白僵蚕其死已变色，衣鱼随有皆有迹白拭之辄灭，其药皆均其色皆浓厚而深且白，均可为民用之用。而白附子之此药势，密陀僧之此药势，任诸创奇幻均与已之是矣。然诸药皆色白，倘本白而杂他色用之固宜，设黄赭苍碧者，缘是创而余白，犹得以是火之乎！且诸物者，其力皆行于面，今但言火瘃，而不特白瘃而已，一身之瘃皆可

① 热：反经堂本作“郁”。

以是灭之乎！以是知我系平一反一之旨，次人信此自多读书同悟会耳耳。不然，~~金疮大寒~~，白土牛根，~~温然在野~~，乃皆不可信耶！

## 金 疮

【石胆】〔寒〕。治金疮。

【墙薇】〔温〕微寒。金疮伤挞，生肉复肌。

【地榆】〔微寒〕。疗金疮，止脓血。

艾叶：微温。干者煎，治金疮《食疗》。

【王不留行】〔平〕。主金疮，止血，逐痛。

【白头翁】〔温〕。逐血，止痛，疗金疮。

【钓樟根】温。皮主金疮，止血。

【石灰】〔温〕。止金疮血，和乌子白、收脂筋去良《本草论》。

狗头骨：平。主金疮、止血。

### 〈蜀本〉

薤白：温。主金创，止痛疮，中风水肿（臣）。

车前子：寒。止血。叶及根，主金疮止血。

当归：温（君）。主金疮。

芦箬<sup>①</sup>：寒。主金疮，生肉（使）。

桑灰汤：平（臣）。~~主金疮，生肉，~~惟桑白皮主缝金疮，桑叶治扑损瘀血耳。

蛇衔：微寒（臣）。主金疮。

葛根：平（臣）。疗金疮，止痛。

① 箬（tuō 拓）：竹皮，即箬壳。

## 《证类》

水杨花：寒。柳花，主金疮。

突厥白：寒。主金疮生肉止血，补腰续筋。

金疮忌忌：金刀所伤，创有破处，生死所系，要在原经络所在，观变动之形，察微妙之脉。葛稚川曰：人面、眉角、咽喉、肾里、血脉、背内、四肢、曲乳上下、心、脐尾、小腹及五脏六腑会，皆不可伤。此所谓原经常所在也。脑破出血，眼直视，不能语言，咽中伤，舌出血，舌干，舌手妄举，肌肉不生，按之干色，或青黄汁出，或疮肉变青，肉消臭败，或先出赤血后出黑血，或血出不止，白汗随出，皆不可疗。此所谓观变动之形也。诊其脉虚细弱者生，微细涩者生，反此为难治。此所谓察微妙之脉也。血、气、津、液其分析，有血出不止，有内衄，有筋急相引，不得屈伸，有伤筋断骨，有中风发背，有打伤，有打碎，有打，有咳，有暑，有虫出，有打风，有打风，有打肿，有打水，甚者有打死，有打活，有金刀不得出，有下血虚竭，有久不差，不可以一二端窥也。

独奈何以不足一十初者，而定人眼目，为治金创通用哉！且证科分，指一证均治是证，犹之可矣，乃何列乃十有八未，而血者居其一，生肉者居其一，止血者居其一，混云治金创者居其一。而于前所论兼证，仅及水、水、水及补腰续筋数端，以为备，则疏漏已甚，而为本备，何又有一支一节存于其间，是果何说也哉！水不可惊悸者，惊者，暑者，虫出者，痈者，水者，既有专门，皆善列治。惟其血出不止，不可与叶衄并论，

① 葛稚川：葛洪，字稚川，东晋道教学者、著名炼丹家、医药学家，撰《抱朴子》《肘后备急方》等。



疼痛筋挛，不可仿胃痹为言，而所指有勿留，皆包病不能非有者，至中风则与中于痰理者异，水入则与水停者不同。故微论其义，略引其一端，使人知循为本之绝殊。至病情之究异，俾求治法于他门，不至刻舟求剑，与河海失于此。备于彼者，为过不信矣。虽然其于具寒温与汗之目，有气有血之体，散逆补虚之目，去收生杀之效，皆可任括一切，盖言一旨哉！亦有针孔相符处，但观其一物非列数数者，可差识其绪矣。再试思金匮要略。上不言行散为言全创第一个方，仅得是饴一味，其余如黄芩、芍药，热如蜀椒、干姜，亦与全创无涉，却故用之何也？又思一肘后。一外台。每每单括一味使言全创，并非是篇所有，却又何故？譬如甘草，本经明明载于全创也。而末列此篇，欲使人举一反三，从中会悟耳。

① 其：反经堂本作“异”。

② 痲（zhǒng 肿）：足肿病。

## 卷之六

### 踉 折

生鼠：微温。牡鼠，疗踉折，续筋骨。捣敷之。

生龟：平。身肿，踉折《食疗》。

生地黄：大寒。主堕坠，踉折，瘀血，留血。

乌雄鸡血：平。主踉折，骨痛。

乌骨鸡：平。

李核仁：平。主偃仆踉，瘀血，骨痛。

#### 《蜀本》

自然铜：平。疗折伤，散血，止痛。

木鳖子：温。主折伤，散结肿。

骨碎补：温。补伤折。

无名异：平。主金疮，折伤，内损，止痛，生肌肉。

#### 《药对》

续断：微温（甘） 主金疮痛伤，折跌，续筋骨，金疮血，内漏，止痛。

踉，《说文》：“下蹠”皆从足，蹠也。踉折，后人或谓之被打折，或谓之腕伤（蹠），或谓之伤折（蹠），或谓之跌仆损伤。今人，其意皆无踉折二字之同。盖为人所侮，不过力不相及，在伤者本无病也，自有气愤之救，暴折之救。若但蹠蹠，则或

以眩仆，或从惊仆，或从下仆，或从矢足，或从车坠，或从堕坠，或从内重仆，或从睡仆。一仆上之力量不同，则受伤之浅深自别，而气血之伤从逐渐。且是跌而致者，与人之相加，已之失误，并得疾之发动，无不相之矣，故论之同。然其间微别，犹有未散。出一指为伤筋，压之即痛者，曰扑中风，发赤，发野诸异。除此之外，与无不在矣。同论又有新者久者，皆按经中可指条理而得其者。夫在口内者，曰内伤，曰吐，曰漱，可想见其伤指唇舌之形状；在口外在舌，曰微仆者，可想见其伤指之形状；在舌口内，曰微、曰中、曰重，可想见受伤指之部位。与所列之物，亦见其跌伤不伤骨，并言危与者色，世可取者，外其指口中伤逆者，曰青，曰赤，古之所谓一色之可合者，曰青，是上于外、青白其中者，皆使见与不伤指口伤，不同指口指舌。至因是而幻或伤骨，则伤骨不伤指，取合则于彼焉。

## 瘀 血

【蒲黄】〔平〕。消瘀血。

琥珀：平。消瘀血，通五淋。

【羚羊角】〔寒〕微寒。去恶血，注下。

【生青】〔平〕。治瘀血、伤热，妇人月水不利，血青，受恶血留结《药性论》

【大黄】〔寒〕大寒。主下瘀血，血闭，寒热。

【干地黄】〔寒〕。逐血痹，破恶血，通血脉。

1 蹶(jué决)：跌倒。

2 走(zé贝)：压。

【朴消】〔寒〕大寒。破留血闭绝，

【虻蛭】〔微寒〕。虻蛭，身中有毒，散瘀血，主心腹肾脉

《药性论》。

【桃仁】〔平〕主瘀血，血闭痼，邪气。

虎杖：微温。破留血癥结。

【茅根】〔寒〕，除瘀血，血闭，寒热。

【蟪虫】〔寒〕破瘀，下血闭

【虻虫】〔微寒〕。木虻，主瘀血，血闭。蜚虻，主贼血在胸腹。

【水蛭】〔平〕微寒。逐恶血，瘀血，月闭，破血癥积聚。

【蜚蠊】〔寒〕，主瘀血，通利血脉。

### 《蜀本》

天南星：利胸膈，散血。

### 《药对》

鲍鱼：温。主踈跌。除瘀血痹在四肢不散。

饴糖：微温。去血病（臣）。止渴去血。

神屋<sup>1)</sup>：平。主血。

败龟：治血麻痹。

龟的<sup>子</sup>：微寒。主贼血，身中有毒（臣）。主五癥瘀血，心下坚。

芍药：微寒。主逐瘀血，除血痹，去<sup>血</sup>脉，安中，散恶血，逐贼血。

鹿茸：温。主血流在腹（臣）。

1) 神屋：龟甲的别称





【盐】〔寒〕。

豆酱：寒。汤火烧灼，未成疮，用汁点之。

井底泥：寒。治汤火烧疮用之。

醋：温。

【黄芩】〔平〕大寒。下血闭，恶疮疽，热火疡

【牛膝】〔平〕。主伤热火烂。

【梔子】〔寒〕大寒。

集验云：凡被火烧者，初不可用冷水。冷灼并井下泥火创得冷，即热气更深，转入骨髓，如坏人筋，至重者良由此也。王叔和千金亦云然，千金总论亦深禁冷物淋搨，又云：水火之气，当因其势而利导之，乃大以伤，乃方熨，但导而泄其气可也。

本非气血所生焉，故治不及于汤药，特在于涂敷膏浴，而其外而已，乃本经首列井底泥于中有哉！夫一别录固谓为汤火烧创用之矣，核之以豆酱下之未成疮用汁点之之言，则固用于后而非用于初者也。大抵齐梁及唐皆尊信是编，而此编者又只列其物，而不下其物治法，则思后人宗之者，漫拈以取快时，不计后且深害耳，其实有何不可用哉！然据此只是见已成疮、未成疮，宜分而治之矣。考千金外台，凡治此者，多以膏油捣敷，几于无方不然，而本经所载仅十九物，酢、豉、葱白、豉、盐、酱及醋已行其二；即，底泥之柔冷难堪，柏皮、胡麻之多脂，又行其一；其余则牛膝以通其下，梔子以醒其变色，黄芩以界其毒实耳。而居其前者，果何为者耶！

① 而：反经堂本无此字。

人非愈，不至反败，累灸不力而试，反能取争治之功，芳香之气，以助人为气者，何不可救人被火熏灸之苦？且能引火而愈灸者，亦非言尽于此！是二者，一以其受成艰苦，化毒而了方安；一以其事属主战，而侵伐之虞也，自谓无故也哉！而《千金》《外台》意即可于是征之矣。

## 痈 疽

【各药】 主风热、疮疽、疔伤、口疳、舌疔，疽即不消。

【黄芪】〔微温〕，主痈疽，久败疮，排脓止痛。

【白芷】 主痈疽 散结 主痈肿，口疳，微结气，止痛，并根。

乌喙：微温，主痈肿脓结。

【通草】〔平〕。散痈肿，诸结不消。

【败酱】〔平〕微寒。主痈肿，浮肿，结热。

【白及】 主痈疽 散结 主痈肿，恶疮，伤风，疔疽。

【大黄】〔寒〕大寒。傅一切疮疖痈毒《日华》。

【半夏】〔平〕生微寒、熟温。消痈肿。

【元参】〔微寒〕。散颈下核，痈肿。

【藜蘆】 散结 主痈肿，口疳，微结，热气，阴疽不消。

【鹿角】 主痈疽 散结 主恶疮，痈疽，浸淫，疔气，留面在阴中。

【虾蟆】〔寒〕。主痈肿，阴疮。

1 愈（ān 安）：覆盖

2 侵轶（yì 异）：侵犯袭击





其初作已扶虚，方张而扶实，与人内搏而传邪，外开而不固，种种与伤寒同，即以伤寒法治之可也。今观篇中，皆始条理事，而其委曲周折，当异于伤寒外，剖析甚详，如分别部位，则口颌、口唇、口内，是其所至之上下可见矣。研核久暂，则口散、口舌，无非口舌之治；口挂、口舌痛，无非成脓之治，皆在木治之前，是其所在之浅深可见矣。至诸中名证，则口肿、口结，肿则有浮有坚，结则有气有热有脓，此亦未言治事，是其所受之来源可见矣。推究极尽，则口噤、口伤，皆已言治事，是其所望之祸患可知矣，而又不遗传毒之本，言于之方，盖亦明明示人以除是已外，无可同他疾。何治也。以然则口疳疔，篇中列为十二味，乃于子只两见，余则尽从治到，未免偏重不均。大是亦一伤寒。包耳，同检一伤寒篇。起首之言，即无桂枝外解而后，凡为补为温，细悉不载，以伤寒实证正治，原已具于篇中，调和品补乃借虚证之治以治伤寒，非伤寒正法也。则于此篇逐可识有证言用补，无他别法，即其仅一见于黄芪，再见于鹿茸，可以会治矣。若其入后之治，本与同，痼且不载补剂，疳更何劳独出，不又有例可循耶！

## 恶 疮

【雄黄】〔平、寒〕大温。主恶疮，疽，痔，死肌。

【雌黄】〔平〕大寒。主恶疮，头秃，疥痒，下部皰瘡。

【粉锡】〔寒〕。疗恶疮。

【石硫黄】〔温〕大热。主妇人阴蚀，鼠，痔，忌血及忌疮，下部皰瘡，止血，杀疥。

1. 𧄸 (nì 匿)：虫食病。

【矾石】〔寒〕。阴蚀，恶疮。

【松脂】〔温〕。主疥，恶疮，头疡，白秃，头痒，风气。

【蛇床子】〔平〕。主恶疮。

【地榆】〔微寒〕。主恶疮，热疮。

【水银】〔寒〕。主疥，痿，痂，疡，白秃。

【蛇衔】〔微寒〕。主恶疮，头疡。

【白敛】〔平〕微寒。主痈肿，疽疮，散结气，止痛。

【漏芦】〔寒〕大寒。主皮肤热，恶疮，疽，痔。作浴汤主热气，疮痒如麻豆。

【槲木】〔寒〕。主阴伤，蚀疮，口疮。

占斯<sup>1</sup>：温。主风热，口疮，恶疮，白秃。

【藺藊】<sup>2</sup>〔平〕微温。去长患白癣<sup>3</sup>疽。

【葶藶】〔温〕。主风火，相并，口疮，阴疔气，疥痒。

【苦白子】〔微寒〕。主邪气，皮肤中热，风蚤，身痒，恶疮，疥虱，下部皰疮。

## 下部皰疮

【白及】〔平〕微温。主诸疥，恶疮，伤风，死肌。

【楝实】〔寒〕。主疥痒。

及己<sup>4</sup>：平。主诸恶疮，疥痂，及牛马诸疮。

狼跋：平。主恶疮，痂疥。

1 占斯：又名木占斯，古代重要的外科用药之一。

2 藺（guān 惯）藊：一种菌类植物，《本草纲目·菜五·藺藊》〔集解〕引苏恭曰：“藺藊今出渤海，芦苇泽中碱卤地，自然有此菌尔，非鹑屎所化生也。其藊色白轻虚，表里相似，与众藊不同，打蛔有效。”

3 癣（guo 锅）：病。《玉篇·疒部》：“癣，相疮也。”

4 及己：又名獐耳细辛，四叶细辛，其根有毒。

【桐叶】〔寒〕。主恶贼疮著阴。

虎骨：平。主恶疮。

猪肚：微温。

【茜茹】〔寒〕。微寒。主诸恶肉，败疮，死肌。排脓恶血。

【藜芦】〔寒〕微寒。主头痒，疥搔，恶疮。

【石灰】〔温〕。主诸疮，疥癞，热气，恶疮，瘰癧，死肌，堕眉。疗髓骨疽。

狸骨：温。主恶疮。

铁浆：平。治寸气痛，骨中热，生肌愈，死肌疮，饮之方《梅师方》。

### 《蜀本》

野驼脂：主恶肉，炙了，恶疮，毒，死肌，筋皮挛缩。

### 《药对》

苦参：寒。主诸恶疮，软疔（君）。疗恶疮，下部蚘。

白石脂：平。主疽，痔，恶疮（臣）。

繁（<sup>1</sup>）：平。主积年恶疮（臣）。

藁本：温（臣）。治皮肤疵黥，洒齕，粉刺。

菖蒲：温。主风搔（君）。主痂疮。治恶疮，疥搔。

艾叶：微温。苦温，主除腐及下部疮（臣）。疗下部白疮。

槲皮：平（臣）。治恶疮，煎汤洗之《药性论》。

葵根：寒（君）。主恶疮。

柘华：寒。主马疥，恶疮，者洗立差（臣）。治疥，恶疮。

1 繁（fán 繁）：白蒿。



汗，身体壮热。

癣者，风湿邪气客于皮肤，复值新暑与血气相搏，则血气含湿，反因隐疹如钱文，渐渐增长，或圆或斜，有匡郭，中有虫，搔之有汁。有干癣、有湿癣、有风癣、有白癣、有生癣、有圆癣、有狗癣、有雀眼癣、有久癣。

疥者，反因隐起发如草茎，搔之汁出，或作干疥，皆有虫。有马疥、有水疥、有干疥、有湿疥。

疔者，疔之类，多发于关节，阴阳相对，即中作细孔如针头，其里有虫，搔之黄汁出，日久随发。有甲疔、有查疔、有顽疔、有根疔。非痈疽之疔也。

秃见前《发秃落篇》，蛰见后《蛰篇》。

痼疮者，风湿之气搏于血气，结聚所生，多着手足间，逆相对如新生菜莢子。初痒，抓搔，遂有血，浸于生长拆裂，时痒时剧，变化生虫，有燥痼创、湿痼疮、久痼创。

癰者，多从风起，初入皮肤，流注四肢，并于经脉，或在五脏。足跗肿落，鼻柱高耳，语言变散，耳鸣喉乾，皮肉顽硬，不觉痛痒。有乌癰、有白癰。

疔者，人远役劳动，血气发泄，遇风冷湿气指之，经络之血结涩不通，乃生核如梅李。

疔者，风热毒气所为，令人身体忽然痒，如月涂之象。

诸患者，其来有自，其制有初，则其间自有针孔相符处，可人人领会自不必委述者也。第其植根非深，而址碎流注，倏忽以至，正处不退，积久内伐，终与毙人。正当此诸内证，间发其理者。言其理犹伤形，此则犹伤气；形者根连内外，此类之根未尝不亦在内外；伤形乃伤荣卫，犹从气分鼓荡；伤气则伤经脉，何何血脉有长，是平利为者形体自伤是反仅得气

机矣。是故谓气机者易生易散，生者易以张甚，自可决其生死；死者则绵延反复难治，自难知其由从，譬之入路亡者，从四邻倒斫，每多生利之功，告子森然<sup>①</sup>，积日累月者，伤害禾稼实甚也。

篇中诸病，大率由风、火、寒、虫、湿、燥以成，受之者多在血脉，有言乃被淫之害，寸寸连寸去。风非外中之风，乃自散而息，从湿生火，火与湿搏而成其，从湿热生风，风与湿热结而生虫。故篇中药物凉湿者几居其半，即祛风、治火、治痰，亦必关照驱湿通血脉，此其大纲矣。

## 漆 疮

【蟹】〔寒〕。败漆，愈漆疮。

【茱萸皮】〔温〕大热。吴茱萸皮能疗漆疮。

苦芙<sup>①</sup>：微寒。主面目通身漆疮。

鸡子白：微寒。治漆疮涂之。

鼠查：见杉材注。洗漆疮。

井中苔萍：大寒，主漆疮，热疮。

秫米：微寒。疗漆疮。

杉材：微温。疗漆疮，削作柿，煎汤隐居。

### 《蜀本》

石蟹：寒。主漆疮。

漆姑叶：微寒。疗漆疮见杉材注隐居云。

### 《药对》

苦柏：大寒。主漆疮（苦）一汤苦消令浓，洗漆疮。

① 苦芙（òu 祇）：为菊科植物蒙山茼蒿的全草

# 《证类》

黄栌木：洗汤火漆疮及赤眼。

昔青君曰：漆之为物，毒烈堪畏，风燥反润，投以酸刻，则化为水，人若其气则引而为疮。高僧曰：漆疮者，痒痒肿起，先发痒，后生细粟。与者，肿胀增痒，极而为痒。然有不世者，次日搔去，无他苦，畏者适苦其气辄发。轻者至七八日不治自差，重者不以相克之物，亦必七八日始已。或曰：其人本有暑热，感凉气之邪，则为疮。予思易生疮疥者，凉气即发，遇漆则固无恙也，是凉感之患也，非暑热之感召也明矣。

按漆疮者，性化毒害为护卫，其义最精且尽美尽善。其次去毒坚药，与热毒相克，其次充土气补木，泽肌去毒，以去其毒。若人任吸毒之物，毒入血，凉气固为之解散，其毒奈之何，是又明，何有人言相毒之物为之佐使，以善其后也。惟漆之为物，本无毒，列诸本草，谓为无毒，别于刺增有毒于下，其理应当究焉。夫大毒常理，如妖，物反常情曰妖，在人视之为妖，在物所具则为毒。漆之毒以其得燥反润，得湿反燥耳，然则一本无毒，何以著其于绝伤。按筋骨、填髓之功，人正以其止能于血液盛竭之躯，续筋骨、填髓固已。故一本不主于绝竭、绝调，有口绝伤，正为其人血液盛竭时，忽遭伤损，致所笔不续耳。既知其如是，不遂可知其于血液竭调人，则能劫血液使离，扬血液使弗耶！故患漆疮者，多娇以自嫩之人。血支离散后，漆能与之则留能改之，漆能扬之则蟹能止之。所以为第一的对之剂，篇中诸物欲尽识其用意所在，即以是推之可也。



## 瘰 瘤

小麦：微寒。

【海藻】〔寒〕。主瘰瘤气，颈下核，破散结气。

昆布：寒。主瘰瘤，聚结气。

【文蛤】〔平〕。

【半夏】〔平〕。微寒，寒温。主瘰瘤气，虚而有痰气加用之《药性论》。

【贝母】〔平〕。微寒。与连翘同治项下瘰瘤。《药性论》。

【通草】〔平〕。根治项下瘰瘤《药性论》。

【松萝】〔平〕。主项上瘰瘤。

【连翘】〔平〕。主瘰瘤，结热。

【白头翁】〔温〕。主积聚，瘰气。

【海蛤】〔平〕。治项下瘰瘤《药性论》。

生姜：微温。

### 《药对》

元参：微寒。主散颈下肿核（臣）。

杜衡：温（臣）。主项间瘰瘤《药性论》。

曹青岩曰：瘰瘤，皆气结痰也。《灵枢·刺节真邪论》曰：有结，气归之。津液邪气凝结日甚，连以聚片为昔瘤，是瘰瘤悉缘积累而成。瘰专主气，昔瘤主血。瘰不治则能妨咽；瘤不治惟日增，大而无痛痒，故曰瘤。有瘰可破，瘤不可破之戒，恐气血外竭而致毙也。二候初觉，但宜解结气，通津液，使不连聚壅大，化热为脓则善矣。

① 壅（ōu 欧）：聚沙曰壅。

按古人谓险阻气多聚（《玉篇·手部》），轻水所多虎与獐人（《说文·虎部》，何哉？盖生其地者袭其气，食其畜者践其形。气应上达，血应潜趋，当达不达，以其地势有以掣之也；当趋不趋，以其力微不能前也。是二说者，一似言瘦（《玉篇》，似言留（《说文》，以瘦与留本系同类，特高处结聚曰留，但属留中一瘦。以义言之，瘦、绕抱也（《玉篇·手部》），以与天和相类（《说文》）；留，留于也（《说文·手部》），当守者不能择地，绕抱者必倚余要，故曰瘦（《说文》）；绕，要也，在血（《说文》，要，喉也（《说文》）；留，肉起也（《说文》）；流，流也，气血流聚而生肌也（《说文》）。犹不可见，泛称则为留，在血则为瘦焉。即瘦专主气，血主血，亦于此可以见矣。血有定国，气无定行，则血留有余处，气无定处，乃适相反。又气能收散，聚为红色，血主流行，聚在留处，则当瘦急而能，而重要矣，乃复相反，何哉？夫成瘦者，非有余之气，为留者，乃气阻之血。气缘不足，故不能通达而陷于险；血缘气阻，故反能吻合而结为留，则瘦如纒略之事，而似指球之事，非无由也。虽然气本因瘦乏，不尽欲行之量；血亦因气滞，乃放逆流动之趋。是其二者皆应在气，故本篇少独治瘦留之物。有之，惟一味耳曰黄，且见四项字样者，十四味中复居其七，是可行气则血自流，解郁则血自顺，开结则血自通，化痰则血自利，除火则血自宁耳，谓谓竟不治血哉！

## 痿 疮

【雄黄】〔平〕〔寒〕大温。主寒热，鼠痿。

① 纒（yng 晏）：系、缠绕，《玉篇·手部》：“纒，结也。”

【礞石】〔大热，生热、大热〕主寒热，鼠痿。

【常山】〔寒〕微寒。主鼠痿。

【狼毒】〔平〕。主恶疮，鼠痿，疽蚀。

侧子：大热。寒热，鼠痿。

【连翘】〔平〕。主寒热，鼠痿，瘰癧。

昆布：寒。主结气，痿疮。

狸骨：温。主鼠痿，恶疮。

【王不留行】〔平〕。主痿乳。

【斑猫】〔寒〕。主鼠痿，疥癣。

【地胆】〔寒〕。主鬼疟，寒热，鼠痿，恶疮。

【鼈甲】〔平〕。

### 《药对》

蟾蜍：寒（臣）。治鼠漏，恶疮《药性论》。

附子：大热（使）。

漏芦：寒。主诸痿，疗诸痿痹，久服甚益人隐居。

白芷：寒。主寒，恶疮，鼠痿，（使）治鼠漏，恶疮《药性论》。

雌黄：平。主诸痿，恶疮（臣）。

车前子：寒。

蛇衔：微寒。主鼠痿（臣）。

### 《证类》

虾蟆：寒。虾蟆即蟾蜍也，重出

曹青岩上：按《证类》之《药对》：〔附子，生热也。大热〕上：〔连翘

① 礞（yù 玉）石：原作“硃石”，然硃石性寒，当为“礞石”，乃形近致误。

为痿，皆直肉也。是痿多久不愈可成者；《灵枢·热病》篇曰：「肌痿之不在腑，是谓情志抑郁自发者；又曰：行于脉中，未著肌肉，外为痼。」是受虫马之毒而生者。夫受马之毒，或从饮食染其精液，或从屋外染其毒气，内则决言逐之，外则速自去之，所谓从本引末以去之也。痿久不愈，或伤生筋骨挛缩之处，外高而内不舒，或从气阻毒之，有从内而外，所谓补虚易而挛屈难也。情志抑郁，则精血内泄，他脏之损不若肝脾之专，男子多发于少，女人与年于乳，经方所谓内痿，乳痿是也。亦有发于外痿者，所谓瘰癧是也。其成每至数年、数十年，其溃每至于死而后已，古世名之曰失荣、乳岩、阴岩。治者苦于补救，尚尔无裨，攻蚀则适促其生也。

按前补方法，即所谓温之。本在于肝，十二出大脉间者，即所谓肝痿，是其未生者也。行于脉中未著肌肉，外为痼血者，即所谓痼毒，是其已成已溃者也。痼者，当求诸常自治虚之法；痼者，当从气上求；肌痿者，当杀虫解毒。苟求治虚，则气升生，自宜依指他求，若厚药杀虫，则此篇各矣。凡曰痿病，及言痿不言肌者，皆痼毒者也。言肌痿，忌何者，皆杀虫者也。言气升生，亦多言方。《内经》言气、专升是言者，皆不假取诸他篇也。虽然以「蛇、蜂、鼠、鳅、虫、虺、虺、虺、蜈蚣、蝎蝎、蟻」并蠹，蜂蝎、鼠、马狗，皆既毒精于食，鼠中害于人，何可以不为内患，而反流于外脉，发诸皮肤，且能不著肌肉耶？夫能知此，方可用篇中诸物而不嫌其毒也。盖人目眇充矣，毒本在外，设言毒不在，则不脉留也，则毒不内犯

1 掖：胳膊窝，后作“腋”。《说文·手部》：“掖，臂下也。”

2 上：反经堂本作“止”。

3 蜂蝎（diédōng 叠当）：一种生活在地下的小型昆虫。

而外流，故药物亦得以毒化毒耳。假使毒内蕴而发热，子得当攻伐耶！孰是奇偏其所列之物，究其气性之异，合其克化之理，推其生制之宜，而更佐以疏导补泻之药，则子子咸平，而取直于已，岂不可哉！自《灵枢·五热》篇及《金匮要略》以来，「五」字「外台」皆作请从其本引其本，今本乃作请从其本引其本，唐人因引，计无当本，况非正「外」也，不与本篇之音韵合耶！

## 五 痔

【白桐叶】〔寒〕。皮主五痔

【蒺藜】〔平〕。疗疽、痔。

【猬皮】〔平〕。主五痔，阴蚀，下血赤白。

【猪悬蹄】〔平〕。主五痔，伏热在肠。

【黄芪】〔微温〕。主五痔，鼠痿。

### 《蜀本》

五灵脂：温。

五倍子：平。疗五痔，下血不止。

### 《药对》

龟甲：平、主五痔（臣）。

赤石脂：大温（君）。疗痈疽，疮，痔。

槲木：寒。主肠痔。

榧子：平（臣）。主五痔，去三虫。

槐子：寒（君）。补绝伤，五痔，火疮。

蛇脱：平。寒热，肠痔。

腊月鸛鸽<sup>1</sup>：平。作屑，主五痔。主五痔，止血。

鳖甲：平。主五痔（臣）。主蚀痔，恶肉。

腐木槁<sup>2</sup>：寒（臣）。

竹茹：微寒（臣）。治五痔《药性论》。

藁耳：微寒（臣）。为末，水服治五痔《千金翼》。

榑脉：平。烧作散主痔，榑若，主痔止血。

### 《证类》

槐鹅：微温。治五痔。槐花鹅见《简要济众方》。

柏叶：平。

艾叶：微温。治五脏痔，泻血《药性论》。

曹青石曰：痔候凡五、皆下血，有痔。《生气通天论》曰：目面饱食、经脉横解、肠澼为痔。《灵枢》曰：阴气合则阳，致血气劳扰，经脉流溢，则漏肠间，泄发为痔。据此，则痔因气劳扰而下注，血即随注而渗泄，泄而不扬，则瘀滞受热而结肿。若久而不已，则经脉时湿而为泄，肿久为脓则成痿，湿久乏气则脱肛。肿而热者，化其热；痔而滑者，泻其脉。必补益其气，使枢轴旋不阻，斯治法之善也。

按褚氏曰：五痔，即生肉如鼠乳，出孔外，时时浓血出者，牡痔。亦世所生创者，漏痔。肛边有核，痛，寒热者，肠痔。大便衄血者，血痔。大便燥，日久良久乃肯入者，气痔。《集验》曰：气痔，温水浸洗即安，蛇蜕皮主之。牡痔生肉如鼠乳，在孔中，与孔平，妨于更衣，猪胆主之。牡痔从孔中起，外肿，五六日自溃出脓血，猪皮主之。漏痔，更衣挺出，久乃

1 鸛鸽（qú yù 渠玉）：俗称八哥。

2 槁（ruǎn 软）：黑木耳。







【戎盐】〔寒〕。

《药对》

艾叶煎：微温（臣）。疗下部蛰疮。

《证类》

马鞭草：平。主下部蛰疮。

蛔 虫

【葱菹根】 菹，音作芋，食香，去虫，可改  
隐居。

【藜藿】〔平〕微温。去蛔虫，寸白。

【干漆】〔温〕。利小肠，去蛔虫。

楝根：微寒。疗蛔虫，利大肠。

【茱萸根】〔温〕大热。根白皮，杀蛲虫。

艾叶：微温。汁杀蛔虫隐居。

《药对》

石榴根：平（使）。疗蛔虫。

槟榔：温（君）。杀三虫。

《证类》

鹤虱：平。主蛲虫，用为散，肥肉挂，置方寸匕。

龙胆：寒、大寒。去肠中小虫。

寸 白

槟榔：温。疗寸白，

① 藜（huò 霍）：肉蓯。

【茺莢】〔平〕。逐寸白，散腸中嘔嘔<sup>1</sup>喘息。

【貫眾】〔微寒〕。去寸白。

【狼牙】〔寒〕。去白虫。

【雷丸】〔寒〕微寒。白虫，寸白，白出不止。

【青箱子】〔微寒〕。杀<sup>2</sup>寸白。

【橘皮】〔温〕。止<sup>3</sup>寸白，去寸白。

【茱萸根】〔温〕大热。治寸白虫《药性论》。

石榴根：平。疗寸白。

樗子：平。去三虫。

### 《药对》

桑根白皮：寒（臣）。利水道，去寸白。

曹吉昌曰：暑热之气，变化生虫，蚀坏孔窍，即一个民之狐惑，一病也。之病也。伤于热也，邪不尽去，重入腹中，没于孔窍，令人下部或咽喉生疮，喜饥恶食，微热利血，甚则咽闭，气逆喘咳，每有致死者。些甘之人，脾胃气暖，虫动侵食，亦能为之，但宜化与郁积之气，常欲复斗坚之流，先治津渴之源是也。

又曰：凡虫之生，引与寸白为多，皆暑热化生者也。暗处阴中，每有虫生叫出者：寸白处阴中，但从大便出者。虫依于血，产则内动而致腹痛；寸白附于液，热则愈生而致增蚀。其生也，藉胃腑之暑热；其出也，凭精液之希裂。咽则必待血而通而后行，寸白必待液液化而始出。药性畏苦，寸白性畏辛，得其性而制之，流毒可冀免矣。

按蛭、蚘、寸白，所用不同，趋同殊异，而均为虫者，以

1) 嘔 (wǒ 哇)：反胃欲呕的声音。



仍系风气之萌，安哉有生之物，诡似风而实非风也。或者又谓：雷与寸白，人不常有；痢则人人有之，故多，别无大病，稍稍抱恙即等于此者盖已。人之与地，无日不包，阴阳交化有孕育者，无物不有，则人叟之有虫，又何足为！古人亦以淫毒置之：人不必要有，有亦不必太多，或附有，或偏无，皆依场屋之间。若脐中实则不为害，一旦则侵，乃，从其虫之动而能变成诸患也。《病源》云。

## 卷之七

### 虚 劳

【丹沙】〔微寒〕。

【空青】〔寒〕大寒。益肝气。

【石钟乳】〔温〕。安五脏，益气，补虚。疗下焦伤风，强阴。

【紫石英】〔温〕。补心气不足。

【白石英】〔微温〕。益气，补五脏。

【磁石】〔寒〕。补肾气，益精，安魂魄，强筋骨，除风，下气，定心，止惊，风虚、身强、腰中不利、盖摄治节于作强中也。

【龙骨】〔平〕微寒。养精神，定魂魄，安五脏。

【茯苓】〔平〕。益心气，伐肾邪，长阳，补心气，保神守中。

【黄芪】〔微温〕。补丈夫虚损，五劳羸瘦。

【干地黄】〔寒〕。主男子五劳七伤，女子色伤，主虚劳。

茯神：平。疗风眩，风虚，五劳。

【天门冬】〔平〕大寒。保定肺气。

【苦瓠】〔温〕〔平〕。主伤中，补虚，益寿，元阳，补虚，除热，强阴。

【石斛】〔平〕。主色伤，补五脏虚劳，强腰，强阴。

【沙参】〔微寒〕。补中，益肺气。

【人参】〔微寒〕微温。补五脏。

【元参】〔微寒〕。补肾气。

【五味子】〔温〕。主补气，益精，益寿，补不足，强阴。

益男子精。

【肉苁蓉】 微温。主五劳七伤。补中，养五脏，强阴益精。

【续断】 微温。助气，通血脉，补五劳七伤。主寒。

【泽泻】〔寒〕。补虚损五劳。

【牡丹】〔寒〕微寒。安五脏。

【芍药】〔平〕微寒。

【牡桂】〔温〕。补中益气。

【远志】〔温〕。主伤中，补不足。

【当归】〔温〕大温。补五脏，生肌。

【牡蛎】〔平〕微寒。

【五加皮】 平。微寒。主五劳七伤，补中益精。

白桂： 平。主丈夫虚损，阴痿，补中益气，益精。

覆盆子：平。主益气。

【巴戟天】〔微温〕。安五脏，补中，增志，益气。

【牛膝】〔平〕。疗伤中，少气。

【杜仲】〔平〕温。补中，益精气。

【柏实】 平。安五脏，补气。疗恍惚，男子吸吸。

【桑螵蛸】〔平〕。疗男子虚损，五脏气微。

【石龙芮】〔平〕。平肾胃气，补阴气不足。

【石南】〔平〕。主养肾气，内伤，阴衰。

【桑根白皮】 平。主伤中，五劳七伤，气微。补虚，益气。

【地肤子】〔寒〕。补中，益精气。

【车前子】〔寒〕。养肺，强阴，益精。

【麦门冬】 平。微寒。疗五劳，客热，口干，燥渴。

【干漆】〔温〕。主绝伤。补中，安五脏。

【菟丝子】〔平〕。主续绝伤，补不足，益气力，肥健。

【蛇床子】〔平〕。令妇人脏热，男子阴强。

【枸杞子】微寒。补内伤，大劳嘘吸。

【大枣】〔平〕。补中，益气。

【枸杞】根。大寒。

【麻子】〔平〕，主补中益气。

【胡麻】〔平〕。主伤中，虚羸。补五内，益气力，长肌肉，补骨髓。

### 《唐本》

葛根：平。起阴气。

### 《蜀本》

补骨脂：大温。主五劳，七伤，风虚冷。

### 《药对》

甘草：平。补益五脏，下气，长肌肉，制诸药（君）。

黄雌鸡：平。主续色（臣）。补益五脏，疗劳，益气。

萎蕤：平。补不足。除虚劳，客热，头痛（君）。

甘菊：平。补中，益五脏（君）。

紫苑：温。主劳气（臣）。五劳，体虚，补不足。

狗脊：平。补益丈夫（臣）。

菟实：寒。补中，养气（君）。主补中养神，益气力，除百疾。

蜂子：微寒。补虚冷（君）。补虚羸，伤中。

羌青、芦根：温。益五脏，轻身（君）。主利五脏，轻身，益气。







有六，取其者七，寒者十有二，又不过月，如空青、白石、人白冬、泽石、白石英、桑白皮、地肤子、车厘子、枸杞根、菟实、防葵等物。治虚劳大旨，犹不可窥见一斑乎？

## 阴痿

【白石英】〔微温〕。主消渴，阴痿不足。

【阳起石】〔微温〕。阴痿不起，补不足，男子茎头寒，阴下湿痒。

【巴戟天】〔微温〕。主阴痿不足。

【肉苁蓉】〔微温〕。主茎中寒热痛，强阴，益精气。

【五味子】〔温〕。强阴，益男子精。

【蛇床子】〔平〕。男子阴痿，湿痒，能令阴强。

【地肤子】〔平〕。主阴痿。与阳起石同服，主丈夫阴痿不起，补气益力《药性论》。

【铁精】〔微温〕。治产后阴下脱。

【白马茎】〔平〕。主伤中脉绝，阴不起。

【花丝子】〔平〕。主茎中寒，精自出，弱有合力，原蚕蛾：热。主益精气，强阴道，交接不倦。

【狗阴茎】〔平〕。主伤中，阴痿不起，令强热人

肾阳：温。主男子阴痿不起，强之令热多精。

## 《药对》

枳椇<sup>①</sup>：平，无毒。主心腹邪气，阴痿。益精，健志，生子，好色。

① 枳椇（chu 出）鸡：虫名。又名红娘子、灰花蛾，居枳椇树上，翅有彩纹。



似亦当附焉，实与专芳邻近，各立都部，另建城郭，而不相统摄者也。惟治疫独取胡明，亦同也，余等以名，则与是异味，不得混同而论。

## 阴 瘕<sup>1</sup>

【海藻】〔寒〕。暴瘕，留气，热结，利小便。

【铁精】〔微温〕见阴痿。

狸胡荽：温。主男子阴痿。烧之，以东流水服之。

狐阴茎：微寒。小儿阴瘕，卵肿。

蜘蛛：微寒。主大人小儿瘕。

【痰黎】〔温〕微寒。阴瘕，可作摩粉。

鼠阴：平。

## 《药对》

虾蟆衣：寒。主阴肿车前子也，然不云治阴肿。

地肤子：寒。治男子阴痿，去热风。可作洗沐浴。为目。

槐皮：煮汁。主阴肿。淋阴囊坠气痛《药性论》。

按者，按重不起。痿者，木脚不灵。按重不起为专芳支别，  
 阴痿。木脚不灵亦为专芳支别乎？不知《素问·同异病论》曰：  
 “阳为气、发其热，下为抗节及为痿痹。”<sup>2</sup>其传为索条，其  
 传为痿痹。夫夫索条之令痿也，谓其气于血水，而其气下行，  
 则是少阴肾之经逆接于复土中。假使肾气不给，不克传宣，则  
 血水、肾气郁闭于下，而筋骨筋脉，交戾肌表；抑留于下，而  
 浸淫郁结，累及血脉。由是有在外之邪淫，日以踵索，由是有

1 瘕 (tuí 颓)：阴部病。

2 痿痹 (shuàn yuān 涮渊)：胫肉疲劳。痿，胫肉，痹，疲劳。

在下之灵机，日以咥毁<sup>①</sup>。病若是者，可为虚劳支别否耶！是故瘕本疝类，而与疝源不用说见《本经疏证·蜘蛛下》，阴瘕与阴痿不同，而其源却不甚异，此古人编书相次之微旨也。阴瘕，隐秘书忌之疾，以不甚害起居食息较之，几与反为可耐，故多忍之，不肯宣播。然观篇中所用药物，则其间兼证亦殊不一。如用蜘蛛则有肿可破者矣，用海藻则有坚直难驯者矣，用铁精则有重坠迫切者矣，用虾蟇衣则有小便不利者矣，用地肤子则有肌热者矣，用炭藁则有痒者矣，用槐皮则有痛者矣，用三种阴药则有疝而并痿者矣。安之，痿则有幸无邪，瘕则虚邪错杂。几与则邪多于虚，阴痿则虚甚于邪。然此等少阴证不能泌别清浊，化阴使从阳，举阳使载阴，盘旋以上济所致，故分正痿引阴药，自应反覆条析而佐以取阳益肾，皆可因彼而识此也。

## 囊 湿

【五加皮】〔温〕微寒。男子囊下湿，女人阴痒。

槐枝：一作槐皮。洗疮及阴囊下湿痒。

【槩木】〔寒〕。

【虎掌】〔温〕微温。除阴下湿。

【菴苣子】〔微寒〕微温。

【蛇床子】〔平〕。主男子阴痿，白淫，浴男女阴，去风冷。《药性论》。阴汗湿痒《日华》。

【牡蛎】〔平〕微寒。和蛇床子、麻黄根、干姜为粉，主阴汗。《拾遗》。

① 咥毁（huī tuī 灰颓）：瘦极致病貌。

可显、清显、幼显，此显是化湿矣，而又紧切于羽表以治表显，当何容论哉！第此发表之药，似若不是为虚劳支别者，殊不知亦虚劳支别也。所知钱氏、叔和因下田致患劳，多服补益，剂始痊，下遂成表显，苟才以复下血，而虚汗从集，间亦明为表显，必仍当服温补大剂，但表得二病即愈矣。巢元方曰：人虚劳损，肾气不足，故羽汗，羽冷，故自汗，风邪乘之则搔痒，岂不信然。

## 泄 精

韭子：温。主梦泄精，溺白。

【白龙牡】〔平〕微寒。疗梦泄精，小便泄精。

【鹿茸】〔温〕微温，小便利，泄精，溺血。

【牡蛎】〔平〕微寒。疗泄精。

【桑寄生】〔平〕〔男子气损、五疝气候、梦官失精〕

【车前子】〔叶〕〔寒〕。治泄精《药性论》，

【泽泻】〔寒〕。止泄精，消渴，淋沥。

石榴皮：平。实，止漏精。

鹿骨：微寒。主虚损泄精。

### 《药对》

五味子：温。主泄精（臣）。

棘刺：寒（使）。

菟丝子：平。主精自出（君），主茎中寒，精自出、溺有

余沥

① 燠（hàn 汗）：干燥，

② 仍：反经堂本无此字。



台一派，更令以一手令一补子而五会其意之，世精治地宁尚有遗憾耶！

## 好 眠

【通草】〔平〕。疗脾疸，常欲眠。

【孔公孽】〔温〕。治常欲眠睡。

马头骨：微寒。主喜眠，令人不睡。

牡鼠目：平。晓作眉，鱼交相，目眦，则不眠。〔千金方〕

茶茗：微寒。令人少睡。

### 《证类》

沙参：微寒。治常欲眠《药性论》。

## 不得眠

【酸枣仁】〔平〕。主烦心，不得眠。

榆叶：平。治不眠《药性论》。

【细辛】温。

### 《药对》

沙参：微寒（臣）。

### 《证类》

乳香：温

灵枢·大惑论曰：卫气常以昼行阳，以夜行阴，行阳则寤，行阴则寐。若其人肠胃大，与卫气行留久，反眠寤，分肉不润则行迟，留之也久，其气不精，则反寤，故多卧矣。其肠胃小，反眠留以反，分肉不利，则卫之留于阳也久，故少眠焉。据卫气行篇，言其行于半出于日，行于太阳、于太



阳、足少阳、手少阳、足阳明、手阳明，竟有复始，凡行二十五周，遂尽阳分，乃由足少阴注于肾，而心、而肺、而肝、而脾，亦如阳之二十五周，以复出于目，则当其在目其建筑之势，行手所不得行也，固无至于好眠，不得眠也。进入阴则穿贯五脏，经由分肉，无刺逆，穿则逆，滑则疾，涩则徐，始正乎目，不得不下，好眠，不得眠因此生焉。虽然此其常也，不得为病，无从求治，然病之好眠、不得眠何不同此，则又无从求治。是故据内病所列百味而言，则好眠是阴滞于阳，不得眠是阴不决阳矣。

治好眠当求其阳出而中，今反刺泄于目；治不得眠当求阳交于阴，今反阴不决阳。是由出入之失常，径道泥滞则行止迟退，径道清肃则行止速疾。故治好眠以流注于目，治不得眠以补潜于目。是注潜之旨，要先分有补、阴不得入，则宜去阴中之阳以补，阳分自阳明不得出，则宜促潜阴之阳以入之，是由通塞之总期，准此而会也焉，其他亦可不事烦述矣。独沙参一味，药列①谓其主不得眠，②又言其主好眠，何也？大沙参治好眠，以能缓骨皮肤，解利分肉也；其治不得眠，则以能润皮肤解骨分肉也。试参之老人少眠，以皮肤枯也。凡人茶饮多者，亦少眠，以分肉利也。故沙参之治不得眠，是取其体气之春容③于眠者类多卧，以分肉涩也。劳力者亦多卧，以汗易泄也。故沙参之治好眠，是取其广味之黑泽，至畅胃之宽平，似无涉于沙参之治矣。然宽者行迟，不可使之滑泽有试乎！窄者行疾，不可使之充而试乎！是皆得以类扩充者也。

① 行：反经堂本作“不行”

② 春容：舒缓从容。

## 腰痛

【杜仲】 平 主腰痛，补中，益精气，坚筋骨，强志。

【萆薢】〔平〕。主腰背痛，强骨节。

【狗脊】 平 微温 主腰背屈伸不利，周痹，男子脚弱，反脊。

【梅实】〔平〕。疗肢体痛。

【鳖甲】〔平〕。疗血瘕，腰痛。

【五加皮】 平 微寒 主腰脊痛，两脚疼痛。

拔莫：平温。主腰背疼痛。

【茵陈】 平 主腰痛，不得着床，俯仰艰难，除热，可作浴汤。

### 《蜀本》

木鼈子：温。止腰痛。

### 《药对》

牡丹：微寒（使）。劳气，头腰痛。

石斛：平（君）。主男子腰脚软弱《药性论》。

附子：大热（使）。主腰脊风寒。

### 《证类》

鹿角胶：主伤中劳绝，腰痛，羸瘦，补中益气。

牛膝：平。除腰脊痛。

鹿茸：温、微温 主羸瘦，四肢酸疼，畏寒，小便利。

乌喙：微温。主寒热，历节掣引腰不能行步。

续断：微温。主腰痛，关节缓急。







其势重急也。漏犹漏卮，空也，言其一下也。沃如沃泉悬出，言其不假旁流，直悬而下也。贯之若衣，如物系带，释外，言其系固连络也。体状一脉，而由立异，斯固宜循因索，如治漏是治漏石，余何哉？治漏是治漏石，治沃是治沃石，治带是治带石，余何哉？并治漏、沃、带耶？代脉石，何况根本固迥异，如下赤白、下五色而有兼治赤白者禹余粮、牡蛎、蝾螈、乌贼鱼骨、桑叶、槲木、马蹄、丹雄鸡、大小蓟、柏叶、白芷，兼治五色者蛇蛻、猪王、猪皮，此又何说？且赤白二端相兼者既众矣，而但言下白者独不为少？下白者，又下白、下赤、下黄、下青、下黑，但言下白者乃仅止一端，且仍在兼治赤白中言白，是又何耶？仲景曰：妇人之病，因虚积冷结气，为诸经水断绝，至有历年，血积寒结胞门，寒伤经络，凝坚在上，积聚下连，久成疝瘕。形体虽分，在中盘结，绕脐寒痛。或内切疼痛，与脐相连，或结热中，或在关元，脉数无疮，肌若鱼鳞，时在男子，非止女身，在下来多，经候不匀，令阴掣痛，少腹急结，或引腹脊下根，气冲气急痛，膝胫疼痛，仓忽眩暈，状如厥证，或恍惚悲伤多疑。此皆带下，非有鬼神。久则羸瘦，脉虚多寒，下血与千变万端，而脉则沉迟实紧张，有其征兆，治危得友。病虽可自脉而各异，据此则千变为端，皆缘于积冷结气两者，而其为病遂分二段，在上则为肺病，在中则为寒痛或为热中，在下则惟带下而已。

素问·带下论：任脉为病，男子为结七疝，女子为下血。盖积冷结气在下，久而幻化阻隔，冲脉寒则凝其迫降，



【蛭螬】〔微温〕微寒。主月闭。

【桃仁】〔平〕。通月水，止痛。

狸阴茶：温。主月水不通。

【土瓜根】〔寒〕。主瘀血，月闭。

【牡蛎】〔平〕〔微寒〕。治女子经脉不通，血闭，按之

【牛膝】〔平〕。主妇人月水不通，血结。

占斯：温。主血癥，月闭，无子。

虎杖：微温。主通利月水。

【阳起石】〔微温〕。破子脏中血。

【桃毛】〔平〕。下血瘕，破坚闭。

【白芷】〔平〕〔温〕。主女子寒热，带下，月闭，积聚，阴肿痛，漏下，无子。

【白石英】〔平〕〔微寒〕。治女子血闭，带下，伏胎，绝孕。

### 《药对》

白茅根：寒。主血闭（臣）。治瘀血，血闭。

大戟：大寒。治月信不通（使）。主女子寒血闭脉，小腹痛，老血留结。

射干：微温（使）。治女人月闭，血气，当脐血一升。

苍柏：〔平〕〔微寒〕。主女子经中寒热，带下，血闭，绝子。

牛地黄：大寒（君）。治诸热，鼓白，通利月水闭绝不利。

### 《药性论》。

干漆：温。治血闭（臣）。主女人经脉不通。

鬼箭：寒。破瘀血（使）。通月信，破血结。日干。

菴苣子：微寒（臣），疗妇人月水不通。

朴消：大寒（君）。破留血闭绝。

此篇乃《金匮要略·妇人杂病篇》，妇人因虚俱冷结气，



为诸经水断绝证，中焦属热者治法也。人感受之初，寒与气固不相侔，其传变亦自有异，及传变既定，则证虽有寒热之异，而其因遂不异于热之殊，然究其因，犹大率寒少热多。故中焦有寒有热，而上下病则不甚见属寒者，盖因寒为轻，仍见寒证，是力轻浅，可以应治速愈，不得为沉痾至有延年矣。下病之治见前【调中篇】，上病之治见前【主气咳逆篇】，中焦属寒之治见前【腹张心腹冷痛】等篇。此何以的知其为中焦属热者，为篇中所列皆气平，气热故曰「中焦属热」不可以或错执中，而在关元，脉数无创，且若何篇数言「印泥」如许药味也，则仍当求诸【金匮要略】，以本篇与【金匮要略】相较，则有下白汤、抵当汤，全方于大黄蛭虫丸，仅少干姜、甘草、芍药杏仁；于干瓜根散，少桂枝、芍药；于鳖甲煎丸，亦仅得其半。大抵蛭虫丸证，肌肤甲错，与肌若白蜡又相合，除诸方所用者，仅余少半且有各物专治，及情性可凭，则其通月闭，又何难晓焉。第月闭何以不为上下病而属中，则【素问·阴阳别论】曰：「阳之病发心脾，有不得意曲，女子不孕」，【热病论】曰：「月事不来者，胞脉闭」。胞脉者，属心而络胞中，气上迫肺，心气不得下通，故月事不来。是其病为在中而不可属诸上下矣。虽然理难常执，事变无端，月闭非特因于因下无不通，即因于上者亦甚多，要在就证论治可矣。

## 无子

【紫石英】〔温〕。女子风寒在子宫，绝孕，十年无子。

【石钟乳】〔温〕。令人有子。

【阳起石】〔微温〕。寒热，腹痛，无子。

【紫葳】〔微寒〕。

【桑螵蛸】〔平〕。益精，生子。

艾叶：微温。使人有子。

桑皮：微寒、大寒。有子。

【卷柏】〔温〕平微寒。主血闭绝子。

### 《蜀本》

列当：温。主男子五劳，七伤，补腰肾，令人有子。

### 《药对》

覆盆子：平（臣）。女子食之有子。

白胶：温（君）。妇人血闭无子。

白薇：大寒（臣）。

子，字也，言生蕃衍也。不能生者，能使之愈生乎？夫亦如李阳之论牧，去其害马者而已，乃篇中所载，非特去害，此又何说？《易·大传》曰：天地氤氲，万物化醇，男女媾精，万物化生。氤者氤氲谓交密之状，醇厚而美也，言气化者也，化生形化者也。夫不安空则不相结，犹不交感则不相疑，特气以化有释，形以化而结。欲气之化须阳，欲形之化须火。故篇中之物，温柔坚韧，大抵欲其静生动，阴含阳，较之男子。《羽痿篇》大同小异。在彼则希其挺拔直遂，在此则求其卷舒得宜，如是而已。然观天地生物，饶有实理，卒不容强，其几微微妙，莫可名状，如生物之功时由，而所以致焉者不一，垂雨的中较者亦不一。风急而雨，风息则止，无风而暴雨，风生则止，风雷雨而雨，风转则止，俄顷之际，倏雨倏晴。况亦恃日，物生而无日照则柔萎，不花不实，日常朗而乏雨露，则枯槁殒瘁，



干姜半夏人参丸、当归贝母苦参丸、葵子茯苓散、当归散、白术散，刺腧劳宫关元法，于前可谓详悉周至矣。乃于本篇药物仅用一味阿胶。地黄、艾叶，余则阙如，此有遗漏欤？抑仲景所见尚有未及欤？行相左也。不知两书立意自是殊途，仲景篇目是「治妇人妊娠病」，本书篇目是「安胎」。妊娠之病亦系六淫外加附子汤、桂枝汤、当归散、白术散、葵子茯苓散、干姜半夏人参丸治之，白术散、当归散治人七情内蕴，舍此而外，则实者有旧疾不除，以妒害新结之生气，有者去过多，以陷漏才凝之元气，则桂枝茯苓丸、胶艾汤之用矣。且仲景书专治六淫，故于不得依寻常论者，特别出治法，本篇乃据情立论，故不及兼病所应用，体各有当，意自异而旨实同。若胎则固以氤氲交密凝者，还当以氤氲交密长养之。故篇中诸物之义，终不过组织元气。俾其稠密，比之为安，惟是不任胎有应补，则两途所公共，此胶、艾、地黄所以不能分彼此也。以是见本篇是胶和帖著以固胎，仲景是防牖检隙以护胎。

然服汤中病即止，丸散则久服、常服，乃仲景书除附子汤失传外，惟胶艾汤是汤剂，余皆丸散。岂怀妊者补剂只宜暂服，搜剔反当常用欤？夫胎元始结，质稀而吸引不多，月事既停，则气有余为火，血有余为水，盘旋环绕与胎气为难，及其质已引多，则彼既化水火者，不能仍复气以喂胎，亦惟不碍于内以为患，故仲景方中术、茯苓、泽泻、黄芩、牡蛎、蜀椒等，少与渐与，以消导之。倘有碍制，则宜即速补苴，防其水行舟动，岂得更自迟缓，比补剂宜急，搜剔宜缓之谓，非暂与常之谓也。况胎元则气血本不能凝，既能凝则虚必不甚，以故胎前

无渗漏，原丸补法，惟有余气直化为水火，以伪张为幻，则仅有免者，此篇二物用补之外，亦准推受其理，以备急用，乃以多用血肉之品欤！

## 堕胎

【雄黄】〔平寒〕大温。

【雌黄】〔平〕大寒。

【水银】〔寒〕。

【粉锡】〔寒〕。

【朴消】〔寒〕大寒。

飞生虫：平。

【洩硫】〔寒〕微寒。

【大戟】〔寒〕大寒。

【巴豆】〔温〕生品热其

【野葛】〔温〕。

【牛黄】〔平〕。

【藜芦】〔寒〕微寒。

【牡丹】〔寒〕微寒。

【牛膝】〔平〕。

桂心：大热。

【皂荚】〔温〕。

【闾茹】〔寒〕微寒。

【踯躅】〔温〕。

【鬼箭】〔寒〕。

① 诌（zhōu 周）张为幻：欺诌诈惑。

【槐子】〔寒〕。

【薏苡】〔微寒〕。

【瞿麦】〔寒〕。

【附子】〔温〕 大热。

【天雄】〔温〕 大热。

【乌头】〔温〕 大热，

乌喙：微温。

【侧子】〔大热〕。

【蜈蚣】〔温〕。

【地胆】〔寒〕。

【斑蝥】〔寒〕。

芫青：微温。

亭长：微温。

【水蛭】〔平〕 微寒。

【虻虫】〔微寒〕。

【螭虫】〔寒〕。

【蝼蛄】〔寒〕。

【蛴螬】〔微温〕 微寒。

【猬皮】〔平〕。

【蜥蜴】〔寒〕。

【蛇脱】〔平〕。

爪：寒。

【芒消】 大寒。

《药对》

档根：大热（使）。

茵草<sup>①</sup>：温（使）。

牵牛子：寒（使）。

### 《证类》

半夏：生微寒，熟温。

虎掌：温、微寒。

鬼臼。

代赭。

炸蝉。

麝香：温。

桃仁：平。

芫花：寒、微寒。

狼牙：寒。

生鼠：微温。

或谓孕胎已固者事，何为利其胎而堕之？予则谓在胎固而未固者事，然俾其打胎堕胎，纵使当用而不用，易云非医者事耶！或又谓有必不堕不堕之胎，堕之以全形迹，胡为非医者事？予则谓凡若此者，自有专门名号，何必医者，或于万不得已之时，母子势难两全者，其母必死果何益，然性既堕胎，不得已而禁有同之，纵使胎无伤而母安，亦凡其一端矣。特如镜中行列在母一生以槐子、芫花等子为堕胎之物，人所不察也者，凡官书之不言，其谓言言也者矣。

## 难产

【槐子】〔寒〕。堕胎。

① 茵（wǎng 网）草：莽草。

桂心：大热。能堕胎。

【滑石】〔寒〕大寒。女子乳难。

【贝母】〔平〕微寒。主乳难。

【蒺藜】〔平〕微寒。催生，堕胎。

【皂荚】〔苦〕。妇人胞不落。

【酸浆】〔平〕寒。产难，吞其实立产。

【蚱蝉】〔寒〕。妇人乳难，胞衣不出，堕胎。

【蝼蛄】〔寒〕。主产难。

【鼯鼠】〔微温〕。主堕胎，令易产。

牛鼠肝：〔平〕。主鼠尾，主妇人堕胎易出胎；以酒煮之。

乌雄鸡冠血：温。主乳难。

马弩弦：〔平〕。主难产，胞衣不出。以马腹上，并烧弩牙淬酒服，隐居。

马衔：〔平〕。主难产，临产时令产妇手持之。

【败酱】〔平〕微寒。主催生，落胞《日华》。

【榆皮】〔平〕。

【蛇蛻】〔平〕。催生《日华》。

### 《药对》

麻油：微寒。治产难，胞不出（君）。

泽泻：寒。治胞衣不出（君）。叶，主产难。

牛膝：〔平〕。落死胎《日华》。

陈姜：大热。

猪脂酒：各随多少服。主产难，衣不出。胞衣不出，腹满则杀人，但多服脂佳《肘后》。

① 鼯（léi 雷）：又名夷由，鼯鼠的别称。俗称大飞鼠。



# 《证类》

飞生虫：平。令人易产，取其角，临时执之。

兔头：平。头骨和毛鷲烧为丸，催生落胞。

海马：寒。主妇人难产，带之于身神验。

伏龙肝：催生，下胞。

冬葵子：疗妇人乳难、内闭。

凡药能堕胎，类可治难产，今析为一篇，篇中同者得二之，不甚复款。夫堕胎者，其物峻烈，足以扰动胎元。治难产者，胎本应动，缘机关窒强，反不能动，故择气味较醇，不甚割害生气者，为拨动机关之用。曰堕胎，是胎固本应下，因药物气味逆触而下，名为拘折生气；曰难产，是胎应下不下，因药物性情引导而下，名为鼓动生气。由此，则非特本篇药物灵敏活泼，肆然呈显，即《堕胎篇》药物为起应而列，不为备用而列，尤可识矣。譬有之瓜熟者蒂落，夫瓜与蒂，其相固相藉不一端，略言之，则瓜情蒂吮精液以供生长。然蒂其蔓不跨出脐，乃能一意输将，别无歧故，若蔓跨出脐，则脐燥则蔓焦枯，而蒂反引瓜中精液以救蔓，则脐湿则蔓过烂，而蒂遂无以通抽吮。合于人之所以难产者，母子皆有攸矣。抑观于植物之布种，则种需自翻身，萌芽乃生，更观于动物之抱卵，则殼已具，必自裂卵，衣乃出。再合于人之生，所以难产者，才在于不能自转。试以此意核之篇中诸物，在母亦有气张而血不泽者，有血行而气不顺者；在于则有养薄而转侧不灵者，有转侧灵而体过丰者。其治盖咸备焉，乃复不专滞于性情气味，全从机势以为斡旋，其理微矣。

① 鷲 (kòu 扣)：雀子和鸡雏。

## 卷之八

## 产后病

【生地黄】〔寒〕 生地黄 主产后血上薄心闷绝

【秦椒】〔温〕 生椒、熟椒 主产后余疾，腹痛，出汗，利五脏。

【败酱】〔平〕 微寒。主产后腹痛。

【泽兰】〔微温〕 主乳妇内衄，产后金创

【地榆】〔微寒〕 妇人乳衄痛及产后内衄

【大豆】〔平〕。

## 《药对》

大豆紫汤：温。治产后中风，恶血不尽，痛。

羖羊角：微寒 烧灰，酒服 主产后血闭（臣） 主妇人产后余痛。

羚羊角：微寒 主产后血闭（臣） 烧服之 药性论

鹿角散：温 主产血血不尽（臣） 女子胞中血不尽欲死，清酒和服《食疗》。

小豆散：平 主产后血不尽，以酒（臣） 产后不能食，烦满《千金》。

三岁陈枣核：平。烧灰治产后腹痛（使）。

## 《证类》

芍药：主女人一切病，产前后诸疾《日华》。

D 羖（gǔ 谷）：指黑色的公羊

当归。

红蓝花：主心腹诸气，口噤，喉内不利，不可下，反

歧：寒。

凡有同不可有，或以区区者观之。譬如一病，凡可不  
必问其产与否，自得地，治病者，可毋求诸此也，胡广之  
病，不既少欤！且检篇中主治关于血及痛者不载，亦可知其攻  
矣。然旧有疑者仍有，应行证上之味，篇有疑也未尽，太多内  
之别。又面是而于中，其九主于病，其条分枝，其  
形，仍有不可记不可，而当时何所以求其可。核本以  
挟其异，施诸此则可，用诸彼则不可者，所宜审事与。古人！  
仲景之论如人有一病，如疹、如伤、如大便难。以新产血虚，  
多汗出，喜中风，故令第一，血、复汗，血多，故令第二，  
血、胃厚，故令大便难。其用白芍药汤、小承气汤，不外  
治伤寒方、当归生麦羊肉汤不外治血虚方，白芍药汤不外治下  
利方。于此以求其同，则序之治在桂枝加芍药汤、葛根汤可  
见矣。治利用白头药，必加甘草、阿胶。书序其乱，取第，  
不用枳实散汤、橘皮竹茹汤而用白芍药汤。血虚、发热、白芍，  
偏有头痛，不用麻黄汤而用竹沥汤。腹中，填胃，不得卧，不  
用小承气汤而用枳实芍药散，于此以求其异，则本篇不尽列仲  
景所用之药又可见矣。且产后有主薄心可也，且产后余疾腹中  
出汁，且产后余创，且产后内新肉，且产后加补口噤，且各  
检其产后有是证否？且产后有是证，其证相同否？倘不相  
同，则更求其同地异证之故，其勿草草置之。

## 下乳汁

【石钟乳】〔温〕。下乳汁。

【漏芦】〔寒〕大寒。下乳汁。

【蛭螬】〔微温〕微寒。产后中寒，下乳汁。

【瓜蒌】〔寒〕。子，下乳汁《食疗》。

【土瓜根】〔寒〕。下乳汁。

狗四足：平。四脚蹄，煮饮之。下乳汁。

猪四足：小寒。下乳汁。

### 《药对》

葵子：寒 主奶肿，能下乳汁《药性论》。

猪肤：平（臣）

### 《证类》

木通：平。下乳《日华》。

凡值有巧司乳汁不下者，除去其物，乳汁自下。有不下者，检比中相当物，服之自下。其有别无病患而乳汁不下者，即检比中相当物服之可也。何谓相当？盖人身气机流行无倦，全恃阴阳不相偏着，偏着即令气机停滯，血脉壅滞，譬于小便不行，有由阳不化者，有阳同不化者，即本篇枳实之主产后中寒下乳汁，葵子之主奶肿下乳汁，可见循比理以推其余，则钟乳与瓜蒌对乳，蛭螬与漏芦对乳，狗四足与猪四足对乳，猪肤与土瓜根对乳，中寒与主乳同，漏芦与木通对乳，是谓之道旁，则是皆能通窍而实不着意其通窍，谓之利水而实不着意其利水，盖非有阳尚有行血之旨存乎其间，略不导气而有导气之效存乎其言。巢氏曰：妇人既产，则水血俱下，津液亏竭，气血不足，故无乳汁。其经血盛者，虽水血俱下，而

1 温：原缺，据反经堂本补。

津液自有余，故乳汁多而液生，当以此药之物所配者也。其有津液非不足而不溢者，方与此篇之治相当。

## 中 蛊

【桔梗】〔微温〕。下蛊毒。

【鬼臼】〔温〕微温。杀蛊毒。

【马目毒公】〔温〕微温。掌氏说见《鬼疟》。

【犀角】〔寒〕微寒。主百毒，蛊疟。

【斑蝥】〔寒〕。主寒热，鬼疟，蛊毒。

芫青：微温。主蛊毒，风疟，鬼疟。

亭长：微温。主蛊毒，鬼破，淋结，积聚。

射罔：大热。

鬼督邮：平。一名东莨菪，一名鬼督邮，主杀鬼精物，蛊毒，心气。

白裘荷：微温。主中恶及疟。

败鼓皮：平。主中蛊毒。

【蓝实】〔寒〕。杀蛊，蛟<sup>①</sup>疟，蝥毒。

### 《药对》

楮魁：平（使）。

徐长卿：温（使）。主鬼物，百精，蛊毒。

段羊角：微寒（臣）。疗蛊毒。

野葛：温（使）。杀鬼疟，蛊毒。

段羊皮：平（使）。

獭肝：平（使）。主鬼疟，蛊毒。

露蜂房：平（使）。主鬼精，蛊毒。

① 蛟（qí 其）：指一种小虫。

雄黄：平（君）。杀蛊毒《药性论》。

槲树皮：平。水煎脓汁除蛊。

世亦以「病源」<sup>①</sup>所云，蛊是受感之气，人有故造作之，多取虫蛇之类，器即盛之，任其相咬杀，剩有一物独在者，即谓之蛊，使能受感，随逐而食，为人祸患。于他则害于吉利，所以不异之徒备事之，为中毒者言。按郑氏<sup>②</sup>云：「李淳吉蛊，以攻说<sup>③</sup>禘<sup>④</sup>之，嘉草<sup>⑤</sup>攻之，凡疫害则令之比之。」郑氏掌除秽物，以攻祭<sup>⑥</sup>攻之，以嘉草熏之。凡庶蛊之事，皆载于周官，夏殷之时宁已有是，周公设官以司之。况蛊毒之物迭见《内经》，《内经》固出于汉，然非一代以来口授耶！不知古固有以惑乱人为蛊者，如令尹子元欲害文夫人<sup>⑦</sup>，一十六年，姬姒惑蛊君而诬周人<sup>⑧</sup>。《史记》<sup>⑨</sup>，事见于春秋时，或周公时已有，未可知也。盖唯位高者，贵贱由乎德，贫富由乎位，其等类均者，本无其轩轾<sup>⑩</sup>之弊。自政治公允，无尚轻尚重，致民相仇，有亦任人技之而司之言，以平由直，必备藏毒以害人利己殆少。至男女相混，常有不成，后世者任情造作，反惑人心，未遂己欲，子元极力，姬姒妖媚，足以蛊人有绝无与于备毒虫、聚蛇蝎。其蛇蝎之毒害于人，则不由人为而人偏中之，当时为病，久后致疑。圣人知其然，预设官司专攻其事以救民。故《内经》药物主治「主野蛊毒，杀蛊毒，绝无被人行蛊之词」。

① 病源：古祭名，大祝六祈，五曰攻，六曰说。谓击鼓声讨毒蛊之罪。

② 禘（guì 贵）：古代为消灾除病而举行的祭祀。

③ 嘉草：蕺菜的别名。

④ 禁（yíng 营）：古代一种祈求神灵消除灾祸的祭祀。

⑤ 轩轾（zhì 至）：车前高后低叫轩，前低后高叫轾。引申为高低、轻

本篇提纲曰：「中言：『小可』」系人目中，「大哉」之也。《史记·秦本纪》：「公会，车伏伏以角御告，张子节曰：『告者，执毒，恐有方害伤人，故告，角以御之。』」《礼记·礼运》：「狗，食也。」以狗尿涂于郭四门，以辟殃咎，「司方又为，民，告」。「封禪书」：「辟狗邑四门以辟殃。」《司方》引乐《云》：「《左传》：『丑言为祟，袞辟之鬼亦为祟。』」《司方》云：「大何一方得」云：「得，据也。」与鬼亦为祟，将出害人，旁得于四方之门，故此亦得狗邑四门也。「则亦为气司中虫，」盖言气生于人即生虫，亦未可知。其法虽与周官不同，然其司气司害于人最重，然则何者为中蛊之状？孙真人曰：「蛊毒千品，种种不同，或下焦白，或好卧辟卒，不欲光司，或心再反寄，乍顺乍逆，或四肢无中，于节肢冬。」又曰：「凡中蛊毒，令人心散失魂魄，如有物草，或叶下有，或如肉。」若不信，即人有生致死。」又曰：「凡人患此病时，复大使其知言，或坚或薄，或散或聚者，皆出口。」然当其时则已有人行蛊者矣，故有服药知蛊主姓名等语，人抵好止人进，经见人为，万中皆然，非特此也。「以饲食虫之精液，仅生场于项散，浮于脉向不去，其完不过三日，」言虫之化厚，仅生三日咽下，看其处向不去，完矣不过声嘎，咽下。若果得虫，何药乃能生虫，至食人骨髓，移人心志耶？据唐氏贾政说瘡之，去其神也；嘉草攻之，去其身也，则不特成虫之形躯，且具虫之灵幻矣。「大阻虫为蛊，谷之飞亦为蛊。」《说文》：「蛊，毒也。」「蛊之于不季生虫。」大食苗心者止食心，食节者止食节，食叶

1. 磔(zhé 哲)：古代分裂牲体以祭神。
2. 穰(ráng 瓤)：祈祷以消除灾殃。
3. 雩(nuó 挪)：古代腊月驱逐疫鬼的仪式。
4. 噉(shà 夏)：吮音嘶哑。

者止食叶，食根者止食根，此之谓咀咀为豷，缘其物之所病，更感天地之气相构而生。故于物食物，非其物则气不偶，而不能害物，不为伤矣。一臂之于几物之化虫，人浮溺惑志，其逢蜂黄蜂家，奋翅穿打，而垂其畏以诱人，擅其毒以惑人者，此其机已个虫之能事，而常思效虫之钻窍。复感天地牛虫之气，致逐牛虫，此虫之伎俩，吾灵幻怪惑，无始不为矣。此之谓谷之飞亦为虫，言本无所请求，而自思化虫以逐其欲也。不然人死。六，有攻记害，非其人口有所感召，胡力能之以律，攻其人之若，而使其人使正害改过耶！一灵一灵也，名，言此之是也。

世篇中并列诸物，恐不是当房草之一，此言所当行者。人言灵舌当，论知药用，故恒言言之，其物无良劣，当病者杀；分而言之，则灵色正气为毒，则律邪气为毒。试思攻毒之药草，杀时之杜断，以无入于人，不伤人元气，故不足以毒毒有得出其名。若场国能杀之五毒，真民能攻已之毒草，皆指其类而不生其名，良亦以当。忽内破骨，其利乃出，又何能不伤及元气，则虽欲毒毒而有所不能。若乃在药断，断断既为邪祟，与毒更时毒攻，则虽欲用毒而有所不可。此治道不得不通乎理，而医道之不可违于治道，亦易见矣。药对 主疗：或补

## 出汗

麻黄：温（平） 主中风，伤寒，头痛，温疟。发表出汗。

杏仁：温（平） 发汗，主喘咳。治心下急满者，除心腹烦闷，疗邪气《药性论》。

D 黄（yín 银）缘：攀缘上升，喻拉拢关系，向上巴结。



枣叶：平（君）。覆麻黄能令出汗。

葱白：平（臣）。主伤寒无热、出汗，中风，面目肿。

石膏：大寒（臣）。主身大热，身热，一作大热，皮肤热，肠胃中膈气。解肌发汗。

贝母：微寒（臣）。止烦热，渴，出汗。

山茱萸：平（臣）。温中，下气，出汗。

葛根：平（君）。疗伤寒、中风，头项痛，解肌，发表，出汗，开腠理。

桂心：温、大热。主头痛，腰痛。出汗，止烦。

干姜：温、大热。出汗，逐风湿痹。

附子：温、大热。主风寒，咳逆，邪气。

生姜：微温。主伤寒，头痛，鼻塞，咳逆，上气。

薄荷：温。饮汁出汗，大解劳乏。

蜀椒：温、大热。主伤寒，温中，大风，汗不出，心腹留饮，宿食。

豉：寒。主时疾，热病。发汗。

世类以驱除风寒之物为出汗之剂有服之、则汗不出，则以未深求大寒所由招，风所由入故耳。今读是篇，入于麻黄、葛根、葱白、生姜、薄荷、豆豉六物外，类不知其能出汗之故，不敢施用。而孰知寒因寒集，风为热留，气机不遂，虽欲出自莫由，尽去风寒，皆终不出。盖汗虽出于肌肤，化实钟于心液，心气扰而不定，心阳馁而不引，心阳痿而不振，心血虚而不给，则不足鼓化汗之源。气机逆而不通，原阳自不利，肌肉痹而不宣，腠理闭而不开，则不足通汗之路。是岂驱风驱寒所能为力，岂可独恃以出汗耶！徐氏集《本经》（别录）所曾言，体会曲尽旁词所当道，摘其精粹，示以端倪，而诏人遵循，以

补剂氏之未及，其亦深具苦衷已。予每见区区外感，医甚忽之而不顾其内，徒会驱除风寒者，攻之外感不解，汗亦不出，然后更推里证之所见为据，析之，汗忽自出甚，有服驱除风寒剂多名，当时毫无实咎，及拨动其机，反至汗多亡阳，徐氏之论是篇也，倘亦有见于此夫！

## 止 汗

干姜：大热（臣）。

柏实：平（君）。益血，止汗。

麻黄根：并故扇末（臣）。杵末扑之《药性论》。

白术：温（君）。止汗，除热。

粳<sup>①</sup>粉：杂豆豉熬末。

半夏：生微寒，熟温（使）。止汗。

牡蛎：微寒。杂杜仲，平，水服。

枳实：寒、微寒。

松萝：平。主瞋怒，邪气。止虚汗，头风。

如前所言，则止汗者在宁其化源，涩其道路，不在防其肌表矣。而十一物之间，外扑者四味耳：干姜、枳实、牡蛎、松萝，三味仍居其一，何耶？夫四物者，固亦宁化源涩道路者也，苟会其意境，观其形似，揣其效用，则有执之而靡消故常，窥之而中阻秋蒂根，蒸食之而性转凉<sup>①</sup>，磨<sup>②</sup>磨<sup>②</sup>之而粗变细者；粉，固得调防其肌腠者乎！《阴阳应象大论》曰：阳之汗，以天地之雨名之；阳之气，以天地之疾风名之。致雨以风，止雨亦以风，气

① 粳（zī 资）：谷子，子实去壳后为小米。

② 磨（lóng 龙）：用磨磨稻谷去壳。

之与注犹是矣。是故守其在中之内，不使邪邪外出；邪入也；堵其外经之道，不使由内以出外；邪入也；邪所在由邪出之不能，邪入也；据其原自分布之由，是也。其尤妙者，盖津液于经密坚固之中而能，清阳气于经密气密之阳而入，是使动者守其者固，化裁之津液矣。根上安力当象，黄氏摄其，五味收津，较之于是，果有知焉。然必更移之于仲景，始为古探其意，如四逆汤、通脉四逆汤之止言，犹是篇之意也；桂枝加附子多则过于是矣；白虎汤、葛根黄连黄芩多。桂枝加芍药汤、麻黄杏仁甘草石膏汤亦言止言，则可思津液于经密之外矣。

## 惊悸心气

络石：微寒。主大惊入腹（君）。

人参：微温（君）。安精神，定魂魄，止惊悸。

茯苓：平（君）。主忧患，惊邪，恐悸，心下结痛。

柏实：平（君）。主小儿惊痫。

沙参：微寒（臣）。主血积，惊气。

龙胆：大寒。主惊悸五内（君）。谷胆胆气，止惊悸。

段羊角：微寒（臣）。止惊悸。

桔梗：微温（臣）。主腹满，肠鸣泄利，止惊悸。

小草：温（君）。

远志：温（君）。定心气，止惊悸。

银屑：温（君）。安心神，止惊悸。

紫石英：温（君）。补心气不足，定惊悸。

本篇所载药味与惊邪同，有不同者有数。其引出此篇以证惊邪所该者广，凡此与惊邪同，一其支流也。盖惊邪能该惊不能该悸，惊与悸皆缘心气，而悸不皆缘心气，则徐氏之





本篇谓天门冬序肺痿在胸叶胀，白人参、菖蒲仁、麦门冬均有叶胀字样系于下，可见所述者虽同而原异。然亦可互相出入，叶胀而冬同，其一定不移处，在与咳同界限，不在与痛分彼此。此麦门冬汤既有此篇药两味，即但于叶胀不见咳字，以肺痿、肺痛之咳者，原有二气咳嗽篇之药可用也。肺痿、肺痛既系互相连属，肺痿之不咳者，已有是篇之药为准，其咳者，又有二气咳嗽篇之药为现，肺痛独可无治乎！肺痛之治，咳甚者，亦现二气咳嗽篇。人同言之矣，而有停饮为胀满者，尽可逐饮，有胀满致气阻者，自当吐胀。苟如痰饮已竭，元气复，病患自息，生阳不振，则又有二气篇之药为甘苦若之何其无治则耶！

素问·痿论：肝筋五叶皆有痿，曰：肝筋受路。以下，论肝者止及肝痿而不及余痿，论筋者亦止及筋痿而不及余痿，已脉痿、筋痿、肉痿、骨痿故无是论耶！抑诸痿者皆不可治已。人论痿之原，曰：肝筋受路。发为痿痹。是论痿之源，皆生于肝也。曰：肝筋受路。是论痿之治，皆可治也。盖痿者，软弱痿痹之候，其始不过肝筋木，肝筋痿弱，既而肝纵不任地，筋急而挛，肌肉不仁，故有不仁，都在痿之分内。不知此不足，以论痿之传，不知此不足以论痿之受，不知此不足为痿之原。故在肝之痿，可原可治，至脉痿、筋痿、肉痿，乃断不可治，至骨痿该系必收之候。纵有治法，亦当推寻其源，仍从肺痿立明，故治痿者得独附明。论其所以然，则知痿论所言，其关系在经脉间；论其所当然，则谓因为肝之母矣。然则诸痿之治，概可原诸是篇欤？夫欲求其流者，必推其源；欲求其本者，必循其末。治宗肺痿，因其大本大源所在，第肝纵不任地，筋急而挛，肌肉不仁，痿脊不

举，岂遂可任之乎！是又当于《本经》逐味究之。

## 下 气

麻黄：温（臣）。

杏仁：温（臣）。主雷鸣，喉痹，下气。

厚朴：温（臣）。消痰，下气。

橘皮：温（臣）。下气，止呕咳。

半夏：生微寒，熟温（使）。伤寒寒热，心下坚，下气。

白前：微温（臣）。主一切气《药性论》

生姜：微温（臣）。主痰水，气满，下气。

前胡：微寒（臣）。去痰实，下气。

李树根白皮：大寒（使）。下气，主热毒，烦躁。

苏子：温（臣）。主下气，除寒中。

有气黄：大热（使）。主下气，消痰，治肾久冷《药性论》。

白茅根：寒（臣）。

茯苓子：微寒（臣）。止烦，下气。

下气者，病之清顺；下气者，药之功反。故治下气病，必以下气之约，此下气篇所列药十二，可以复下。下气病者七也。然在下气篇，不有此复，则无以知下气与咳嗽犹有分科；在下气篇，若尽皆复，则无以知下气之功不必尽治下气。故夫因咳而治下气、因痰而治下气、因喘而治下气、因悸而治下气而愈者，均可以是为识，而是不拘矣。治下气者，治下气之药，即全篇有言，凡大腹水肿、腹中、腹胀、脚重，皆可因下气而生。咳嗽、痰饮皆不与下气为伍，治之者即不可留其下气，但治他患，他患除可除也。而下气之药是至重要之物。此是篇

自言，則中熱下利，氣受氣滯，皆得以下氣而除。第只可推實以疏泄，使氣機得其平，決不可推實俾氣實，則上特實不濟虛。且虛已見，自受伐而九从救矣，為下氣之藥，斷難獨任，而須裁或輔相之得宜。《金匱》篇中，曰腹、曰心下堅、曰水、可以悟陰虛者之下氣，斷須執定病氣之有形；曰熱、曰煩躁，又可悟陽虛者之下氣，斷須選擇清和之品。如是則下氣之物不敢濫投，削人元氣矣，下氣云乎哉！

### 蝕 膿

苘茹：寒。排膿。

雄黃：平。

桔梗：微溫。養血，排膿《日華》。

龍骨：微溫。

麝香：溫。蝕一切癰創膿《藥性論》。

白芷：溫。能蝕膿《藥性論》。

大黃：大寒。蝕膿《藥性論》。

芍藥：微寒。能蝕膿《藥性論》。

當歸：溫。

蘼蘆：寒。

巴豆：溫。排膿消腫《日華》。

地榆：微寒。蝕膿《藥性論》。

創瘍之膿，從血而化。血者，正氣伸而邪氣解。膿者，為血伸而惡血化。邪氣本無形，故膿血有即散，惡血同有形，故膿化自未去。是以有計者，不必毒計，一計亦且忌其多；蝕膿者，仍當蝕然，壞盡方得盡其毒。此兩者之異同，實亦至理之所在也。徐氏書謂氏于創瘍止言上微而雪潰，后恐后人一例



认为伤寒表解后，虽经治后，内虚最著，瘀水壅结，复有攻冲侵薄等事。卒至难堪全效，久经变上，由于智者特外，谨示初内御外之法，补注净尽之计，凡属良药生，自行肌腧。厥复之后，毫无偏配为最妥。篇中大半皆在反从肌肉血脉上着想，具有融汇不化，仍不废忠劣助厥人。如桂枝汤，及大头去湿汤，白芷，附子定补八。凡不喜暖者，均于血中导气一月，气中导血一月，成和合之药，篇中并引，中透明，复流动之用。而是意推广之，盖可信手拈来，头头是道，不推此数物者为可用也，岂犹有金匱要略，桂枝散，桂枝汤之谓其内耶！

## 女人血闭腹痛

黄芩：微温。主妇人子宫风邪气，逐五注可止血。

芍药：微寒。主妇人血闭不通《药性论》。

紫参：寒。主妇人血闭不通。

桃仁：平。主瘀血，血闭痼，邪气。

细辛：温。主血不行。

紫石英：温。主女子风寒在子宫。

干姜：大热。治血闭。

桂心：大热。主破血。

茯苓：平。疗心腹胀痛，妇热淋《药性论》。

血闭矣，月事能仍利乎？苟不利则与月闭复矣。月闭矣，腹能无痛乎？苟腹痛则与血闭腹痛复矣。夫亦因其甚相近绝相似，故特补此，使后人不得于血闭腹痛，未至月候者，浪用治月闭法治之耳。观本篇药物所主，一主妇人子宫风邪，再主血闭、血闭痼、邪气。屡屡言风寒在子宫，一主心腹胀痛热淋，

可见血皆因邪闭，因闭而痛，既痛而邪未化，与因邪积冷结气，为诸经水断绝，已至热中自在关元者，迥不作也。人然，故月闭篇所用药多寒，间有微温，亦皆血肉之品，过有不得之性。无他，恐其助热而燥阴液也。此篇所用药多温，间有微寒，又系彼闭而阳邪乃，投邪离血等药，非他，以逐寒须及早，欲免其成月闭也。试更参其彼此俱用之一味概化，能既治新邪，复攻旧积，则本篇为治寒邪阻血，彼篇为治邪在化热，事有先后之殊，为异中之同矣。然彼篇多用克削，本篇多用补益，岂暴病正反虚，久病正反实耶？夫破血之物何限，彼篇不皆采用，偏避死血肉之物、空灵之品，其投部导候之意为何如？而此为之补，偏不补血而补气，是其命意又在？惟欲逐邪，乃暂崇正，正沾沾此补可同日语。是法有常智之别，为同中之异也，倘无此篇，不令人视血闭皆属热欤！然使仅有此篇，不令人谓月闭亦属寒欤！徐氏之补，意固在是。

### 女人血气历腰痛

泽兰：微温。治妇人血沥腰痛《药性论》。

当归：温。主妇人沥血腰痛《药性论》。

甘草：平。治妇人血沥腰痛《药性论》。

细辛：温。主血闭，妇人血沥腰痛《药性论》。

柏实：平。治腰肾中冷《药性论》。

牡月：微寒。主女子经水不通，血沥腰疼《药性论》。

牡蛎：微寒。

是篇病候，若依《药性论》当作血漏而腰痛解，然《崩中篇》所该之证甚多，所列之药亦甚多，何无一证数味相同者？若谓是瘀在股间作痛，则与《瘀血篇》又无一味相同。女人所

[illegible]

## 女人腹坚胀

为海：我党 信心以坚贞、知人何得不忠

黄芩：大寒。治热腹中疝痛，心腹坚胀《药性论》。

茯苓：平。疗心腹胀满，妇人热淋《药性论》。

[illegible]

① 罐 (suì 岁): 纺车上的收丝器具

2) 钙罐 (日心历鹿): 焊丝车。

阳相拒，圣张：夫热与湿及阳相拒，何以得为圣张？则曰：湿聚则化热，热盛能生湿，主热不行则湿。具有素蓄热，又被湿，或先停湿复受热。客主不相合，彼此不文化，因而不相下，抵拒而为胀。然何以能坚？则曰：始原为胀，久自成坚。芍药者，老足言胀已甚，何以并能坚？则曰：重芍初生表里俱实，在也久则内高而中虚。故云因热而坚原，主外实中空，以其形似化，其质本坚重，则为不已。芍药破羽在羽，羽既入而和阳，阳彼和而化，阴阳互交，圣张有得不已。一茯苓原收气以濡于下，是在下终受气而不受害，其利言可知。正与气之下月，破行部而面不能化者相死，以此入空持戈，圣张自来得已。又不知一种圣张时何者为验而有微分？则曰：热圣张外必有热，圣张必小便不利，阴阳相拒圣张珍最重。外男子亦应有之，何以独标女人？盖女人腹坚重，何不能为微分竟。而一种腹圣张世系市崩，实无与于子，恐人误会误攻而分，故特诏人地病治男与。若男子病，此圣张于。腹满。大热。小便淋瀝，则腹满痛之用芍药，大热治之用黄芩，小便淋瀝之用茯苓，皆可知其有表圣张分。凡读古书者，宜会心焉。

### 解百药及金石等毒

雄黄、巴豆、麝香、丹沙、干姜，上蛇虺<sup>1</sup>百虫毒。

桑汁及煮桑根汁，上蜈蚣毒。

蓝青、麝香，上蜘蛛毒。

蜂房、蓝青汁，上蜂毒。

杏仁、矾石、韭根、人尿汁，上狗毒。

1 虺(huǐ 毁)：一种毒蛇。





吞鸡子黄、蓝汁、水和胡粉、地浆、藁<sup>①</sup>荷汁、粳米粉汁、豉汁、干姜、黄连屑、饴糖、水和葛粉饮，上服药过剂闷乱者。

## 服药食忌

有术勿食桃李及雀肉、胡荽、大蒜、青鱼鲙等物。

有藜芦勿食狸肉。

有巴豆勿食芦笋羹及野猪肉。

有黄连、桔梗勿食猪肉。

有地黄勿食茺夷。

有半夏、菖蒲勿食饴糖及羊肉。

有细辛勿食生菜。

有甘草勿食菘菜。掌氏曰：《唐本》并《伤寒论》，《《药对》》云：勿食海藻。

有牡丹勿食生胡荽。

有商陆勿食犬肉。

有常山勿食生葱、生菜。

有空青、朱砂勿食生血物。

有茯苓勿食醋物。

有鳖甲勿食苋菜。

有天门冬勿食鲤鱼。

服药不可多食生胡荽及蒜杂生菜。又不可食诸滑物果实等。又不可多食肥猪犬肉、油腻、肥羹、鱼鲙、腥臊等物。

服药通忌见死尸及产妇淹秽事。

---

① 藁（róng 融）荷：多年生草本植物，根茎圆柱形，叶互生，椭圆状披针形。茎与叶可制纤维，根入药。



### 药不宜入汤酒者

朱沙熟入汤，雌黄、云母、阳起石入酒，钟乳入酒，银屑、孔公孽入酒，礞石入酒，矾石入酒，石硫黄入酒，铜镜鼻、白垩、胡粉、铅丹、卤咸入酒，石灰入酒，藜灰。上一十七种石类。

野葛、狼毒、毒公、蒴翟入酒，莽草、巴豆、踯躅入酒，鬼臼、皂荚入酒，藿菌、藜芦、茛苁、贯众入酒，狼牙、芫夷、雷丸、鸢尾、蒺藜入酒，女苑、藁耳、紫葳入酒，薇衔入酒，白及、牡蒙、飞廉、蛇衔、占斯、辛夷、石南入酒，虎掌、楝实、虎杖入酒，单浸，蓄根、羊桃入酒，麻勃、苦瓠、瓜蒂、陟厘、云实、狼跋入酒，槐子入酒，地肤子、青葙子、蛇床子入酒，芫蔚、薪蓂子、王不留行、菟丝子入酒。上四十八种草木类。

蜂子、蜜蜡、白马茎、狗阴、雀卵、鸡子、雄鹊、伏翼、鼠妇、樗鸡、萤火、翳螬、殭蚕、蜈蚣、蜥蜴、斑猫、芫青、亭长、地胆、虻虫、蜚蠊、蝼蛄、马刀、赭魁、虾蟆、蜗牛、生鼠、生龟、诸鸟兽入酒，虫鱼膏骨髓胆血尿溺。上二十九种虫兽类。



## 跋

《本经疏证》十二卷，《续疏》六卷，《序疏》八卷，邹君润庵澍撰。予年弱冠喜治岐黄家言，每日夕与润庵会陈家酒垆<sup>①</sup>，课日间所业，或举今日治某家某症立某方，互证得失以为常。既奔走皖豫燕赵者，垂二十年。道光壬辰重晤于中表赵于冈之约园，予医学茫未有进，而君蔚然为世所宗。君为人治病，必先单家而后巨室，非盛寒暑，未尝乘舆，常疾<sup>②</sup>夫世之号能名其家者破坏古法，臠<sup>③</sup>杂私意，故每治人疾必引成方。予在山左时，常以玫瑰花、龙眼肉合成膏，愈吴洛生大令母腕痛。为君所呵，予答言药在中病，古方奚为？君骤闻颇忿甚，立起辞去，予亦即北行，乃未一年而君归道山矣。君歿后五年，戊甲于冈始邮示此书，实能抉昔贤之阃奥<sup>④</sup>，为后学之津梁<sup>⑤</sup>。悔从前率尔违牾<sup>⑥</sup>，悲涕刻责。会江夏童公石塘濂、仁和武公蝶生莅庄见是书而爱之，力请集贤剞劂<sup>⑦</sup>。以戊申八月开雕，断手己酉三月，校定者袁君坦斋光裕、魏君修鬯、裴庄君子久延准、扬君晓亭欣。而始终其事者，童、武两公之力为多。用中得藉手补过，慰私恨于无穷，益滋愧矣。

道光己酉三月汤用中谨跋

① 垆（lú 卢）：旧时酒店里安放酒瓮的土台子，亦指酒店。

② 疾：痛恨。

③ 臠（chàn 颤）：搀杂。

④ 阃（kūn 捆）奥：比喻学问或事理的精微深奥所在。

⑤ 津梁：渡口和桥梁，比喻能起引导、过渡作用的事物或方法。

⑥ 违牾（wǔ 武）：忤逆，不顺从。

⑦ 剞劂（jī jué 机绝）：雕板，刻印。





责任编辑 张永泰  
封面设计 古 骥

## 内容提要

《本经序疏要》，清医家邹澍撰。全书八卷，病证名600项，以病为纲，下列主治该病证的药物，并注明性味、功效，后有该病证名称、病因、病机、治疗等阐释。书后列「解百药及金石等毒」「一服药食忌」「凡药不入汤酒」三篇。全书内容切合临床，使读者能够「循证求病，因病得药，从药验宜」。本次整理以清道光二十九年己酉（1849）刻本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-2932-6



9 787513 229326 >

定价：50.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号

(zgzyybs)




中医出版

(zhongyichub)



养生正道

(yszhengdao)



悦读中医

(ydzongyi)